

type biologique / gestion horticole		CD_RE F (Taxref _7)	nom scientifique (taxon de Taxref 7)	nom commun	Stat.1 IDF	Qual.	Rar. IDF 2016	Cot. UICN IDF	Prot. - Dir. Hab. - CO.	Dét. ZNIE FF 2016	EEE	Inv. IDF	Remarques
arbres	arbustes	grimpantes	herbacées										
1			79734	<i>Acer campestre</i> L., 1753	Erable champêtre	Ind.	Val.	CCC	LC				
2			81569	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790	Aulne glutineux	Ind.	Val.	CC	LC				
3			85903	<i>Betula pendula</i> Roth, 1788	Bouleau verruqueux	Ind.	Val.	CCC	LC				
4			85904	<i>Betula pubescens</i> Ehrh., 1791	Bouleau blanc	Ind.	Val.	C	LC				
5			85915	<i>Betula x aurata</i> Borkh., 1790	Bouleau doré	Ind.	Val.	?	NA				<i>B. alba</i> x <i>B. pendula</i>
6	x		89200	<i>Carpinus betulus</i> L., 1753	Charme	Ind.	Val.	CCC	LC				
7			89304	<i>Castanea sativa</i> Mill., 1768	Châtaignier	Ind.	Val.	CC	LC				Archéophyte
8	x		92497	<i>Cornus mas</i> L., 1753	Cornouiller mâle	Ind.	Val.	C	LC				
9	x		92854	<i>Crataegus germanica</i> (L.) Kuntze, 1891	Néflier d'Allemagne	Ind.	Val.	AC	LC				
10	x		92864	<i>Crataegus laevigata</i> (Poir.) DC., 1825	Aubépine à deux styles	Ind.	Val.	C	LC				
11	x		92876	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775	Aubépine à un style	Ind.	Val.	CCC	LC				
12	x		92945	<i>Crataegus x macrocarpa</i> Hegetschw., 1839	.	Ind.	Val.	?	NA				
13	x		97947	<i>Fagus sylvatica</i> L., 1753	Hêtre	Ind.	Val.	CC	LC				
14			98910	<i>Fraxinus angustifolia</i> Vahl, 1804	Frêne à feuilles étroites	Ind.	Val.	RR ?	DD				
15			98921	<i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753	Frêne élevé	Ind.	Val.	CCC	LC				
16	x		103514	<i>Ilex aquifolium</i> L., 1753	Houx	Ind.	Val.	CC	LC	R. C.			
17	x		104397	<i>Juniperus communis</i> L., 1753	Genévrier commun	Ind.	Val.	AR	LC				
18			107217	<i>Malus sylvestris</i> Mill., 1768	Pommier sauvage	Ind.	Val.	AR	DD				Nombreuses confusions avec <i>M. domestica</i>
19			115145	<i>Populus nigra</i> L., 1753	Peuplier noir	Ind.	Val.	AC ?	DD				A étudier
20			115156	<i>Populus tremula</i> L., 1753	Peuplier tremble	Ind.	Val.	CCC	LC				
21			116043	<i>Prunus avium</i> (L.) L., 1755	Merisier vrai	Ind.	Val.	CCC	LC				
22			116096	<i>Prunus mahaleb</i> L., 1753	Bois de Sainte-Lucie	Ind.	Val.	C	LC				Archéophyte
23			116574	<i>Pyrus communis</i> L., 1753	Poirier cultivé	Ind.	Val.	R	NA				
24			116744	<i>Quercus petraea</i> Liebl., 1784	Chêne sessile	Ind.	Val.	CCC	LC				
25			116751	<i>Quercus pubescens</i> Willd., 1805	Chêne pubescent	Ind.	Val.	AC	LC				(= <i>Quercus humilis</i> Mill.)
26			116759	<i>Quercus robur</i> L., 1753	Chêne pédonculé	Ind.	Val.	CCC	LC				
27			116842	<i>Quercus x rosacea</i> Bechst., 1813	.	Ind.	Val.	?	NA				<i>Q. petraea</i> x <i>Q. robur</i>
28			116847	<i>Quercus x streimeri</i> Heuff. ex Freyn, 1878	.	Ind.	Val.	?	NA				<i>Q. pubescens</i> x <i>Q. petraea</i>
29	x		117530	<i>Rhamnus cathartica</i> L., 1753	Nerprun purgatif	Ind.	Val.	C	LC				
30			119915	<i>Salix alba</i> L., 1753	Saule blanc	Ind.	Val.	CC	LC				
31			119948	<i>Salix atrocinerea</i> Brot., 1804	Saule roux-cendré	Ind.	Val.	AC	LC				
32	x		119977	<i>Salix caprea</i> L., 1753	Saule marsault	Ind.	Val.	CCC	LC				
33	x		119991	<i>Salix cinerea</i> L., 1753	Saule cendré	Ind.	Val.	CC	LC				
34	x		120040	<i>Salix fragilis</i> L., 1753	Saule fragile	Ind.	Val.	R	LC				
35			120246	<i>Salix triandra</i> L., 1753	Saule à trois étamines	Ind.	Val.	R	LC				
36	x		120260	<i>Salix viminalis</i> L., 1753	Saule des vanniers	Ind.	Val.	AR	LC				
37	x		120454	<i>Salix x mollissima</i> Ehrh. ex Elwert, 1786	.	Ind.	Val.	?	NA				<i>S. triandra</i> x <i>S. viminalis</i>
38	x		120459	<i>Salix x multinervis</i> Döll, 1858	Saule à nervures nombreuses	Ind.	Val.	?	NA				<i>S. aurita</i> x <i>S. cinerea</i>
39	x		120512	<i>Salix x rubens</i> Schrank, 1789	Osier jaune	Ind.	Val.	?	NA				<i>S. alba</i> x <i>S. fragilis</i>
40	x		120513	<i>Salix x rubra</i> Huds., 1762	Saule rouge	Ind.	Val.	?	NA				<i>S. purpurea</i> x <i>S. viminalis</i>
41	x		120530	<i>Salix x sericans</i> Tausch ex A.Kern., 1860	.	Ind.	Val.	?	NA				<i>S. caprea</i> x <i>S. viminalis</i>
42			124306	<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz, 1763	Alisier blanc	Ind.	Val.	RR	NT		x		
43			124308	<i>Sorbus aucuparia</i> L., 1753	Sorbier des oiseleurs	Ind.	Val.	C	LC				
44			124319	<i>Sorbus domestica</i> L., 1753	Cormier	Ind.	Val.	RR	NA				Archéophyte
45			124325	<i>Sorbus latifolia</i> (Lam.) Pers., 1806	Alisier de Fontainebleau	Ind.	Val.	R	NT	PN1	x		
46			611483	<i>Sorbus remensis</i> Cornier, 2009	Alisier de Reims	Ind.	Val.	RRR	CR				
47			124346	<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz, 1763	Alisier torminal	Ind.	Val.	C	LC				
48			126628	<i>Tilia cordata</i> Mill., 1768	Tilleul à petites feuilles	Ind.	Val.	CC	LC				

-	x			139954	<i>Rhododendron ponticum</i> subsp. <i>baeticum</i> (Boiss. & Reut.) Hand.-Mazz., 1909	Rhododendron pontique	Nat. (E.) EEE	Val.	RRR	NA					2	Seule ssp. possible en France
7				117860	<i>Robinia pseudoacacia</i> L., 1753	Robinier faux-acacia	Nat. (E.) EEE	Val.	CCC	NA					5	
arbres arbustes grimpantes herbacées																
	1			82103	<i>Amelanchier ovalis</i> Medik., 1793	Amélanchier à feuilles rondes	Ind.	Val.	RR	NT	PR	x				
	2			85774	<i>Berberis vulgaris</i> L., 1753	Epine-vinette commune	Ind.	Val.	RR	EN		x				
	3			87501	<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, 1808	Callune	Ind.	Val.	C	LC						
xxx	4			89200	<i>Carpinus betulus</i> L., 1753	Charme	Ind.	Val.	CCC	LC						
	5		x	91727	<i>Cistus umbellatus</i> L., 1753	Hélianthème en ombelle	Ind.	Val.	RRR	VU	PR	x				
xxx	6			92497	<i>Cornus mas</i> L., 1753	Cornouiller mâle	Ind.	Val.	C	LC						
	7			92501	<i>Cornus sanguinea</i> L., 1753	Cornouiller sanguin	Ind.	Val.	CCC	LC						
	8			92606	<i>Corylus avellana</i> L., 1753	Noisetier, Coudrier	Ind.	Val.	CCC	LC						
xxx	9			92854	<i>Crataegus germanica</i> (L.) Kuntze, 1891	Néflier d'Allemagne	Ind.	Val.	AC	LC						
xxx	10			92864	<i>Crataegus laevigata</i> (Poir.) DC., 1825	Aubépine à deux styles	Ind.	Val.	C	LC						
xxx	11			92876	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775	Aubépine à un style	Ind.	Val.	CCC	LC						
xxx	12			92945	<i>Crataegus x macrocarpa</i> Hegetschw., 1839	.	Ind.	Val.	?	NA						
	13		x	94111	<i>Cytisus decumbens</i> (Durande) Spach, 1845	Cytise rampant	Ind.	Val.	RRR	CR	PR	x				
	14			94164	<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link, 1822	Genêt à balais	Ind.	Val.	CC	LC						
	15			94432	<i>Daphne laureola</i> L., 1753	Daphné lauréole	Ind.	Val.	AC	LC						
	16			94435	<i>Daphne mezereum</i> L., 1753	Bois joli	Ind.	Val.	RRR	EN	PR, R. C.	x				
	17			96665	<i>Erica ciliaris</i> Loefl. ex L., 1753	Bruyère ciliée	Ind.	Val.	RRR	VU	PR	x				
	18			96667	<i>Erica cinerea</i> L., 1753	Bruyère cendrée	Ind.	Val.	AC	LC						
	19			96691	<i>Erica scoparia</i> L., 1753	Bruyère à balais	Ind.	Val.	RRR	VU	PR	x				
	20			96695	<i>Erica tetralix</i> L., 1753	Bruyère à quatre angles	Ind.	Val.	RR	LC		x				
	21			96698	<i>Erica vagans</i> L., 1770	Bruyère vagabonde	Ind.	Val.	NRR	RE	PR					
	22			609982	<i>Euonymus europaeus</i> L., 1753	Fusain d'Europe	Ind.	Val.	CCC	LC						
xxx	23			97947	<i>Fagus sylvatica</i> L., 1753	Hêtre	Ind.	Val.	CC	LC						
	24			98888	<i>Frangula dodonei</i> Ard., 1766	Bourdaine	Ind.	Val.	C	LC						
	25			99721	<i>Genista anglica</i> L., 1753	Genêt d'Angleterre	Ind.	Val.	RRR	EN		x				
	26			99754	<i>Genista germanica</i> L., 1753	Genêt d'Allemagne	Ind.	Val.	RRR	CR	PR	x				Revue récemment
	27			99798	<i>Genista pilosa</i> L., 1753	Genêt poilu	Ind.	Val.	RR	NT		x				
	28			99828	<i>Genista tinctoria</i> L., 1753	Genêt des teinturiers	Ind.	Val.	AC	LC						
	29		x	100896	<i>Helianthemum apenninum</i> (L.) Mill., 1768	Hélianthème des Apennins	Ind.	Val.	R	LC		x				
	30		x	100905	<i>Helianthemum canum</i> (L.) Baumg., 1816	Hélianthème blanc	Ind.	Val.	RRR	EN*	PR	x				
xxx	31			103514	<i>Ilex aquifolium</i> L., 1753	Houx	Ind.	Val.	CC	LC	R. C.					
xxx	32			104397	<i>Juniperus communis</i> L., 1753	Genévrier commun	Ind.	Val.	AR	LC						
	33			105966	<i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753	Troène commun	Ind.	Val.	CCC	LC						
	34			106595	<i>Lonicera xylosteum</i> L., 1753	Chèvrefeuille des haies	Ind.	Val.	CC	LC						
	35			109130	<i>Myrica gale</i> L., 1753	Piment royal	Ind.	Val.	RRR	NT	PR	x				
	36		x	110236	<i>Ononis spinosa</i> L., 1753	Bugrane épineuse	Ind.	Val.	CC	LC						
	37			116142	<i>Prunus spinosa</i> L., 1753	Prunellier	Ind.	Val.	CCC	LC						La var. spinosa à différencier de la var. fruticans
xxx	38			117530	<i>Rhamnus cathartica</i> L., 1753	Nerprun purgatif	Ind.	Val.	C	LC						
	39			117774	<i>Ribes rubrum</i> L., 1753	Groseillier rouge	Ind.	Val.	CC	LC						
	40			117787	<i>Ribes uva-crispa</i> L., 1753	Groseillier à maquereau	Ind.	Val.	AC	LC						
	41	x		117986	<i>Rosa agrestis</i> Savi, 1798	Rosier des haies	Ind.	Val.	R	LC						
	42			118016	<i>Rosa arvensis</i> Huds., 1762	Rosier des champs	Ind.	Val.	CCC	LC						
	43	x		118073	<i>Rosa canina</i> L., 1753	Rosier des chiens	Ind.	Val.	CCC	LC						
	44			118121	<i>Rosa corymbifera</i> Borkh., 1790	Rosier à fleurs en corymbe	Ind.	Val.	RR ?	DD						

	45			118135	<i>Rosa deseglisei</i> Boreau, 1857	Rosier de Déséglise	Ind.	Val.	RRR ?	DD						Variation à pédicelles glanduleux de <i>R. corymbifera</i> selon Mercier
	46			118158	<i>Rosa elliptica</i> Tausch, 1819	Rosier à folioles elliptiques	Ind.	Val.	RRR ?	DD						
	47	x		118329	<i>Rosa micrantha</i> Borrer ex Sm., 1812	Rosier à petites fleurs	Ind.	Val.	R	LC						
	48			118373	<i>Rosa obtusifolia</i> Desv., 1809	Rosier à folioles obtuses	Ind.	Val.	RRR ?	DD						
	49	x		118474	<i>Rosa rubiginosa</i> L., 1771	Rosier rouillé	Ind.	Val.	RR ?	DD						
	50			118521	<i>Rosa spinosissima</i> L., 1753	Rosier pimprenelle	Ind.	Val.	RR	LC		x				
	51			118524	<i>Rosa squarrosa</i> (Rau) Boreau, 1857	Rosier rude	Ind.	Val.	RRR ?	DD						Variation à folioles multidentées-glanduleuses de <i>R. canina</i> selon Mercier
	52			118529	<i>Rosa stylosa</i> Desv., 1809	Rosier à styles soudés	Ind.	Val.	RRR ?	DD						
	53			118557	<i>Rosa tomentosa</i> Sm., 1800	Rosier tomenteux	Ind.	Val.	RRR ?	DD						
	54			118993	<i>Rubus caesius</i> L., 1753	Ronce bleue	Ind.	Val.	CCC	LC						
	55	x		119097	<i>Rubus fruticosus</i> L., 1753	Ronce commune	Ind.	Val.	CCC	LC						
	56			119149	<i>Rubus idaeus</i> L., 1753	Framboisier	Ind.	Val.	AR	LC						
	57			119373	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott, 1818	Ronce à feuilles d'orme	Ind.	Val.	C	LC						
	58			119698	<i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753	Fragon, Petit houx	Ind.	Val.	AC	LC	DH5, CO					
	59			119952	<i>Salix aurita</i> L., 1753	Saule à oreillettes	Ind.	Val.	AR ?	DD						Surestimé, confusion avec <i>S. x multinervis</i>
xxx	60			119977	<i>Salix caprea</i> L., 1753	Saule marsault	Ind.	Val.	CCC	LC						
xxx	61			119991	<i>Salix cinerea</i> L., 1753	Saule cendré	Ind.	Val.	CC	LC						
xxx	62			120040	<i>Salix fragilis</i> L., 1753	Saule fragile	Ind.	Val.	R	LC						
	63			120189	<i>Salix purpurea</i> L., 1753	Saule pourpre	Ind.	Val.	RR	LC		x				
	64		x	120192	<i>Salix repens</i> L., 1753	Saule rampant	Ind.	Val.	RRR	EN	PR	x				Les différentes ssp restent à étudier. Il existe beaucoup de forme intermédiaire.
xxx	65			120260	<i>Salix viminalis</i> L., 1753	Saule des vanniers	Ind.	Val.	AR	LC						
xxx	66			120454	<i>Salix x mollissima</i> Ehrh. ex Elwert, 1786	.	Ind.	Val.	?	NA						<i>S. triandra</i> x <i>S. viminalis</i>
xxx	67			120459	<i>Salix x multinervis</i> Döll, 1858	Saule à nervures nombreuses	Ind.	Val.	?	NA						<i>S. aurita</i> x <i>S. cinerea</i>
xxx	68			120512	<i>Salix x rubens</i> Schrank, 1789	Osier jaune	Ind.	Val.	?	NA						<i>S. alba</i> x <i>S. fragilis</i>
xxx	69			120513	<i>Salix x rubra</i> Huds., 1762	Saule rouge	Ind.	Val.	?	NA						<i>S. purpurea</i> x <i>S. viminalis</i>
xxx	70			120530	<i>Salix x sericans</i> Tausch ex A.Kern., 1860	.	Ind.	Val.	?	NA						<i>S. caprea</i> x <i>S. viminalis</i>
	71			120717	<i>Sambucus nigra</i> L., 1753	Sureau noir	Ind.	Val.	CCC	LC						
	72			120720	<i>Sambucus racemosa</i> L., 1753	Sureau à grappes	Ind.	Val.	RR	DD						Indigénat à confirmer
	73			128114	<i>Ulex europaeus</i> L., 1753	Ajonc d'Europe	Ind.	Val.	AR	LC						il existe une ssp. latebracteatus semé et naturalisé
	74		x	128123	<i>Ulex minor</i> Roth, 1797	Ajonc nain	Ind.	Val.	RR	LC		x				
	75		x	128345	<i>Vaccinium myrtillus</i> L., 1753	Myrtille	Ind.	Val.	RR	NT	R. C.	x				
	76		x	128347	<i>Vaccinium oxycoccos</i> L., 1753	Canneberge	Ind.	Val.	RRR	CR	PR, R. C.	x				
	77			129083	<i>Viburnum lantana</i> L., 1753	Viorne mancienne	Ind.	Val.	CC	LC						
	78			129087	<i>Viburnum opulus</i> L., 1753	Viorne obier	Ind.	Val.	CC	LC						
	79			129906	<i>Viscum album</i> L., 1753	Gui	Ind.	Val.	CC	LC	R. C.					
	-			131308	<i>Amelanchier ovalis</i> Medik. subsp. ovalis	Amélanchier à feuilles rondes	Ind.	Val.	RR	NT	PR					Seule ssp. possible en France
	-		x	612436	<i>Cistus umbellatus</i> subsp. umbellatus	Hélianthème en ombelle	Ind.	Val.	RRR	VU	PR					Seule ssp. possible en Île-de-France
	-			133432	<i>Cornus sanguinea</i> subsp. sanguinea	Cornouiller sanguin	Ind.	Val.	CCC	LC						
	-			145901	<i>Cytisus scoparius</i> var. scoparius	Genêt à balais	Ind.	Val.	CC	LC						
	-			134198	<i>Erica scoparia</i> subsp. scoparia	Bruyère à balais	Ind.	Val.	RRR	VU						Seule ssp. possible en France
	-			134702	<i>Frangula dodonei</i> Ard. subsp. dodonei	Bourdaïne	Ind.	Val.	C	LC						Seule ssp. possible en France
	-			134984	<i>Genista pilosa</i> subsp. pilosa	Genêt poilu	Ind.	Val.	RR	NT						Seule ssp. possible en Île-de-France
xxx	-			136969	<i>Juniperus communis</i> L. subsp. communis	Genévrier commun	Ind.	Val.	AR	LC						Seule ssp. possible en Île-de-France
	-		x	138213	<i>Ononis spinosa</i> L. subsp. spinosa	Bugrane épineuse	Ind.	Val.	RRR ?	DD						

	-		x	138212	<i>Ononis spinosa</i> subsp. <i>procurrens</i> (Wallr.) Briq., 1913	Bugrane maritime	Ind.	Val.	CC	LC							(= <i>Ononis repens</i> L.)
	-			718403	<i>Rosa spinosissima</i> subsp. <i>spinosissima</i>	Rosier pimprenelle	Ind.	Val.	RR	LC							Seule ssp. possible en Île-de-France
	-			718404	<i>Rubus idaeus</i> subsp. <i>idaeus</i>	Framboisier	Ind.	Val.	AR	LC							Seule ssp. possible en France
	-		x	140478	<i>Salix repens</i> L. subsp. <i>repens</i>	Saule rampant	Ind.	Val.	RRR	EN	PR						
	-		x	140475	<i>Salix repens</i> subsp. <i>dunensis</i> Rouy, 1910	Saule des sables	Ind.	Val.	RRR	CR*							
	-			140539	<i>Sambucus racemosa</i> subsp. <i>racemosa</i>	Sureau à grappes	Ind.	Val.	RR	DD							Indigénat à confirmer
	-			142020	<i>Ulex europaeus</i> L. subsp. <i>europaeus</i>	Ajonc d'Europe	Ind.	Val.	AR	LC							
	-			142440	<i>Viscum album</i> L. subsp. <i>album</i>	Gui	Ind.	Val.	CC	LC							Plante parasite sur feuillus
	1			85763	<i>Berberis aquifolium</i> Pursh, 1814	Mahonia faux-houx	Nat. (E.)	Val.	AC	NA						0	
xxx	2			87143	<i>Buxus sempervirens</i> L., 1753	Buis commun	Nat. (E.)	Val.	AC	NA	R. C.					0	
	3			92196	<i>Colutea arborescens</i> L., 1753	Baguenaudier	Nat. (S.)	Val.	R	NA						1	
	-			voir taxref 9	<i>Cornus sanguinea</i> subsp. <i>australis</i>	.	Nat. (S.)	Val.	?	NA						0	
	4			103406	<i>Hyssopus officinalis</i> L., 1753	Hysope	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA	PR					1	Archéophyte
	5			106965	<i>Lycium barbarum</i> L., 1753	Lyciet commun	Nat. (S.)	Val.	RR	NA						0	
	6			116162	<i>Prunus x fruticans</i> Weihe, 1826	Prunellier à gros fruits	Nat. (S.)	Val.	RR	NA						1	Consideré comme une variété de <i>spinosa</i> dans Flora Gallica ; <i>P. spinosa</i> x <i>P. domestica</i> subsp. <i>insititia</i>
xxx	7			117526	<i>Rhamnus alaternus</i> L., 1753	Nerprun alaterne	Nat. (S.)	Val.	?	NA						0	
xxx	-			139870	<i>Rhamnus alaternus</i> subsp. <i>alaternus</i>	Nerprun alaterne	Nat. (S.)	Val.	?	NA						0	
	8			117748	<i>Ribes alpinum</i> L., 1753	Groseillier des Alpes	Nat. (S.)	Val.	RR	NA						0	
	9			117766	<i>Ribes nigrum</i> L., 1753	Cassis	Nat. (S.)	Val.	R	NA						0	
	10			125324	<i>Symphoricarpos albus</i> (L.) S.F.Blake, 1914	Symphorine à fruits blancs	Nat. (S.)	Val.	?	NA						0	
	11			125391	<i>Syringa vulgaris</i> L., 1753	Lilas	Nat. (S.)	Val.	?	NA						0	
xxx	12			125816	<i>Taxus baccata</i> L., 1753	If	Nat. (E.)	Val.	C	NA	R. C.					1	
xxx	1			116089	<i>Prunus laurocerasus</i> L., 1753	Laurier-cerise	Nat. (E.) EEE	Val.	AC	NA						2	
xxx	2			117692	<i>Rhododendron ponticum</i> L., 1762	Rhododendron des parcs	Nat. (E.) EEE	Val.	RRR	NA						2	
xxx	-			139954	<i>Rhododendron ponticum</i> subsp. <i>baeticum</i> (Boiss. & Reut.) Hand.-Mazz., 1909	Rhododendron pontique	Nat. (E.) EEE	Val.	RRR	NA						2	Seule ssp. possible en France
	3			86869	<i>Buddleja davidii</i> Franch., 1887	Buddleia du père David	Nat. (E.) EEE	Val.	C	NA						3	

arbres arbustes **grimpantes** herbacées

		1		91886	<i>Clematis vitalba</i> L., 1753	Clématite des haies	Ind.	Val.	CCC	LC							
		2		100787	<i>Hedera helix</i> L., 1753	Lierre grimpant	Ind.	Val.	CCC	LC							
		-		137432	<i>Lonicera periclymenum</i> L. subsp. <i>periclymenum</i>	Chèvrefeuille des bois	Ind.	Val.	CCC	LC							Seule ssp. possible en France
		3		106581	<i>Lonicera periclymenum</i> L., 1753	Chèvrefeuille des bois	Ind.	Val.	CCC	LC							
	xxx	4		117986	<i>Rosa agrestis</i> Savi, 1798	Rosier des haies	Ind.	Val.	R	LC							
	xxx	5		118073	<i>Rosa canina</i> L., 1753	Rosier des chiens	Ind.	Val.	CCC	LC							
	xxx	6		118329	<i>Rosa micrantha</i> Borrer ex Sm., 1812	Rosier à petites fleurs	Ind.	Val.	R	LC							
	xxx	7		118474	<i>Rosa rubiginosa</i> L., 1771	Rosier rouillé	Ind.	Val.	RR ?	DD							

	xxx	8		119097	<i>Rubus fruticosus L., 1753</i>	Ronce commune	Ind.	Val.	CCC	LC							
		9		129968	<i>Vitis vinifera L., 1753</i>	Vigne	Ind.	Val.	?	CR*							Seule la ssp. <i>sylvestris</i> a été prise en compte pour la cotation UICN
		-		142451	<i>Vitis vinifera subsp. sylvestris (C.C.Gmel.) Hegi, 1925</i>	Vigne sauvage	Ind.	Val.	RRR	CR*	PN1	x					
		1		112463	<i>Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch, 1922</i>	Vigne-vierge commune	Nat. (E.) EEE	Val.	AC	NA							3
		1		159572	<i>Bryonia cretica L.</i>	Bryone de Crête	Ind.	Val.	CC	LC							
		-		154743	<i>Bryonia cretica subsp. dioica (Jacq.) Tutin, 1968</i>	Bryone dioïque	Ind.	Val.	CC	LC*							
		2		92353	<i>Convolvulus sepium L., 1753</i>	Liseron des haies	Ind.	Val.	CCC	LC							(= <i>Calystegia sepium (L.) R.Br.</i>)
		3		611652	<i>Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin, 2002</i>	Tamier commun	Ind.	Val.	CC	LC	R. C.						
		4		97962	<i>Fallopia convolvulus (L.) Á.Löve, 1970</i>	Renouée faux-liseron	Ind.	Val.	CC	LC							Archéophyte
		5		97963	<i>Fallopia dumetorum (L.) Holub, 1971</i>	Renouée des buissons	Ind.	Val.	AR	LC							
		6		103031	<i>Humulus lupulus L., 1753</i>	Houblon	Ind.	Val.	CC	LC							
		7		105159	<i>Lathyrus angulatus L., 1753</i>	Gesse anguleuse	Ind.	Val.	NRR	RE							Archéophyte
		8		105162	<i>Lathyrus aphaca L., 1753</i>	Gesse sans feuilles	Ind.	Val.	AR	LC							
		9		105201	<i>Lathyrus hirsutus L., 1753</i>	Gesse hérissée	Ind.	Val.	R	NT							
		10		105239	<i>Lathyrus palustris L., 1753</i>	Gesse des marais	Ind.	Val.	RRR	EN	PR	x					
		11		105247	<i>Lathyrus pratensis L., 1753</i>	Gesse des prés	Ind.	Val.	CC	LC							
		12		105261	<i>Lathyrus sphaericus Retz., 1783</i>	Gesse à fruits ronds	Ind.	Val.	RRR	CR							
		13		105266	<i>Lathyrus sylvestris L., 1753</i>	Gesse des bois	Ind.	Val.	R	LC							
		14		105273	<i>Lathyrus tuberosus L., 1753</i>	Gesse tubéreuse	Ind.	Val.	AC	LC							
		15		124034	<i>Solanum dulcamara L., 1753</i>	Morelle douce-amère	Ind.	Val.	CCC	LC							
		-		161046	<i>Solanum dulcamara var. dulcamara</i>	Morelle douce-amère	Ind.	Val.	CCC	LC							Seule var. possible en Île-de-France
		16		129109	<i>Vicia angustifolia L., 1759</i>	Vesce à feuilles étroites	Ind.	Val.	R	LC							(= <i>Vicia sativa subsp. nigra (L.) Ehrh., 1780</i> =)
		17		129147	<i>Vicia cracca L., 1753</i>	Vesce à épis	Ind.	Val.	CC	LC							
		18		129153	<i>Vicia dasycarpa Ten., 1829</i>	Vesce variable	Ind.	Val.	?	DD							Archéophyte - (= <i>Vicia villosa subsp. varia (Host) Corb., 1894</i>)
		19		129191	<i>Vicia hirsuta (L.) Gray, 1821</i>	Vesce hérissée	Ind.	Val.	C	LC							
		20		129207	<i>Vicia lathyroides L., 1753</i>	Vesce fausse-gesse	Ind.	Val.	RR	VU		x					
		21		129225	<i>Vicia lutea L., 1753</i>	Vesce jaune	Ind.	Val.	RR	VU							Archéophyte
		-		142212	<i>Vicia lutea subsp. lutea</i>	Vesce jaune	Ind.	Val.	RR	VU							Seule ssp. possible en France
		22		129266	<i>Vicia parviflora Cav., 1801</i>	Vesce à petites fleurs	Ind.	Val.	RRR	DD							(= <i>Vicia tetrasperma subsp. gracilis (Lois.) Hook.f., 1870</i> =)
		23		129298	<i>Vicia sativa L., 1753</i>	Vesce cultivée	Ind.	Val.	CCC	LC							
		24		129302	<i>Vicia segetalis Thuill., 1799</i>	Vesce des moissons	Ind.	Val.	CCC	LC							Archéophyte - (= <i>Vicia sativa subsp. segetalis (Thuill.) Celak., 1875</i>)
		25		129305	<i>Vicia sepium L., 1753</i>	Vesce des haies	Ind.	Val.	CC	LC							
		26		129322	<i>Vicia tenuifolia Roth, 1788</i>	Vesce à petites feuilles	Ind.	Val.	R	LC							
		27		129325	<i>Vicia tetrasperma (L.) Schreb., 1771</i>	Vesce à quatre graines	Ind.	Val.	C	LC							
		28		129340	<i>Vicia villosa Roth, 1793</i>	Vesce velue	Ind.	Val.	R	LC							
		1		105211	<i>Lathyrus latifolius L., 1753</i>	Gesse à larges feuilles	Nat. (E.)	Val.	C	NA							1
		2		92357	<i>Convolvulus silvaticus Kit., 1805</i>	Liseron des bois	Nat. (S.)	Val.	?	NA							0
arbres	arbustes	grimpantes	herbacées														
			1	79908	<i>Achillea millefolium L., 1753</i>	Achillée millefeuille	Ind.	Val.	CCC	LC							
			2	79921	<i>Achillea ptarmica L., 1753</i>	Achillée sternutatoire	Ind.	Val.	R	LC		x					
			3	80037	<i>Aconitum napellus L., 1753</i>	Aconit napel	Ind.	Val.	RRR	EN*	R. C.						
			4	80137	<i>Actaea spicata L., 1753</i>	Actée en épi	Ind.	Val.	RR	EN	PR	x					
			5	80211	<i>Adonis aestivalis L., 1762</i>	Adonis d'été	Ind.	Val.	RRR	CR ?							Archéophyte
			6	80212	<i>Adonis annua L., 1753</i>	Adonis d'automne	Ind.	Val.	RRR	CR		x					Archéophyte

			7	80224	<i>Adonis flammea</i> Jacq., 1776	Adonis couleur de feu	Ind.	Val.	NRR	RE							Archéophyte
			8	80243	<i>Adoxa moschatellina</i> L., 1753	Adoxe musquée	Ind.	Val.	AC	LC							
			9	80322	<i>Aegopodium podagraria</i> L., 1753	Podagraire	Ind.	Val.	AR	LC							Archéophyte ?
			10	80358	<i>Aethusa cynapium</i> L., 1753	Petite cigüe	Ind.	Val.	C	LC							
			11	80410	<i>Agrimonia eupatoria</i> L., 1753	Aigremoine eupatoire	Ind.	Val.	CCC	LC							
			12	80417	<i>Agrimonia procera</i> Wallr., 1840	Aigremoine odorante	Ind.	Val.	AC	LC							
			13	80546	<i>Agrostemma githago</i> L., 1753	Nielle des blés	Ind.	Val.	RRR	CR							Archéophyte
			14	80590	<i>Agrostis canina</i> L., 1753	Agrostide des chiens	Ind.	Val.	AC	LC							
			15	80591	<i>Agrostis capillaris</i> L., 1753	Agrostide capillaire	Ind.	Val.	CC	LC							
			16	80593	<i>Agrostis castellana</i> Boiss. & Reut., 1842	Agrostide de Castille	Ind.	Val.	RRR ?	DD							(= <i>Agrostis capillaris</i> subsp. <i>castellana</i> (Boiss. & Reut.) O.Bolòs, Massales & Vigo, 1988)
			17	80639	<i>Agrostis gigantea</i> Roth, 1788	Agrostide géant	Ind.	Val.	AC	LC							
			18	80759	<i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753	Agrostide stolonifère	Ind.	Val.	CCC	LC							
			19	80798	<i>Agrostis vinealis</i> Schreb., 1771	Agrostide des vignes	Ind.	Val.	RRR	VU							
			20	80857	<i>Aira caryophylla</i> L., 1753	Canche caryophyllée	Ind.	Val.	AR	LC							
			21	80902	<i>Aira multiculmis</i> Dumort., 1824	Canche à tiges nombreuses	Ind.	Val.	RRR ?	DD							Archéophyte - (= <i>Aira caryophylla</i> subsp. <i>multiculmis</i> (Dumort.) Bonnier & Layens, 1894)
			22	80911	<i>Aira praecox</i> L., 1753	Canche printanière	Ind.	Val.	AR	LC							
			23	80978	<i>Ajuga chamaepitys</i> (L.) Schreb., 1773	Bugle petit-pin	Ind.	Val.	R	LC							
			24	80980	<i>Ajuga genevensis</i> L., 1753	Bugle de Genève	Ind.	Val.	AR	LC							
			25	80990	<i>Ajuga reptans</i> L., 1753	Bugle rampante	Ind.	Val.	CC	LC							
			26	81260	<i>Alisma gramineum</i> Lej., 1811	Plantain d'eau à feuilles de graminées	Ind.	Val.	RRR	CR	PN2	x					Revue dernièrement dans la RNN de Saint-Quentin
			27	81263	<i>Alisma lanceolatum</i> With., 1796	Plantain d'eau à feuilles lancéolées	Ind.	Val.	R	LC							
			28	81272	<i>Alisma plantago-aquatica</i> L., 1753	Grand plantain d'eau	Ind.	Val.	C	LC							
			29	81295	<i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913	Alliaire	Ind.	Val.	CCC	LC							
			30	81316	<i>Allium angulosum</i> L., 1753	Ail anguleux	Ind.	Val.	RRR	EN	PR	x					
			31	81376	<i>Allium flavum</i> L., 1753	Ail jaune	Ind.	Val.	RRR	VU	PR	x					Archéophyte
			32	81457	<i>Allium oleraceum</i> L., 1753	Ail des maraîchers	Ind.	Val.	AR	LC							
			33	81520	<i>Allium sphaerocephalon</i> L., 1753	Ail à tête ronde	Ind.	Val.	R	LC		x					
			34	81541	<i>Allium ursinum</i> L., 1753	Ail des ours	Ind.	Val.	R	LC		x					
			35	81544	<i>Allium vineale</i> L., 1753	Ail des vignes	Ind.	Val.	C	LC							
			36	81610	<i>Alopecurus aequalis</i> Sobol., 1799	Vulpin roux	Ind.	Val.	R	LC							
			37	81637	<i>Alopecurus geniculatus</i> L., 1753	Vulpin genouillé	Ind.	Val.	AR	LC							
			38	81648	<i>Alopecurus myosuroides</i> Huds., 1762	Vulpin des champs	Ind.	Val.	CC	LC							Archéophyte - seule le type est présent en France
			39	81656	<i>Alopecurus pratensis</i> L., 1753	Vulpin des prés	Ind.	Val.	C	LC							
			40	131242	<i>Alopecurus pratensis</i> subsp. <i>pratensis</i>	Vulpin des prés	Ind.	Val.	C	LC							
			41	81856	<i>Althaea officinalis</i> L., 1753	Guimauve officinale	Ind.	Val.	R	LC							Archéophyte
			42	81878	<i>Alyssum alyssoides</i> (L.) L., 1759	Alysson à calices persistants	Ind.	Val.	RR	VU		x					
			43	81923	<i>Alyssum montanum</i> L., 1753	Alysson des montagnes	Ind.	Val.	RRR	CR ?	PR						
			44	81966	<i>Amaranthus blitum</i> L., 1753	Amarante livide	Ind.	Val.	R	LC							Archéophyte ? - indigénat à confirmer
			45	81991	<i>Amaranthus graecizans</i> L., 1753	Amarante africaine	Ind.	Val.	RR	NA							Archéophyte ? - indigénat à confirmer
			46	82130	<i>Ammi majus</i> L., 1753	Ammi élevé	Ind.	Val.	R	LC							Archéophyte
			47	82282	<i>Anacamptis coriophora</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997	Orchis punaise	Ind.	Val.	NRR	RE	PN1						
			48	82283	<i>Anacamptis laxiflora</i> (Lam.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997	Orchis à fleurs lâches	Ind.	Val.	NRR	RE							

		49	82285	<i>Anacamptis morio</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997	Orchis bouffon	Ind.	Val.	RR	VU		x				
		50	82286	<i>Anacamptis palustris</i> (Jacq.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997	Orchis des marais	Ind.	Val.	RRR	CR	PR	x				
		51	82288	<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich., 1817	Orchis pyramidal	Ind.	Val.	AC	LC						
		52	162182	<i>Anacamptis x alata</i> (Fleury) H.Kretzschmar, Eccarius & H.Dietr., 2007	.	Ind.	Val.	?	NA						<i>A. laxifolia</i> x <i>A. morio</i>
		53	82516	<i>Androsace maxima</i> L., 1753	Androsace des champs	Ind.	Val.	NRR	RE						Archéophyte
		54	82562	<i>Andryala integrifolia</i> L., 1753	Andryale à feuilles entières	Ind.	Val.	RR	NA				0		Néo-Indigène ?
		55	82620	<i>Anemone hepatica</i> L., 1753	Anémone hépatique	Ind.	Val.	RRR	EN	PR	x				
		56	82637	<i>Anemone nemorosa</i> L., 1753	Anémone des bois	Ind.	Val.	CC	LC						
		57	82652	<i>Anemone pulsatilla</i> L., 1753	Pulsatille commune	Ind.	Val.	R	LC	R. C.	x				(= <i>Pulsatilla vulgaris</i> Mill., 1768)
		58	82656	<i>Anemone ranunculoides</i> L., 1753	Anémone fausse-renoncule	Ind.	Val.	RR	VU	PR	x				
		59	82665	<i>Anemone sylvestris</i> L., 1753	Anémone sauvage	Ind.	Val.	NRR	RE	PN1					
		60	82738	<i>Angelica sylvestris</i> L., 1753	Angélique des bois	Ind.	Val.	CC	LC						
		61	82750	<i>Anisantha diandra</i> (Roth) Tutin ex Tzvelev, 1963	Brome à deux étamines	Ind.	Val.	AR	LC						(= <i>Bromus diandrus</i> Roth, 1787)
		62	82757	<i>Anisantha sterilis</i> (L.) Nevski, 1934	Brome stérile	Ind.	Val.	CCC	LC						(= <i>Bromus sterilis</i> L., 1753)
		63	82758	<i>Anisantha tectorum</i> (L.) Nevski, 1934	Brome des toits	Ind.	Val.	AR	LC						(= <i>Bromus tectorum</i> L., 1753=)
		64	82796	<i>Antennaria dioica</i> (L.) Gaertn., 1791	Pied-de-chat dioïque	Ind.	Val.	NRR	RE	R. C.					
		65	82817	<i>Anthemis arvensis</i> L., 1753	Anthémis des champs	Ind.	Val.	RRR	EN						Archéophyte
		66	82833	<i>Anthemis cotula</i> L., 1753	Anthémis fétide	Ind.	Val.	RRR	EN						Archéophyte
		67	82903	<i>Anthericum liliago</i> L., 1753	Phalangère à fleurs de lys	Ind.	Val.	RRR	EN	PR	x				
		68	82909	<i>Anthericum ramosum</i> L., 1753	Phalangère rameuse	Ind.	Val.	RR	NT		x				
		69	82922	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753	Flouve odorante	Ind.	Val.	CC	LC						
		70	82931	<i>Anthriscus caucalis</i> M.Bieb., 1808	Cerfeuil commun	Ind.	Val.	AR	LC						
		71	82952	<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm., 1814	Cerfeuil des bois	Ind.	Val.	CC	LC						
		72	82999	<i>Anthyllis vulneraria</i> L., 1753	Anthyllide vulnéraire	Ind.	Val.	AR	LC						Il existe plusieurs cultivars semés
		73	83001	<i>Antinoria agrostidea</i> (DC.) Parl., 1845	Antinorie faux-agrostis	Ind.	Val.	RRR	CR ?						
		74	83152	<i>Apera interrupta</i> (L.) P.Beauv., 1812	Agrostis interrompu	Ind.	Val.	RR	VU						
		75	83156	<i>Apera spica-venti</i> (L.) P.Beauv., 1812	Agrostis jouet-du-vent	Ind.	Val.	C	LC						Archéophyte
		76	83159	<i>Aphanes arvensis</i> L., 1753	Alchémille des champs	Ind.	Val.	C	LC						
		77	83160	<i>Aphanes australis</i> Rydb., 1908	Alchémille oubliée	Ind.	Val.	R	LC		x				
		78	83267	<i>Aquilegia vulgaris</i> L., 1753	Ancolie commune	Ind.	Val.	R	LC						Distinction entre pop. indigènes et pop. subsp. parfois difficile
		79	610746	<i>Arabidopsis arenosa</i> (L.) Lawalrée, 1960	Arabette des sables	Ind.	Val.	RRR	CR*	PR	x				
		80	83272	<i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh., 1842	Arabette de Thalius	Ind.	Val.	CC	LC						
		81	83332	<i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop., 1772	Arabette hérissée	Ind.	Val.	AC	LC						
		82	83375	<i>Arabis planisiliqua</i> (Pers.) Rchb., 1838	Arabette à fruits aplatis	Ind.	Val.	?	DD						Considérée comme une ssp de <i>A. hirsuta</i> par certains auteurs,
		83	83398	<i>Arabis sagittata</i> (Bertol.) DC., 1815	Arabette hérissée	Ind.	Val.	?	DD						Considérée comme une ssp de <i>A. hirsuta</i> par certains auteurs,
		84	83499	<i>Arctium lappa</i> L., 1753	Grande bardane	Ind.	Val.	CC	LC						
		85	83502	<i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh., 1800	Petite bardane	Ind.	Val.	CC	LC						
		86	83503	<i>Arctium nemorosum</i> Lej., 1833	Bardane des bois	Ind.	Val.	RRR ?	DD						Confusion dans certains cas avec des individus de <i>A. minus</i>
		87	83507	<i>Arctium tomentosum</i> Mill., 1768	Bardane poilue	Ind.	Val.	RRR	CR						
		88	83516	<i>Arctium x mixtum</i> (Simonk.) Nyman, 1889	Bardane	Ind.	Val.	?	NA						<i>A. minus</i> x <i>A. tomentosum</i>
		89	83519	<i>Arctium x nothum</i> (Ruhmer) J.Weiss, 1902	Bardane	Ind.	Val.	?	NA						<i>A. lappa</i> x <i>A. minus</i>
		90	83584	<i>Arenaria grandiflora</i> L., 1759	Sabline à grandes fleurs	Ind.	Val.	RRR	CR	PR	x				

		91	83596	<i>Arenaria leptoclados (Rchb.) Guss., 1844</i>	Sabline grêle	Ind.	Val.	AR ?	DD								(= <i>Arenaria serpyllifolia</i> subsp. <i>leptoclados</i> (Rchb.) Nyman, 1878)
		92	2	<i>Arenaria serpyllifolia (Groupe)</i>	Sabline à feuilles de serpolet (Groupe)	Ind.	Val.	CCC	NA								
		93	83653	<i>Arenaria serpyllifolia L., 1753</i>	Sabline à feuilles de serpolet	Ind.	Val.	CCC	LC								
		94	83714	<i>Argentina anserina (L.) Rydb., 1899</i>	Potentille anserine	Ind.	Val.	CC	LC								(= <i>Potentilla anserina</i> L., 1753)
		95	83756	<i>Aristavena setacea (Huds.) F.Albers & Butzin, 1977</i>	Canche des marais	Ind.	Val.	RRR	CR ?	PR							(= <i>Deschampsia setacea</i> (Huds.) Hack., 1880)
		96	83777	<i>Aristolochia clematitidis L., 1753</i>	Aristolochie clématite	Ind.	Val.	AR	LC								
		97	83809	<i>Armeria arenaria (Pers.) Schult., 1820</i>	Armérie des sables	Ind.	Val.	R	LC			x					
		98	83890	<i>Arnoseris minima (L.) Schweigg. & Körte, 1811</i>	Arnoseris naine	Ind.	Val.	NRR	RE								Archéophyte
		99	83912	<i>Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819</i>	Fromental élevé	Ind.	Val.	CCC	LC								
		100	83953	<i>Artemisia campestris L., 1753</i>	Armoise champêtre	Ind.	Val.	RR	VU			x					
		101	84061	<i>Artemisia vulgaris L., 1753</i>	Armoise commune	Ind.	Val.	CCC	LC								
		102	84112	<i>Arum maculatum L., 1753</i>	Arum tâcheté	Ind.	Val.	CCC	LC								
		103	84230	<i>Asarum europaeum L., 1753</i>	Asaret d'Europe	Ind.	Val.	RR	VU	PR		x					
		104	131752	<i>Asarum europaeum subsp. europaeum</i>	Asaret d'Europe	Ind.	Val.	RR	VU								Seule ssp. possible en France
		105	84279	<i>Asparagus officinalis L., 1753</i>	Asperge officinale	Ind.	Val.	CC	LC								Archéophyte
		106	84290	<i>Asperugo procumbens L., 1753</i>	Râpette couchée	Ind.	Val.	NRR	RE								Archéophyte (AR chez Cosson 1845)
		107	84297	<i>Asperula arvensis L., 1753</i>	Aspérule des champs	Ind.	Val.	NRR	RE								Archéophyte
		108	84306	<i>Asperula cynanchica L., 1753</i>	Aspérule à l'esquinancie	Ind.	Val.	AR	LC								
		109	84330	<i>Asperula tinctoria L., 1753</i>	Aspérule des teinturiers	Ind.	Val.	RRR	VU	PR		x					
		110	84458	<i>Asplenium adiantum-nigrum L., 1753</i>	Doradille noire	Ind.	Val.	AR	LC								
		111	84472	<i>Asplenium ceterach L., 1753</i>	Cétérach officinal	Ind.	Val.	R	LC			x					
		112	84487	<i>Asplenium foreziense Legrand, 1885</i>	Doradille du Forez	Ind.	Val.	NRR	RE	PR							Risque de confusion avec <i>A. billotii</i>
		113	84511	<i>Asplenium obovatum Viv., 1824</i>	Doradille à feuilles obovales	Ind.	Val.	RRR	EN*	PR							
		114	84521	<i>Asplenium ruta-muraria L., 1753</i>	Doradille rue des murailles	Ind.	Val.	CC	LC								
		115	84524	<i>Asplenium scolopendrium L., 1753</i>	Scolopendre langue-de-cerf	Ind.	Val.	C	LC								
		116	84526	<i>Asplenium septentrionale (L.) Hoffm., 1795</i>	Doradille du nord	Ind.	Val.	RRR	CR	PR		x					
		117	84534	<i>Asplenium trichomanes L., 1753</i>	Doradille polytric	Ind.	Val.	C	LC								6 ssp. possibles en France
		118	84545	<i>Asplenium x alternifolium Wulfen, 1781</i>	Doradille à feuilles alternes	Ind.	Val.	NRR	NA								<i>A. septentrionale</i> x <i>A. trichomanes</i>
		119	84585	<i>Asplenium x murbeckii Dörf., 1895</i>	Doradille	Ind.	Val.	.	NA								<i>A. septentrionale</i> x <i>A. ruta-muraria</i> (non valide chez Prelli)
		120	84626	<i>Aster amellus L., 1753</i>	Marguerite de la Saint-Michel	Ind.	Val.	NRR	RE	PN1							
		121	84843	<i>Astragalus glycyphyllos L., 1753</i>	Astragale à feuilles de réglisse	Ind.	Val.	AC	LC								
		122	84869	<i>Astragalus monspessulanus L., 1753</i>	Astragale de Montpellier	Ind.	Val.	RRR	VU			x					
		123	84999	<i>Athyrium filix-femina (L.) Roth, 1799</i>	Fougère femelle	Ind.	Val.	C	LC								
		124	85102	<i>Atriplex patula L., 1753</i>	Arroche étalée	Ind.	Val.	C	LC								
		125	85112	<i>Atriplex prostrata Boucher ex DC., 1805</i>	Arroche couchée	Ind.	Val.	C	LC								
		126	85152	<i>Atropa belladonna L., 1753</i>	Belladone	Ind.	Val.	RR	EN			x					
		127	85250	<i>Avena fatua L., 1753</i>	Folle-avoine	Ind.	Val.	CC	LC								Archéophyte
		128	85374	<i>Avena sterilis L., 1762</i>	Avoine sterile	Ind.	Val.	RRR ?	DD								Archéophyte - pls ssp. possible
		129	85418	<i>Avenella flexuosa (L.) Drejer, 1838</i>	Canche fleuxueuse	Ind.	Val.	C	LC								(= <i>Deschampsia flexuosa</i> (L.) Trin., 1836)
		130	85439	<i>Avenula pubescens (Huds.) Dumort., 1868</i>	Avoine pubescente	Ind.	Val.	AR	LC								
		131	85486	<i>Baldellia ranunculoides (L.) Parl., 1854</i>	Flûteau fausse-renoncule	Ind.	Val.	RR	EN*	PR		x					

			132	85487	<i>Baldellia repens</i> (Lam.) Ooststr. ex Lawalrée, 1973	Flûteau rampant	Ind.	Val.	NRR	RE							Rambouillet - présent dans une part d'herbier (Jauzein, 2011)
			133	85502	<i>Ballota nigra</i> L., 1753	Ballote noire	Ind.	Val.	C	LC							
			134	85557	<i>Barbarea vulgaris</i> R.Br., 1812	Barbarée commune	Ind.	Val.	C	LC							
			135	85740	<i>Bellis perennis</i> L., 1753	Pâquerette vivace	Ind.	Val.	CCC	LC							
			136	85798	<i>Berula erecta</i> (Huds.) Coville, 1893	Berle dressée	Ind.	Val.	AR	LC							
			137	85852	<i>Betonica officinalis</i> L., 1753	Epiaire officinale	Ind.	Val.	C	LC							(= <i>Stachys officinalis</i> (L.) Trévis., 1842)
			138	85946	<i>Bidens cernua</i> L., 1753	Bident penché	Ind.	Val.	RR	NT			x				
			139	85978	<i>Bidens radiata</i> Thuill., 1799	Bident rayonnant	Ind.	Val.	RRR	VU	PR		x				
			140	85986	<i>Bidens tripartita</i> L., 1753	Bident à feuilles tripartites	Ind.	Val.	AC	LC							
			141	85997	<i>Bifora radians</i> M.Bieb., 1819	Bifora rayonnant	Ind.	Val.	RRR	CR			x				Archéophyte
			142	86081	<i>Bistorta officinalis</i> Delarbre, 1800	Renouée bistorte	Ind.	Val.	RRR	EN	PR		x				(= <i>Polygonum bistorta</i> L.)
			143	86087	<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds., 1762	Chlore perfoliée	Ind.	Val.	AC	LC							
			144	86101	<i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth, 1794	Blechnum en épi	Ind.	Val.	R	NT			x				
			145	86124	<i>Blysmus compressus</i> (L.) Panz. ex Link, 1827	Scirpe à épillets comprimés	Ind.	Val.	RRR	CR ?							
			146	621133	<i>Bolboschoenus laticarpus</i> Marhold, Hroudová, Ducháček & Zákr., 2004	Scirpe à fruit large	Ind.	Val.	RRR ?	DD							
			147	621765	<i>Bolboschoenus yagara</i> (Ohwi) A.E.Kozhev., 1988	Scirpe yagara	Ind.	Val.	RRR	CR*			x				
			148	86136	<i>Bombycilaena erecta</i> (L.) Smoljan., 1955	Cotonnière dressée	Ind.	Val.	RR	EN			x				
			149	86169	<i>Bothriochloa ischaemum</i> (L.) Keng, 1936	Barbon pied-de-poule	Ind.	Val.	RRR	VU	PR		x				
			150	86183	<i>Botrychium lunaria</i> (L.) Sw., 1802	Botryche lunaire	Ind.	Val.	RRR	CR	PR		x				
			151	86186	<i>Botrychium matricariifolium</i> (A.Braun ex Döll) W.D.J.Koch, 1846	Botryche à feuilles de matricaire	Ind.	Val.	NRR	RE	PN1						
			152	86301	<i>Brachypodium rupestre</i> (Host) Roem. & Schult., 1817	Brachypode des rochers	Ind.	Val.	CC	LC							Considérée comme une ssp de <i>B. pinnatum</i> par certains auteurs et la seule présente en Ile-de-France
			153	86305	<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv., 1812	Brachypode des bois	Ind.	Val.	CCC	LC							
			154	86400	<i>Brassica nigra</i> (L.) W.D.J.Koch, 1833	Moutarde noire	Ind.	Val.	R	LC							
			155	86490	<i>Briza media</i> L., 1753	Brize intermédiaire	Ind.	Val.	AC	LC							
			156	86492	<i>Briza minor</i> L., 1753	Petite brize	Ind.	Val.	NRR	RE							Archéophyte
			157	86512	<i>Bromopsis erecta</i> (Huds.) Fourr., 1869	Brome érigé	Ind.	Val.	C	LC							(= <i>Bromus erectus</i> Huds., 1762)
			158	86514	<i>Bromopsis ramosa</i> (Huds.) Holub, 1973	Brome rude	Ind.	Val.	AC	LC							(= <i>Bromus ramosus</i> Huds., 1762=)
			159	86537	<i>Bromus arvensis</i> L., 1753	Brome des champs	Ind.	Val.	RR ?	DD							Archéophyte
			160	86571	<i>Bromus commutatus</i> Schrad., 1806	Brome variable	Ind.	Val.	AR	LC							Considérée comme une ssp de <i>B. racemosus</i> par certains auteurs
			161	86621	<i>Bromus grossus</i> Desf. ex DC., 1805	Brome à fleurs nombreuses	Ind.	Val.	NRR	RE	PN1 (DH 2-4)						
			162	86634	<i>Bromus hordeaceus</i> L., 1753	Brome mou	Ind.	Val.	CCC	LC							
			163	86732	<i>Bromus racemosus</i> L., 1762	Brome en grappe	Ind.	Val.	RRR	VU							Lapsus fréquent avec <i>B. ramosus</i> et confusion avec <i>B. commutatus</i>
			164	86751	<i>Bromus secalinus</i> L., 1753	Brome faux-seigle	Ind.	Val.	RR ?	DD							Archéophyte - proche de <i>B. commutatus</i>
		x	165	159572	<i>Bryonia cretica</i> L.	Bryone de Crête	Ind.	Val.	CC	LC							
			166	86890	<i>Buglossoides arvensis</i> (L.) I.M.Johnst., 1954	Grémil des champs	Ind.	Val.	RR	EN			x				Archéophyte - (= <i>Lithospermum arvensis</i> L.)
			167	86894	<i>Buglossoides purpureo-caerulea</i> (L.) I.M.Johnst., 1954	Grémil bleu-pourpre	Ind.	Val.	RR	VU	PR		x				(= <i>Lithospermum purpureo-caeruleum</i> L.)
			168	86983	<i>Bunium bulbocastanum</i> L., 1753	Marron de terre	Ind.	Val.	RRR	EN			x				
			169	87027	<i>Bupleurum baldense</i> Turra, 1764	Buplèvre du Mont Baldo	Ind.	Val.	RRR	CR ?			x				
			170	87044	<i>Bupleurum falcatum</i> L., 1753	Buplèvre en faux	Ind.	Val.	AC	LC							
			171	87095	<i>Bupleurum rotundifolium</i> L., 1753	Buplèvre à feuilles rondes	Ind.	Val.	NRR	RE							Archéophyte - Planté à Neauphlette (2010) et subsponnée dans les cimetières
			172	87106	<i>Bupleurum tenuissimum</i> L., 1753	Buplèvre grêle	Ind.	Val.	NRR	RE							
			173	87136	<i>Butomus umbellatus</i> L., 1753	Butome en ombelle	Ind.	Val.	RR	VU			x				
			174	87218	<i>Calamagrostis canescens</i> (Weber) Roth, 1789	Calamagrostis blanchâtre	Ind.	Val.	RRR	EN	PR		x				

			175	87227	<i>Calamagrostis epigejos</i> (L.) Roth, 1788	Calamagrostis épigéios	Ind.	Val.	CC	LC							
			176	87420	<i>Calendula arvensis</i> L., 1763	Souci des champs	Ind.	Val.	R	NT							Archéophyte
			177	87442	<i>Calepina irregularis</i> (Asso) Thell., 1905	Calépine de Corvin	Ind.	Val.	RRR	EN							Archéophyte
			178	87466	<i>Callitriche brutia</i> Petagna, 1787	Callitriche pédonculé	Ind.	Val.	R	LC		x					Proche de <i>C. hamulata</i> , parfois considérée comme une sous-espèce de celle-ci
			179	87471	<i>Callitriche hamulata</i> Kütz. ex W.D.J.Koch, 1837	Callitriche à crochets	Ind.	Val.	RR	LC		x					
			180	87476	<i>Callitriche obtusangula</i> Le Gall, 1852	Callitriche à angles obtus	Ind.	Val.	R	LC							
			181	87478	<i>Callitriche palustris</i> L., 1753	Callitriche des marais	Ind.	Val.	?	NA							A confirmer
			182	87480	<i>Callitriche platycarpa</i> Kütz., 1842	Callitriche à fruits plats	Ind.	Val.	R	LC							
			183	87484	<i>Callitriche stagnalis</i> Scop., 1772	Callitriche des eaux stagnantes	Ind.	Val.	AC	LC							
			184	87486	<i>Callitriche truncata</i> Guss., 1826	Callitriche tronqué	Ind.	Val.	RRR	DD							Nouvelle pour la région
			185	87540	<i>Caltha palustris</i> L., 1753	Populage des marais	Ind.	Val.	AC	LC							
			186	87568	<i>Camelina alyssum</i> (Mill.) Thell., 1906	Caméline alysson	Ind.	Val.	NRR	RE							Archéophyte - (= <i>C. sativa</i> ssp <i>dentata</i>)
			187	87577	<i>Camelina microcarpa</i> Andr. ex DC., 1821	Caméline à petits fruits	Ind.	Val.	NRR	RE							Archéophyte - (= <i>C. sativa</i> ssp <i>dmicrocarpa</i>)
			188	87620	<i>Campanula cervicaria</i> L., 1753	Campanule cervicaria	Ind.	Val.	NRR	RE	PN1						
			189	87652	<i>Campanula glomerata</i> L., 1753	Campanule agglomérée	Ind.	Val.	RR	VU		x					
			190	87693	<i>Campanula persicifolia</i> L., 1753	Campanule à feuilles de pêcher	Ind.	Val.	RR	EN		x					
			191	87712	<i>Campanula rapunculus</i> L., 1753	Campanule raiponce	Ind.	Val.	CC	LC							
			192	87720	<i>Campanula rotundifolia</i> L., 1753	Campanule à feuilles rondes	Ind.	Val.	C	LC							
			193	87742	<i>Campanula trachelium</i> L., 1753	Campanule gantelée	Ind.	Val.	AR	LC							
			194	87849	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik., 1792	Capselle bourse-à-pasteur	Ind.	Val.	CCC	LC							
			195	87892	<i>Cardamine amara</i> L., 1753	Cardamine amère	Ind.	Val.	RR	LC		x					
			196	87905	<i>Cardamine bulbifera</i> (L.) Crantz, 1769	Cardamine à bulbilles	Ind.	Val.	NRR	RE							
			197	87911	<i>Cardamine dentata</i> Schult., 1809	Cardamine des marais	Ind.	Val.	?	DD							A confirmer - (= <i>Cardamine pratensis</i> L. subsp. <i>paludosa</i> (Knaf) Celak.)
			198	87915	<i>Cardamine flexuosa</i> With., 1796	Cardamine flexueuse	Ind.	Val.	AC	LC							
			199	87925	<i>Cardamine heptaphylla</i> (Vill.) O.E.Schulz, 1903	Cardamine pennée	Ind.	Val.	RRR	CR		x					
			200	87930	<i>Cardamine hirsuta</i> L., 1753	Cardamine hérissée	Ind.	Val.	CC	LC							
			201	87933	<i>Cardamine impatiens</i> L., 1753	Cardamine impatiente	Ind.	Val.	AR	LC	PR						
			202	87964	<i>Cardamine pratensis</i> L., 1753	Cardamine des prés	Ind.	Val.	C	LC							
			203	88059	<i>Carduus acanthoides</i> L., 1753	Chardon faux-acanthe	Ind.	Val.	RRR	DD							
			204	88104	<i>Carduus crispus</i> L., 1753	Chardon crépu	Ind.	Val.	C	LC							
			205	88167	<i>Carduus nutans</i> L., 1753	Chardon penché	Ind.	Val.	AC	LC							
			206	88207	<i>Carduus tenuiflorus</i> Curt., 1793	Chardon à petites fleurs	Ind.	Val.	RR	LC							
			207	88314	<i>Carex acuta</i> L., 1753	Laîche aiguë	Ind.	Val.	AR	LC							
			208	88318	<i>Carex acutiformis</i> Ehrh., 1789	Laîche des marais	Ind.	Val.	C	LC							
			209	88344	<i>Carex appropinquata</i> Schumach., 1801	Laîche paradoxale	Ind.	Val.	RRR	CR ?							
			210	88349	<i>Carex arenaria</i> L., 1753	Laîche des sables	Ind.	Val.	RRR	EN		x					
			211	88387	<i>Carex bohémica</i> Schreb., 1772	Laîche de Bohême	Ind.	Val.	RRR	CR ?		x					
			212	88407	<i>Carex canescens</i> L., 1753	Laîche blanchâtre	Ind.	Val.	RRR	EN	PR	x					
			213	88415	<i>Carex caryophyllaea</i> Latourr., 1785	Laîche printanière	Ind.	Val.	AR	LC							

		214	88448	<i>Carex cuprina (Sandor ex Heuff.) Nendtv. ex A.Kern., 1863</i>	Laïche cuivrée	Ind.	Val.	C	LC							(= <i>Carex otrubae</i> Podp.)
		215	88459	<i>Carex davalliana Sm., 1800</i>	Laïche de Davall	Ind.	Val.	NRR	RE							
		216	88463	<i>Carex demissa Vahl ex Hartm., 1808</i>	Laïche déprimée	Ind.	Val.	R	LC							(= <i>Carex viridula</i> subsp. <i>oedocarpa</i> (Andersson) B.Schmid, 1983)
		217	88465	<i>Carex depauperata Curtis ex With., 1787</i>	Laïche appauvrie	Ind.	Val.	RRR	EN	PR	x					
		218	88468	<i>Carex diandra Schrank, 1781</i>	Laïche à deux étamines	Ind.	Val.	RRR	CR ?	PR						
		219	88470	<i>Carex digitata L., 1753</i>	Laïche digitée	Ind.	Val.	RRR	EN		x					
		220	88472	<i>Carex dioica L., 1753</i>	Laïche dioïque	Ind.	Val.	NRR	RE							
		221	88477	<i>Carex distans L., 1759</i>	Laïche à épis distants	Ind.	Val.	RR	NT		x					
		222	88478	<i>Carex disticha Huds., 1762</i>	Laïche distique	Ind.	Val.	R	NT		x					
		223	88483	<i>Carex divulsa Stokes, 1787</i>	Laïche écartée	Ind.	Val.	CC	LC							
		224	88489	<i>Carex echinata Murray, 1770</i>	Laïche étoilée	Ind.	Val.	RR	VU		x					
		225	88491	<i>Carex elata All., 1785</i>	Laïche raide	Ind.	Val.	AR	LC							
		226	88493	<i>Carex elongata L., 1753</i>	Laïche allongée	Ind.	Val.	RRR	VU	PR	x					
		227	88499	<i>Carex ericetorum Pollich, 1777</i>	Laïche des bruyères	Ind.	Val.	RRR	EN		x					
		228	88510	<i>Carex flacca Schreb., 1771</i>	Laïche glauque	Ind.	Val.	CC	LC							
		229	88511	<i>Carex flava L., 1753</i>	Laïche jaunâtre	Ind.	Val.	RRR	EN		x					
		230	88560	<i>Carex halleriana Asso, 1779</i>	Laïche de Haller	Ind.	Val.	RR	LC	PR	x					
		231	88561	<i>Carex hartmanii Cajander, 1935</i>	Laïche de Hartman	Ind.	Val.	RRR	CR		x					Proche <i>C. buxbaumii</i>
		232	88569	<i>Carex hirta L., 1753</i>	Laïche hérissée	Ind.	Val.	CC	LC							
		233	88576	<i>Carex hordeistichos Vill., 1779</i>	Laïche à épis d'orge	Ind.	Val.	NRR	RE	PN1						
		234	88578	<i>Carex hostiana DC., 1813</i>	Laïche blonde	Ind.	Val.	RRR	CR		x					
		235	88582	<i>Carex humilis Leyss., 1758</i>	Laïche humble	Ind.	Val.	RR	LC		x					
		236	88608	<i>Carex laevigata Sm., 1800</i>	Laïche lisse	Ind.	Val.	RRR	EN	PR	x					
		237	88614	<i>Carex lasiocarpa Ehrh., 1784</i>	Laïche filiforme	Ind.	Val.	RRR	CR	PR	x					
		238	88622	<i>Carex leersii F.W.Schultz, 1870</i>	Laïche de Leers	Ind.	Val.	?	DD							(= <i>Carex divulsa</i> subsp. <i>leersii</i> (Kneuck.) W.Koch, 1923)
		239	88624	<i>Carex lepidocarpa Tausch, 1834</i>	Laïche écailleuse	Ind.	Val.	RR	LC		x					(= <i>Carex viridula</i> var. <i>elatior</i> (Schltdl.) Crins, 1989)
		240	88637	<i>Carex liparocarpos Gaudin, 1804</i>	Laïche à fruits lustrés	Ind.	Val.	RRR	CR	PR	x					
		241	88656	<i>Carex mairei Coss. & Germ., 1840</i>	Laïche de Maire	Ind.	Val.	RRR	CR	PR	x					
		242	88691	<i>Carex montana L., 1753</i>	Laïche des montagnes	Ind.	Val.	RRR	VU	PR	x					
		243	88720	<i>Carex nigra (L.) Reichard, 1778</i>	Laïche noire	Ind.	Val.	RRR	EN		x					
		244	40	<i>Carex otrubae (Groupe)</i>	Laïche cuivrée (Groupe)	Ind.	Val.	C	NA							
		245	88742	<i>Carex ovalis Gooden., 1794</i>	Laïche des lièvres	Ind.	Val.	AC	LC							(= <i>Carex leporina</i> auct. Non L.)
		246	88745	<i>Carex pairae F.W.Schultz, 1868</i>	Laïche de Paira	Ind.	Val.	RRR ?	DD							(= <i>C. muricata</i> ssp <i>lamprocarpa</i>)
		247	88747	<i>Carex pallescens L., 1753</i>	Laïche pâle	Ind.	Val.	AC	LC							
		248	88752	<i>Carex panicea L., 1753</i>	Laïche millet	Ind.	Val.	R	LC		x					
		249	88753	<i>Carex paniculata L., 1755</i>	Laïche paniculée	Ind.	Val.	AR	LC							
		250	88766	<i>Carex pendula Huds., 1762</i>	Laïche à épis pendants	Ind.	Val.	C	LC							
		251	88775	<i>Carex pilulifera L., 1753</i>	Laïche à pilules	Ind.	Val.	C	LC							
		252	88788	<i>Carex praecox Schreb., 1771</i>	Laïche précoce	Ind.	Val.	RRR	EN		x					
		253	88794	<i>Carex pseudocyperus L., 1753</i>	Laïche faux-souchet	Ind.	Val.	AC	LC							
		254	88802	<i>Carex pulicaris L., 1753</i>	Laïche puce	Ind.	Val.	RRR	EN		x					
		255	88819	<i>Carex remota L., 1755</i>	Laïche espacée	Ind.	Val.	C	LC							
		256	88833	<i>Carex riparia Curtis, 1783</i>	Laïche des rives	Ind.	Val.	C	LC							
		257	88840	<i>Carex rostrata Stokes, 1787</i>	Laïche en ampoules	Ind.	Val.	RRR	EN		x					
		258	88885	<i>Carex spicata Huds., 1762</i>	Laïche en épi	Ind.	Val.	C	LC							
		259	88893	<i>Carex strigosa Huds., 1778</i>	Laïche à épis grêles	Ind.	Val.	RRR	EN		x					
		260	88905	<i>Carex sylvatica Huds., 1762</i>	Laïche des bois	Ind.	Val.	CCC	LC							
		261	88916	<i>Carex tomentosa L., 1767</i>	Laïche tomenteuse	Ind.	Val.	R	LC		x					
		262	88927	<i>Carex umbrosa Host, 1801</i>	Laïche des ombrages	Ind.	Val.	RRR	CR							
		263	88942	<i>Carex vesicaria L., 1753</i>	Laïche vésiculeuse	Ind.	Val.	AR	LC							
		264	88949	<i>Carex viridula Michx., 1803</i>	Laïche tardive	Ind.	Val.	AR	LC							(= <i>Carex serotina</i> Mérat)
		265	88952	<i>Carex vulpina L., 1753</i>	Laïche des renards	Ind.	Val.	RRR ?	DD							
		266	89180	<i>Carlina vulgaris L., 1753</i>	Carlina commune	Ind.	Val.	AC	LC							
		267	89232	<i>Carthamus lanatus L., 1753</i>	Carthame laineux	Ind.	Val.	RRR	VU							Archéophyte

		268	89235	<i>Carthamus mitissimus L., 1753</i>	Cardoncelle molle	Ind.	Val.	RR	NT	PR	x			(= Carduncellus mitissimus (L.) DC., 1805)
		269	89316	<i>Catabrosa aquatica (L.) P.Beauv., 1812</i>	Canche aquatique	Ind.	Val.	RRR	CR		x			
		270	89338	<i>Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb., 1953</i>	Fétuque raide	Ind.	Val.	AC	LC					
		271	89415	<i>Caucalis platycarpus L., 1753</i>	Caucalis à fruits plats	Ind.	Val.	RRR	VU		x			Archéophyte
		272	89542	<i>Centaurea calcitrapa L., 1753</i>	Centauree chausse-trape	Ind.	Val.	RRR	EN					Archéophyte
		273	89579	<i>Centaurea decipiens Thuill., 1799</i>	Centauree tardive	Ind.	Val.	AC	LC					
		274	4	<i>Centaurea jacea (Groupe)</i>	Centauree jacée (Groupe)	Ind.	Val.	CCC	NA					
		275	89619	<i>Centaurea jacea L., 1753</i>	Centauree jacée	Ind.	Val.	CC	LC					
		276	89653	<i>Centaurea nigra L., 1753</i>	Centauree noire	Ind.	Val.	AC	LC					Taxon pas toujours reconnu en plaine
		277	89697	<i>Centaurea scabiosa L., 1753</i>	Centauree scabieuse	Ind.	Val.	AC	LC					
		278	89840	<i>Centaurium erythraea Rafn, 1800</i>	Petite-centaurée commune	Ind.	Val.	CC	LC					
		279	89852	<i>Centaurium pulchellum (Sw.) Druce, 1898</i>	Petite-centaurée délicate	Ind.	Val.	AC	LC					
		280	89920	<i>Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce, 1906</i>	Céphalanthère à grandes fleurs	Ind.	Val.	AR	LC					
		281	89926	<i>Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch, 1888</i>	Céphalanthère à longues feuilles	Ind.	Val.	RR	EN		x			
		282	89928	<i>Cephalanthera rubra (L.) Rich., 1817</i>	Céphalanthère rouge	Ind.	Val.	RRR	EN	PR	x			
		283	89968	<i>Cerastium arvense L., 1753</i>	Céraisie des champs	Ind.	Val.	AR	LC					
		284	89979	<i>Cerastium brachypetalum Desp. ex Pers., 1805</i>	Céraisie à pétales courts	Ind.	Val.	R	LC					
		285	90008	<i>Cerastium fontanum Baumg., 1816</i>	Céraisie commun	Ind.	Val.	CCC	LC					
		286	90017	<i>Cerastium glomeratum Thuill., 1799</i>	Céraisie aggloméré	Ind.	Val.	CC	LC					
		287	90076	<i>Cerastium pumilum Curtis, 1777</i>	Céraisie nain	Ind.	Val.	AR	LC					
		288	90091	<i>Cerastium semidecandrum L., 1753</i>	Céraisie à 5 étamines	Ind.	Val.	AC	LC					
		289	90208	<i>Ceratophyllum demersum L., 1753</i>	Cornifle immergé	Ind.	Val.	AC	LC					
		290	90222	<i>Ceratophyllum submersum L., 1763</i>	Cornifle submergé	Ind.	Val.	R	LC					
		291	90278	<i>Cervaria rivini Gaertn., 1788</i>	Peucedan herbe aux cerfs	Ind.	Val.	RRR	VU	PR	x			(= Peucedanum cervaria (L.) Lapeyr.)
		292	90316	<i>Chaenorrhinum minus (L.) Lange, 1870</i>	Petite linaire	Ind.	Val.	C	LC					
		293	90356	<i>Chaerophyllum temulum L., 1753</i>	Cerfeuil penché	Ind.	Val.	CCC	LC					
		294	90470	<i>Chamaemelum nobile (L.) All., 1785</i>	Camomille romaine	Ind.	Val.	RRR	EN		x			
		295	90669	<i>Chelidonium majus L., 1753</i>	Grande chélidoine	Ind.	Val.	CCC	LC					
		296	717137	<i>Chenopodium hybridum (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012</i>	Chénopode hybride	Ind.	Val.	AC	LC					Archéophyte ? - (= Chenopodium hybridum L., 1753)
		297	90681	<i>Chenopodium album L., 1753</i>	Chénopode blanc	Ind.	Val.	CCC	LC					
		298	90724	<i>Chenopodium ficifolium Sm., 1800</i>	Chénopode à feuilles de figuier	Ind.	Val.	RR	DD					Néo-Indigène
		299	90767	<i>Chenopodium murale L., 1753</i>	Chénopode des murs	Ind.	Val.	RR	NT					
		300	90836	<i>Chenopodium vulvaria L., 1753</i>	Chénopode fétide	Ind.	Val.	RR	NT					Archéophyte ?
		301	90954	<i>Chondrilla juncea L., 1753</i>	Chondrille à tiges de jonc	Ind.	Val.	R	LC					
		302	91118	<i>Chrysosplenium alternifolium L., 1753</i>	Dorine à feuilles alternes	Ind.	Val.	RRR	EN	PR	x			
		303	91120	<i>Chrysosplenium oppositifolium L., 1753</i>	Dorine à feuilles opposées	Ind.	Val.	RRR	CR		x			
		304	91132	<i>Cicendia filiformis (L.) Delarbre, 1800</i>	Cicendie filiforme	Ind.	Val.	RRR	CR		x			
		305	91169	<i>Cichorium intybus L., 1753</i>	Chicorée amère	Ind.	Val.	AC	LC					
		306	91199	<i>Cicuta virosa L., 1753</i>	Cigüe vireuse	Ind.	Val.	NRR	RE					
		307	91258	<i>Circaea lutetiana L., 1753</i>	Circée de Paris	Ind.	Val.	CC	LC					
		308	621080	<i>Cirsium acaulon (L.) Scop., 1769</i>	Cirse acaule	Ind.	Val.	AC	LC					
		309	91289	<i>Cirsium arvense (L.) Scop., 1772</i>	Cirse des champs	Ind.	Val.	CCC	LC					
		310	91322	<i>Cirsium dissectum (L.) Hill, 1768</i>	Cirse découpé	Ind.	Val.	RR	VU		x			
		311	91327	<i>Cirsium eriophorum (L.) Scop., 1772</i>	Cirse laineux	Ind.	Val.	AR	LC					

			312	91378	<i>Cirsium oleraceum</i> (L.) Scop., 1769	Cirse des maraichers	Ind.	Val.	C	LC								
			313	91382	<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop., 1772	Cirse des marais	Ind.	Val.	CC	LC								
			314	91422	<i>Cirsium tuberosum</i> (L.) All., 1785	Cirse tubéreux	Ind.	Val.	NRR	RE								Confusion possible avec <i>C. dissectum</i>
			315	91430	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten., 1838	Cirse commun	Ind.	Val.	CCC	LC								
			316	91517	<i>Cirsium x hybridum</i> Koch ex DC., 1815	Cirse hybride	Ind.	Val.	?	NA								<i>C. oleraceum</i> x <i>C. palustre</i>
			317	91568	<i>Cirsium x rigens</i> (Aiton) Wallr., 1822	.	Ind.	Val.	.	NA								<i>C. acaule</i> x <i>C. oleraceum</i>
			318	91819	<i>Cladanthus mixtus</i> (L.) Chevall., 1827	Camomille mixte	Ind.	Val.	RRR	CR								Archéophyte - (= <i>Ormenis mixta</i> (L.) Dumort
			319	91823	<i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl, 1809	Marisque	Ind.	Val.	RR	NT		x						
			320	91898	<i>Clinopodium acinos</i> (L.) Kuntze, 1891	Calament des champs	Ind.	Val.	AR	LC								
			321	91910	<i>Clinopodium nepeta</i> (L.) Kuntze, 1891	Sarriette faux-népéta	Ind.	Val.	RRR	LC								
			322	91912	<i>Clinopodium vulgare</i> L., 1753	Clinopode commun	Ind.	Val.	CC	LC								
			323	92106	<i>Coincya monensis</i> (L.) Greuter & Burdet, 1983	Moutarde giroflée	Ind.	Val.	RRR	EN		x						
			324	92127	<i>Colchicum autumnale</i> L., 1753	Colchique d'automne	Ind.	Val.	AC	LC								
			325	92217	<i>Comarum palustre</i> L., 1753	Comaret des marais	Ind.	Val.	RRR	CR	PR	x						
			326	92237	<i>Conium maculatum</i> L., 1753	Grande ciguë	Ind.	Val.	R	LC								
			327	92242	<i>Conopodium majus</i> (Gouan) Loret, 1886	Conopode dénudé	Ind.	Val.	RRR	VU		x						
			328	92254	<i>Conringia orientalis</i> (L.) Dumort., 1827	Roquette d'Orient	Ind.	Val.	NRR	RE								Archéophyte - Accidentelle de nos jours
			329	92282	<i>Convallaria majalis</i> L., 1753	Muguet	Ind.	Val.	C	LC	R. C.93							
			330	92302	<i>Convolvulus arvensis</i> L., 1753	Liseron des champs	Ind.	Val.	CCC	LC								
		x	331	92353	<i>Convolvulus sepium</i> L., 1753	Liseron des haies	Ind.	Val.	CCC	LC								(= <i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br.)
			332	92527	<i>Coronilla minima</i> L., 1756	Coronille naine	Ind.	Val.	R	LC		x						
			333	92546	<i>Coronilla varia</i> L., 1753	Coronille bigarrée	Ind.	Val.	C	LC								
			334	92594	<i>Corydalis solida</i> (L.) Clairv., 1811	Corydale à tubercule plein	Ind.	Val.	RRR	EN		x						
			335	92614	<i>Corynephorus canescens</i> (L.) P.Beauv., 1812	Canche des sables	Ind.	Val.	R	LC		x						
			336	92806	<i>Crassula tillaea</i> Lest.-Garl., 1903	Crassule mousse	Ind.	Val.	RR	NT		x						
			337	92807	<i>Crassula vaillantii</i> (Willd.) Roth, 1827	Crassule de Vaillant	Ind.	Val.	RRR	CR	PR	x						
			338	93015	<i>Crepis biennis</i> L., 1753	Crépide bisannuelle	Ind.	Val.	RR	DD		x						
			339	93023	<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr., 1840	Crépide capillaire	Ind.	Val.	CCC	LC								
			340	93045	<i>Crepis foetida</i> L., 1753	Crépide fétide	Ind.	Val.	RRR	CR								Archéophyte - la ssp. <i>rhoeadifolia</i> est à rechercher
			341	93114	<i>Crepis pulchra</i> L., 1753	Crépide élégante	Ind.	Val.	RRR	EN								Archéophyte
			342	93134	<i>Crepis setosa</i> Haller f., 1797	Crépide hérissée	Ind.	Val.	CC	LC								
			343	93144	<i>Crepis tectorum</i> L., 1753	Crépide des toits	Ind.	Val.	RRR	CR								Archéophyte
			344	93157	<i>Crepis vesicaria</i> L., 1753	Crépide à vésicules	Ind.	Val.	AC	LC								
			345	93308	<i>Cruciata laevipes</i> Opiz, 1852	Gaillet croisette	Ind.	Val.	CC	LC								
			346	93456	<i>Crypsis alopecuroides</i> (Piller & Mitterp.) Schrad., 1806	Crypside faux-vulpin	Ind.	Val.	RRR	CR		x						
			347	93620	<i>Cuscuta epilinum</i> Weihe, 1824	Cuscute du lin	Ind.	Val.	NRR	RE								Archéophyte
			348	93621	<i>Cuscuta epithymum</i> (L.) L., 1774	Cuscute du thym	Ind.	Val.	RR	VU		x						
			349	93623	<i>Cuscuta europaea</i> L., 1753	Cuscute d'Europe	Ind.	Val.	RR	VU	PR	x						
			350	93680	<i>Cyanus segetum</i> Hill, 1762	Centaurée bleuet	Ind.	Val.	R	LC								Archéophyte - (= <i>Centaurea cyanus</i> L.)
			351	93763	<i>Cymbalaria muralis</i> P.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800	Ruine de Rome	Ind.	Val.	CC	LC								Archéophyte ?
			352	93803	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers., 1805	Chiendent pied-de-poule	Ind.	Val.	AC	LC								
			353	93830	<i>Cynoglossum germanicum</i>	Cynoglosse d'Allemagne	Ind.	Val.	RRR	DD								A confirmer
			354	93840	<i>Cynoglossum officinale</i> L., 1753	Cynoglosse officinale	Ind.	Val.	R	NT								
			355	93860	<i>Cynosurus cristatus</i> L., 1753	Crételle	Ind.	Val.	AC	LC								
			356	93929	<i>Cyperus flavescens</i> L., 1753	Souchet jaunâtre	Ind.	Val.	RRR	CR								
			357	93936	<i>Cyperus fuscus</i> L., 1753	Souchet brun	Ind.	Val.	R	LC								
			358	93967	<i>Cyperus longus</i> L., 1753	Souchet allongé	Ind.	Val.	RRR	CR	PR							1 station indigène
			359	94066	<i>Cystopteris fragilis</i> (L.) Bernh., 1805	Capillaire blanche	Ind.	Val.	RRR	CR	PR	x						
			360	94136	<i>Cytisus lotoides</i> Pourr., 1788	Cytise couché	Ind.	Val.	RRR	EN	PR	x						

			361	94207	<i>Dactylis glomerata L., 1753</i>	Dactyle aggloméré	Ind.	Val.	CCC	LC						
			362	94257	<i>Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó, 1962</i>	Orchis de Fuchs	Ind.	Val.	RR	EN		x				
			363	94259	<i>Dactylorhiza incarnata (L.) Soó, 1962</i>	Orchis incarnat	Ind.	Val.	RRR	EN		x				Répartition à affiner
			364	94266	<i>Dactylorhiza maculata (L.) Soó, 1962</i>	Orchis tacheté	Ind.	Val.	AR	LC						
			365	94267	<i>Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F.Hunt & Summerh., 1965</i>	Orchis à larges feuilles	Ind.	Val.	RR	CR		x				Répartition à affiner ; en forte régression
			366	94273	<i>Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soó, 1962</i>	Orchis négligé	Ind.	Val.	R	NT	PR	x				
			367	94279	<i>Dactylorhiza sambucina (L.) Soó, 1962</i>	Orchis sureau	Ind.	Val.	NRR	RE						Problème de renvoi taxonomique avec <i>D. fistulosa</i> pour certaines données (= <i>Coeloglossum viride</i> (L.) Hartman)
			368	94289	<i>Dactylorhiza viridis (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997</i>	Orchis vert	Ind.	Val.	NRR	RE	PR					
			369	94293	<i>Dactylorhiza x aschersoniana (Hauskn.) Borsos & Soó, 1960</i>	Orchis d'Ascherson	Ind.	Val.	?	NA						<i>D. majalis</i> x <i>D. incarnata</i>
			370	94312	<i>Dactylorhiza x grandis (Druce) P.F.Hunt, 1971</i>	.	Ind.	Val.	?	NA						<i>D. praetermissa</i> x <i>D. fuchsii</i>
			371	94314	<i>Dactylorhiza x hallii (Druce) Soó, 1962</i>	.	Ind.	Val.	?	NA						<i>D. maculata</i> x <i>D. praetermissa</i>
			372	94335	<i>Dactylorhiza x kerneriorum (Soó) Soó, 1962</i>	.	Ind.	Val.	?	NA						<i>D. fuchsii</i> x <i>D. incarnata</i>
			373	94388	<i>Damasonium alisma Mill., 1768</i>	Etoile d'eau	Ind.	Val.	RR	EN	PN1	x				
			374	94402	<i>Danthonia decumbens (L.) DC., 1805</i>	Danthonie retombante	Ind.	Val.	AR	LC						
			375	94503	<i>Daucus carota L., 1753</i>	Carotte sauvage	Ind.	Val.	CCC	LC						
			376	94572	<i>Delphinium consolida L., 1753</i>	Dauphinelle royale	Ind.	Val.	RR	EN		x				Archéophyte
			377	94626	<i>Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv., 1812</i>	Canche cespiteuse	Ind.	Val.	C	LC						
			378	94633	<i>Deschampsia media (Gouan) Roem. & Schult., 1817</i>	Canche à feuilles de jonc	Ind.	Val.	RRR	CR		x				
			379	94645	<i>Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl, 1891</i>	Sisymbre sagesse	Ind.	Val.	RRR	CR						Archéophyte
			380	94693	<i>Dianthus armeria L., 1753</i>	Oeillet velu	Ind.	Val.	AR	LC	R. C.					
			381	94716	<i>Dianthus carthusianorum L., 1753</i>	Oeillet des chartreux	Ind.	Val.	R	LC	R. C.					
			382	94728	<i>Dianthus deltoides L., 1753</i>	Oeillet couché	Ind.	Val.	RRR	VU	PR, R. C.	x				
			383	94833	<i>Dianthus superbus L., 1755</i>	Oeillet magnifique	Ind.	Val.	RRR	CR	PN2, R. C.	x				
			384	717749	<i>Dichoropetalum carvifolia (Vill.) Pimenov & Kljuykov</i>	Peucedan à feuilles de Carvi	Ind.	Val.	RRR	EN		x				(= <i>Holandrea carvifolia</i> (Vill.) Reduron, Charpin & Pimenov, 1997)
			385	94945	<i>Digitalis lutea L., 1753</i>	Digitale jaune	Ind.	Val.	RRR	EN		x				
			386	94959	<i>Digitalis purpurea L., 1753</i>	Digitale pourpre	Ind.	Val.	AC	LC						
			387	94985	<i>Digitaria ischaemum (Schreb.) Schreb. ex Mühl., 1817</i>	Digitaire glabre	Ind.	Val.	RR	NT						
			388	94995	<i>Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771</i>	Digitaire sanguine	Ind.	Val.	CC	LC						
		x	389	611652	<i>Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin, 2002</i>	Tamier commun	Ind.	Val.	CC	LC	R. C.					
			390	95060	<i>Diphasiastrum tristachyum (Pursh) Holub, 1975</i>	Lycopode petit cyprès	Ind.	Val.	NRR	RE	PN1					
			391	95122	<i>Diplotaxis muralis (L.) DC., 1821</i>	Roquette des murs	Ind.	Val.	RRR	EN						Archéophyte
			392	95136	<i>Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821</i>	Roquette jaune	Ind.	Val.	AC	LC						Archéophyte
			393	95141	<i>Diplotaxis viminea (L.) DC., 1821</i>	Roquette des vignes	Ind.	Val.	RRR	CR						Archéophyte
			394	95149	<i>Dipsacus fullonum L., 1753</i>	Cabaret des oiseaux	Ind.	Val.	CCC	LC						
			395	95154	<i>Dipsacus pilosus L., 1753</i>	Cardère poilue	Ind.	Val.	AR	LC						
			396	95337	<i>Draba muralis L., 1753</i>	Drave des murailles	Ind.	Val.	RR	VU	PR					
			397	95372	<i>Draba verna L., 1753</i>	Drave printanière	Ind.	Val.	CC	LC						
			398	95438	<i>Drosera intermedia Hayne, 1798</i>	Rosolis intermédiaire	Ind.	Val.	RRR	CR	PN2	x				
			399	95439	<i>Drosera longifolia L., 1753</i>	Rosolis à feuilles longues	Ind.	Val.	NRR	RE	PN2					
			400	95442	<i>Drosera rotundifolia L., 1753</i>	Rosolis à feuilles rondes	Ind.	Val.	RRR	VU	PN2	x				
			401	95445	<i>Drosera x obovata Mert. & W.D.J.Koch, 1826</i>	Droséra à feuilles obovales	Ind.	Val.	NRR	NA						<i>D. rotundifolia</i> x <i>D. anglica</i>

			442	96545	<i>Equisetum sylvaticum L., 1753</i>	Prêle des bois	Ind.	Val.	NRR	RE								
			443	96546	<i>Equisetum telmateia Ehrh., 1783</i>	Grande prêle	Ind.	Val.	AR	LC								
			444	96553	<i>Equisetum variegatum Schleich., 1797</i>	Prêle panachée	Ind.	Val.	RRR	CR	PR							Archéophyte ? - indigénat à confirmer
			445	96562	<i>Equisetum x litorale Kuhlew. ex Rupr., 1845</i>	Prêle du littoral	Ind.	Val.	?	NA								<i>E. arvense</i> x <i>E. fluviatile</i>
			446	96566	<i>Equisetum x moorei Newman, 1854</i>	Prêle de Moore	Ind.	Val.	RRR	NA								<i>E. hyemale</i> x <i>E. ramosissimum</i>
			447	96628	<i>Eragrostis pilosa (L.) P.Beauv., 1812</i>	Eragrostis poilu	Ind.	Val.	RRR	VU		x						Seul Eragrostis indigène de notre flore
			448	611688	<i>Erigeron acris L., 1753</i>	Vergèrette acre	Ind.	Val.	AR	LC								
			449	96844	<i>Eriophorum angustifolium Honck., 1782</i>	Linaigrette à feuilles étroites	Ind.	Val.	RR	VU	PR	x						
			450	96851	<i>Eriophorum gracile Koch ex Roth, 1806</i>	Linaigrette grêle	Ind.	Val.	NRR	RE	PN1							
			451	96852	<i>Eriophorum latifolium Hoppe, 1800</i>	Linaigrette à feuilles larges	Ind.	Val.	NRR	RE	PR							
			452	96861	<i>Eriophorum vaginatum L., 1753</i>	Linaigrette engainée	Ind.	Val.	RRR	CR	PR	x						
			453	96895	<i>Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789</i>	Bec-de-grue à feuilles de ciguë	Ind.	Val.	CC	LC								
			454	717179	<i>Erucastrum supinum (L.) Al-Shehbaz & Warwick, 2003</i>	Sisymbre couché	Ind.	Val.	RRR	VU	PN1 (DH 2-4)	x						
			455	97141	<i>Eryngium campestre L., 1753</i>	Panicaut champêtre	Ind.	Val.	CC	LC								
			456	97183	<i>Erysimum cheiranthoides L., 1753</i>	Vélar fausse-giroflée	Ind.	Val.	R	LC								
			457	97235	<i>Erysimum odoratum Ehrh., 1792</i>	Vélar odorant	Ind.	Val.	NRR	RE								
			458	97434	<i>Eupatorium cannabinum L., 1753</i>	Eupatoire à feuilles de chanvre	Ind.	Val.	CCC	LC								
			459	97452	<i>Euphorbia amygdaloides L., 1753</i>	Euphorbe des bois	Ind.	Val.	CC	LC								
			460	97490	<i>Euphorbia cyparissias L., 1753</i>	Euphorbe petit-cyprès	Ind.	Val.	AC	LC								
			461	97502	<i>Euphorbia dulcis L., 1753</i>	Euphorbe douce	Ind.	Val.	RR	LC		x						
			462	97508	<i>Euphorbia esula L., 1753</i>	Euphorbe érule	Ind.	Val.	RR	DD								
			463	97511	<i>Euphorbia exigua L., 1753</i>	Euphorbe fluette	Ind.	Val.	C	LC								
			464	97513	<i>Euphorbia falcata L., 1753</i>	Euphorbe en faux	Ind.	Val.	NRR	RE								Archéophyte
			465	97516	<i>Euphorbia flavicoma DC., 1813</i>	Euphorbe à ombelles jaunes	Ind.	Val.	RRR	VU*								
			466	97537	<i>Euphorbia helioscopia L., 1753</i>	Euphorbe réveil-matin	Ind.	Val.	CC	LC								
			467	97567	<i>Euphorbia loreyi Jord., 1855</i>	Euphorbe sombre	Ind.	Val.	RRR	VU		x						(= <i>Euphorbia esula</i> L. subsp. <i>tristis</i> (Besser ex M.Bieb.) Rouy)
			468	97601	<i>Euphorbia palustris L., 1753</i>	Euphorbe des marais	Ind.	Val.	RR	NT		x						
			469	97609	<i>Euphorbia peplus L., 1753</i>	Euphorbe omblette	Ind.	Val.	CC	LC								
			470	97616	<i>Euphorbia platyphyllos L., 1753</i>	Euphorbe à feuilles larges	Ind.	Val.	RRR	VU								
			471	97660	<i>Euphorbia seguieriana Neck., 1770</i>	Euphorbe de Séguier	Ind.	Val.	RR	VU		x						
			472	97676	<i>Euphorbia stricta L., 1759</i>	Euphorbe raide	Ind.	Val.	R	LC		x						
			473	97771	<i>Euphrasia micrantha Rchb., 1831</i>	Euphrase grêle	Ind.	Val.	RRR ?	DD								
			474	97776	<i>Euphrasia nemorosa (Pers.) Wallr., 1815</i>	Euphrase des bois	Ind.	Val.	RRR ?	DD								
			475	97781	<i>Euphrasia officinalis L., 1753</i>	Euphrase officinale	Ind.	Val.	RRR ?	DD								
			476	97811	<i>Euphrasia stricta D.Wolff ex J.F.Lehm., 1809</i>	Euphrase raide	Ind.	Val.	R	LC								
			477	97904	<i>Exaculum pusillum (Lam.) Caruel, 1886</i>	Cicendie naine	Ind.	Val.	RRR	EN		x						
			478	97956	<i>Falcaria vulgaris Bernh., 1800</i>	Falcaire	Ind.	Val.	RR	VU	PR	x						Archéophyte
		x	479	97962	<i>Fallopia convolvulus (L.) Á.Löve, 1970</i>	Renouée faux-liseron	Ind.	Val.	CC	LC								Archéophyte
		x	480	97963	<i>Fallopia dumetorum (L.) Holub, 1971</i>	Renouée des buissons	Ind.	Val.	AR	LC								
			481	98228	<i>Festuca filiformis Pourr., 1788</i>	Fétuque capillaire	Ind.	Val.	AC	LC								
			482	98279	<i>Festuca heteropachys (St.-Yves) Patzke ex Auquier, 1973</i>	Fétuque à feuilles d'épaisseur variable	Ind.	Val.	RRR ?	DD								
			483	98280	<i>Festuca heterophylla Lam., 1779</i>	Fétuque à feuilles variables	Ind.	Val.	AC	LC								
			484	98334	<i>Festuca lemanii Bastard, 1809</i>	Fétuque de Léman	Ind.	Val.	AR	LC								

			485	98349	<i>Festuca longifolia Thuill., 1799</i>	Fétuque à longues feuilles	Ind.	Val.	NRR	DD						
			486	98358	<i>Festuca marginata (Hack.) K.Richt., 1890</i>	Fétuque de Timbal- Lagrange	Ind.	Val.	AR	LC						
			487	6	<i>Festuca ovina (Groupe)</i>	.	Ind.	Val.	AC	NA						
			488	98425	<i>Festuca ovina L., 1753</i>	Fétuque des moutons	Ind.	Val.	AC	LC						Les données actuelles de <i>F. ovina</i> correspondent au "grp ovina".
			489	7	<i>Festuca rubra (Groupe)</i>	.	Ind.	Val.	C	NA						
			490	98512	<i>Festuca rubra L., 1753</i>	Fétuque rouge	Ind.	Val.	C	LC						Les données actuelles de <i>F. rubra</i> correspondent au "grp rubra". ssp. juncea possible en IdF
			491	98651	<i>Ficaria verna Huds., 1762</i>	Ficaire fausse- renoncule	Ind.	Val.	CC	LC						(= Ranunculus ficaria 1753)
			492	98669	<i>Filago arvensis L., 1753</i>	Cotonnière des champs	Ind.	Val.	RRR	CR ?						Archéophyte
			493	98681	<i>Filago germanica L., 1763</i>	Cotonnière d'Allemagne	Ind.	Val.	R	LC						
			494	98687	<i>Filago lutescens Jord., 1846</i>	Cotonnière jaunâtre	Ind.	Val.	RRR	CR						Archéophyte -
			495	98699	<i>Filago pyramidata L., 1753</i>	Cotonnière à feuilles spatulées	Ind.	Val.	RR	VU						
			496	98717	<i>Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879</i>	Reine des prés	Ind.	Val.	CC	LC						
			497	98718	<i>Filipendula vulgaris Moench, 1794</i>	Filipendule commune	Ind.	Val.	RR	LC			x			
			498	98830	<i>Fragaria moschata Weston, 1771</i>	Fraisier musqué	Ind.	Val.	?	DD						Archéophyte
			499	98865	<i>Fragaria vesca L., 1753</i>	Fraisier des bois	Ind.	Val.	CCC	LC						
			500	98868	<i>Fragaria viridis Weston, 1771</i>	Fraisier vert	Ind.	Val.	RR	LC			x			
			501	99028	<i>Fumana procumbens (Dunal) Gren. & Godr., 1847</i>	Fumana couché	Ind.	Val.	RR	NT			x			
			502	99051	<i>Fumaria bastardii Boreau, 1847</i>	Fumeterre de Bastard	Ind.	Val.	RRR ?	DD						A étudier
			503	99062	<i>Fumaria capreolata L., 1753</i>	Fumeterre grimpeuse	Ind.	Val.	RR	LC						
			504	99072	<i>Fumaria densiflora DC., 1813</i>	Fumeterre à fleurs serrées	Ind.	Val.	RRR	CR						Archéophyte
			505	99106	<i>Fumaria muralis Sond. ex W.D.J.Koch, 1847</i>	Fumeterre des murs	Ind.	Val.	RRR	VU*						
			506	99108	<i>Fumaria officinalis L., 1753</i>	Fumeterre officinale	Ind.	Val.	CC	LC						
			507	99111	<i>Fumaria parviflora Lam., 1788</i>	Fumeterre à petites fleurs	Ind.	Val.	RRR	VU			x			Archéophyte
			508	99139	<i>Fumaria vaillantii Loisel., 1809</i>	Fumeterre de Vaillant	Ind.	Val.	RRR	VU						Archéophyte
			509	99165	<i>Gagea bohémica (Zauschn.) Schult. & Schult.f., 1829</i>	Gagée de Bohême	Ind.	Val.	NRR	RE	PN1					
			510	99211	<i>Gagea villosa (M.Bieb.) Sweet, 1826</i>	Gagée des champs	Ind.	Val.	RRR	CR	PN1		x			Archéophyte - (= <i>G. arvensis</i> (Pers.) Dum.)
			511	99244	<i>Galatella linoxyris (L.) Rchb.f., 1854</i>	Aster à feuilles d'osyris	Ind.	Val.	RRR	EN			x			
			512	99272	<i>Galeopsis angustifolia Ehrh. ex Hoffm., 1804</i>	Galéopsis à feuilles étroites	Ind.	Val.	RRR	EN*			x			
			513	99329	<i>Galeopsis segetum Neck., 1770</i>	Galéopsis des moissons	Ind.	Val.	NRR	RE						
			514	99334	<i>Galeopsis tetrahit L., 1753</i>	Galéopsis tétrahit	Ind.	Val.	CC	LC						
			515	99366	<i>Galium album Mill., 1768</i>	Gaillet blanc	Ind.	Val.	CCC	DD						(= Galium mollugo subsp. erectum Syme, 1865)
			516	99373	<i>Galium aparine L., 1753</i>	Gaillet gratteron	Ind.	Val.	CCC	LC						
			517	99390	<i>Galium boreale L., 1753</i>	Gaillet boréal	Ind.	Val.	NRR	RE						
			518	99410	<i>Galium debile Desv., 1818</i>	Gaillet chétif	Ind.	Val.	NRR	CR*						Parfois considérée comme une ssp de <i>G.</i> <i>palustre</i>
			519	99414	<i>Galium divaricatum Pourr. ex Lam., 1788</i>	Gaillet divariqué	Ind.	Val.	?	DD						Considérée comme une ssp de <i>G.</i> <i>parisiense</i>
			520	99418	<i>Galium elongatum C.Presl, 1822</i>	Gaillet allongé	Ind.	Val.	R ?	DD						<i>Galium palustre</i> subsp. <i>elongatum</i> (C.Presl) Lange, 1869
			521	99423	<i>Galium fleurotii Jord., 1849</i>	Gaillet de Fleurot	Ind.	Val.	NRR	RE						
			522	99429	<i>Galium glaucum L., 1753</i>	Gaillet glauque	Ind.	Val.	RRR	CR			x			
			523	99488	<i>Galium odoratum (L.) Scop., 1771</i>	Aspérule odorante	Ind.	Val.	AR	LC						
			524	99494	<i>Galium palustre L., 1753</i>	Gaillet des marais	Ind.	Val.	C	LC*						

		525	99496	<i>Galium parisiense</i> L., 1753	Gaillet de Paris	Ind.	Val.	RR	VU		x			
		526	99511	<i>Galium pumilum</i> Murray, 1770	Gaillet rude	Ind.	Val.	R	LC					
		527	99529	<i>Galium saxatile</i> L., 1753	Gaillet des rochers	Ind.	Val.	RRR	CR		x			
		528	99566	<i>Galium tricorutum</i> Dandy, 1957	Gaillet à trois cornes	Ind.	Val.	RRR	CR		x			Archéophyte
		529	99570	<i>Galium uliginosum</i> L., 1753	Gaillet des fanges	Ind.	Val.	AR	LC					
		530	99582	<i>Galium verum</i> L., 1753	Gaillet jaune	Ind.	Val.	CC	LC					
		531	99616	<i>Galium x pomeranicum</i> Retz., 1795	Galium de Poméranie	Ind.	Val.	?	NA					<i>G. verum</i> x <i>G. mollugo</i>
		532	99683	<i>Gaudinia fragilis</i> (L.) P.Beauv., 1812	Gaudinie fragile	Ind.	Val.	RRR	CR		x			
		533	99810	<i>Genista sagittalis</i> L., 1753	Genêt ailé	Ind.	Val.	RR	VU		x			
		534	99881	<i>Gentiana cruciata</i> L., 1753	Gentiane croisettes	Ind.	Val.	RRR	CR		x			
		535	99922	<i>Gentiana pneumonanthe</i> L., 1753	Gentiane des marais	Ind.	Val.	RR	EN		x			
		536	99986	<i>Gentianella germanica</i> (Willd.) Börner, 1912	Gentiane d'Allemagne	Ind.	Val.	RR	EN		x			
		537	99994	<i>Gentianopsis ciliata</i> (L.) Ma, 1951	Gentiane ciliée	Ind.	Val.	NRR	RE					
		538	100045	<i>Geranium columbinum</i> L., 1753	Géranium des colombes	Ind.	Val.	CC	LC					
		539	100052	<i>Geranium dissectum</i> L., 1755	Géranium découpé	Ind.	Val.	CCC	LC					
		540	100085	<i>Geranium lucidum</i> L., 1753	Géranium luisant	Ind.	Val.	RR	LC					
		541	100104	<i>Geranium molle</i> L., 1753	Géranium à feuilles molles	Ind.	Val.	CCC	LC					
		542	100132	<i>Geranium purpureum</i> Vill., 1786	Géranium pourpre	Ind.	Val.	RR	DD					
		543	100133	<i>Geranium pusillum</i> L., 1759	Géranium fluët	Ind.	Val.	CC	LC					
		544	100136	<i>Geranium pyrenaicum</i> Burm.f., 1759	Géranium des Pyrénées	Ind.	Val.	CCC	LC					
		545	100142	<i>Geranium robertianum</i> L., 1753	Géranium herbe-à-Robert	Ind.	Val.	CCC	LC					
		546	100144	<i>Geranium rotundifolium</i> L., 1753	Géranium à feuilles rondes	Ind.	Val.	CC	LC					
		547	100149	<i>Geranium sanguineum</i> L., 1753	Géranium sanguin	Ind.	Val.	R	LC		x			
		548	100215	<i>Geum rivale</i> L., 1753	Benoîte des ruisseaux	Ind.	Val.	RRR	CR	PR	x			
		549	100225	<i>Geum urbanum</i> L., 1753	Benoîte des villes	Ind.	Val.	CCC	LC					
		550	100230	<i>Geum x intermedium</i> Ehrh., 1791	Benoîte intermédiaire	Ind.	Val.	NRR	NA					<i>G. rivale</i> x <i>G. urbanum</i>
		551	100304	<i>Glebionis segetum</i> (L.) Fourr., 1869	Chrysanthème des moissons	Ind.	Val.	RRR	CR		x			Archéophyte
		552	100310	<i>Glechoma hederacea</i> L., 1753	Lierre terrestre	Ind.	Val.	CCC	LC					
		553	100338	<i>Globularia bisnagarica</i> L., 1753	Globulaire ponctuée	Ind.	Val.	R	LC		x			
		554	100382	<i>Glyceria declinata</i> Bréb., 1859	Glycérie dentée	Ind.	Val.	AR	LC					
		555	100387	<i>Glyceria fluitans</i> (L.) R.Br., 1810	Glycérie flottante	Ind.	Val.	C	LC					
		556	100394	<i>Glyceria maxima</i> (Hartm.) Holmb., 1919	Glycérie aquatique	Ind.	Val.	AR	LC					
		557	100398	<i>Glyceria notata</i> Chevall., 1827	Glycérie pliée	Ind.	Val.	R	LC					
		558	100419	<i>Glyceria x pedicellata</i> F.Towns., 1850	.	Ind.	Val.	?	NA					<i>G. fluitans</i> x <i>G. notata</i>
		559	100516	<i>Gnaphalium sylvaticum</i> L., 1753	Gnaphale des bois	Ind.	Val.	RR	EN		x			
		560	100519	<i>Gnaphalium uliginosum</i> L., 1753	Cotonnière des fanges	Ind.	Val.	C	LC					
		561	100576	<i>Gratiola officinalis</i> L., 1753	Gratiolle officinale	Ind.	Val.	RRR	CR	PN2	x			
		562	100584	<i>Groenlandia densa</i> (L.) Fourr., 1869	Potamot dense	Ind.	Val.	RRR	VU		x			
		563	100607	<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R.Br., 1813	Orchis moucheron	Ind.	Val.	R	VU		x			
		564	100614	<i>Gymnadenia odoratissima</i> (L.) Rich., 1817	Orchis odorant	Ind.	Val.	NRR	RE					
		565	100636	<i>Gymnocarpium dryopteris</i> (L.) Newman, 1851	Polypode du chêne	Ind.	Val.	RRR	CR	PR	x			
		566	100640	<i>Gymnocarpium robertianum</i> (Hoffm.) Newman, 1851	Polypode du calcaire	Ind.	Val.	NRR	RE	PR				Subspontanée dans Paris (2004)
		567	100677	<i>Gypsophila muralis</i> L., 1753	Gypsophile des murailles	Ind.	Val.	RRR	EN		x			
		568	100739	<i>Hammarbya paludosa</i> (L.) Kuntze, 1891	Malaxide des marais	Ind.	Val.	NRR	RE	PN1				
		569	100956	<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill., 1768	Hélianthème jaune	Ind.	Val.	AC	LC					
		570	101026	<i>Helianthemum x sulphureum</i> Willd. ex Schldl., 1813	Hélianthème soufré	Ind.	Val.	RRR	NA					<i>H. apenninum</i> x <i>H. nummularium</i>

		571	717224	<i>Helictochloa pratensis</i> (L.) Romero Zarco, 2011	Avoine des prés	Ind.	Val.	AR	VU							(= <i>Avenula pratensis</i> (L.) Dumort., 1868)
		572	101144	<i>Heliotropium europaeum</i> L., 1753	Héliotrope d'Europe	Ind.	Val.	R	NT							Archéophyte
		573	101188	<i>Helleborus foetidus</i> L., 1753	Hellébore fétide	Ind.	Val.	AR	LC							
		574	101202	<i>Helleborus viridis</i> L., 1753	Hellébore vert	Ind.	Val.	RRR	EN	PR	x					Parfois planté
		575	101210	<i>Helminthotheca echioides</i> (L.) Holub, 1973	Picride fausse-vipérine	Ind.	Val.	CCC	LC							(= <i>Picris echioides</i> L.)
		576	101220	<i>Helosciadium inundatum</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824	Ache inondée	Ind.	Val.	RRR	CR	PR	x					
		577	101221	<i>Helosciadium nodiflorum</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824	Ache noueuse	Ind.	Val.	C	LC							
		578	101223	<i>Helosciadium repens</i> (Jacq.) W.D.J.Koch, 1824	Ache rampante	Ind.	Val.	NRR	RE	PN1 (DH 2-4)						
		579	101300	<i>Heracleum sphondylium</i> L., 1753	Berce commune	Ind.	Val.	CCC	LC							
		580	101315	<i>Herminium monorchis</i> (L.) R.Br., 1813	Orchis musc	Ind.	Val.	RRR	CR	PR	x					
		581	101411	<i>Herniaria glabra</i> L., 1753	Herniaire glabre	Ind.	Val.	AR	LC							
		582	101412	<i>Herniaria hirsuta</i> L., 1753	Herniaire velue	Ind.	Val.	R	LC							
		583	102017	<i>Hieracium glaucinum</i> Jord., 1848	Epervière précoce	Ind.	Val.	RRR ?	DD							
		584	102106	<i>Hieracium lachenalii</i> Suter	Epervière de Lachenal	Ind.	Val.	AC	LC							(= <i>Hieracium argillaceum</i> Jord.)
		585	102115	<i>Hieracium laevigatum</i> Willd., 1803	Epervière lisse	Ind.	Val.	R	LC							
		586	102189	<i>Hieracium maculatum</i> Schrank, 1789	Epervière tachetée	Ind.	Val.	R	LC							
		587	102235	<i>Hieracium murorum</i> L., 1753	Epervière des murs	Ind.	Val.	AR	LC							
		588	102483	<i>Hieracium sabaudum</i> L., 1753	Epervière de Savoie	Ind.	Val.	AR	LC							
		589	102671	<i>Hieracium umbellatum</i> L., 1753	Epervière en ombelle	Ind.	Val.	AC	LC							
		590	102797	<i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng., 1826	Orchis bouc	Ind.	Val.	C	LC							
		591	102842	<i>Hippocrepis comosa</i> L., 1753	Hippocrepis à toupet	Ind.	Val.	AC	LC							
		592	102870	<i>Hippuris vulgaris</i> L., 1753	Hippuris commun	Ind.	Val.	RRR	EN		x					
		593	102900	<i>Holcus lanatus</i> L., 1753	Houlque laineuse	Ind.	Val.	CCC	LC							
		594	102901	<i>Holcus mollis</i> L., 1759	Houlque molle	Ind.	Val.	C	LC							
		595	102921	<i>Holosteum umbellatum</i> L., 1753	Holostée en ombelle	Ind.	Val.	RRR	CR		x					
		596	102934	<i>Hordelymus europaeus</i> (L.) Harz, 1885	Orge des bois	Ind.	Val.	NRR	RE							
		597	102974	<i>Hordeum murinum</i> L., 1753	Orge des rats	Ind.	Val.	CC	LC							
		598	102990	<i>Hordeum secalinum</i> Schreb., 1771	Orge faux-seigle	Ind.	Val.	RR	LC		x					
		599	103019	<i>Hornungia petraea</i> (L.) Rchb., 1838	Hornungie des pierres	Ind.	Val.	RR	NT	PR	x					
		600	103027	<i>Hottonia palustris</i> L., 1753	Hottonie des marais	Ind.	Val.	RR	VU		x					
	x	601	103031	<i>Humulus lupulus</i> L., 1753	Houblon	Ind.	Val.	CC	LC							
		602	103034	<i>Huperzia selago</i> (L.) Bernh. ex Schrank & Mart., 1829	Lycopode sélagine	Ind.	Val.	NRR	RE							
		603	103057	<i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm., 1944	Jacinthe des bois	Ind.	Val.	C	LC	R. C.						
		604	103120	<i>Hydrocharis morsus-ranae</i> L., 1753	Hydrocharis des grenouilles	Ind.	Val.	RRR	EN		x					
		605	103142	<i>Hydrocotyle vulgaris</i> L., 1753	Hydrocotyle commun	Ind.	Val.	R	LC		x					
		606	103162	<i>Hylotelephium telephium</i> (L.) H.Ohba, 1977	Orpin reprise	Ind.	Val.	AC	LC							
		607	103185	<i>Hyoscyamus niger</i> L., 1753	Jusquiame noire	Ind.	Val.	RR	EN							Archéophyte
		608	103245	<i>Hypericum androsaemum</i> L., 1753	Millepertuis androsème	Ind.	Val.	RRR	CR		x					
		609	103272	<i>Hypericum elodes</i> L., 1759	Millepertuis des marais	Ind.	Val.	RRR	EN	PR	x					
		610	103287	<i>Hypericum hirsutum</i> L., 1753	Millepertuis velu	Ind.	Val.	C	LC							
		611	103288	<i>Hypericum humifusum</i> L., 1753	Millepertuis couché	Ind.	Val.	AC	LC							
		612	103298	<i>Hypericum maculatum</i> Crantz, 1763	Millepertuis maculé	Ind.	Val.	AR	LC							
		613	103301	<i>Hypericum montanum</i> L., 1755	Millepertuis des montagnes	Ind.	Val.	RR	EN		x					
		614	103316	<i>Hypericum perforatum</i> L., 1753	Millepertuis perforé	Ind.	Val.	CCC	LC							

			615	103320	<i>Hypericum pulchrum</i> L., 1753	Millepertuis élégant	Ind.	Val.	C	LC								
			616	103329	<i>Hypericum tetrapterum</i> Fr., 1823	Millepertuis à quatre ailes	Ind.	Val.	C	LC								
			617	103267	<i>Hypericum x desetangii</i> Lamotte, 1874	Millepertuis de Desétangs	Ind.	Val.	.	NA								Groupe H. maculatum
			618	103364	<i>Hypochaeris glabra</i> L., 1753	Porcelle glabre	Ind.	Val.	RR	VU		x						
			619	103369	<i>Hypochaeris maculata</i> L., 1753	Porcelle à feuilles tachées	Ind.	Val.	RRR	VU	PR	x						
			620	103375	<i>Hypochaeris radicata</i> L., 1753	Porcelle enracinée	Ind.	Val.	CCC	LC								
			621	103415	<i>Iberis amara</i> L., 1753	Ibérus amer	Ind.	Val.	R	NT		x						
			622	103536	<i>Illecebrum verticillatum</i> L., 1753	Illécèbre verticillé	Ind.	Val.	RRR	EN	PR	x						
			623	103553	<i>Impatiens noli-tangere</i> L., 1753	Balsamine des bois	Ind.	Val.	RRR	CR	PR	x						
			624	103598	<i>Inula britannica</i> L., 1753	Inule britannique	Ind.	Val.	RRR	EN	PR	x						
			625	103608	<i>Inula conyza</i> DC., 1836	Inule conyze	Ind.	Val.	C	LC								
			626	103631	<i>Inula hirta</i> L., 1753	Inule hérissée	Ind.	Val.	RRR	EN	PR	x						
			627	103648	<i>Inula salicina</i> L., 1753	Inule à feuilles de saule	Ind.	Val.	RR	NT		x						
			628	103734	<i>Iris foetidissima</i> L., 1753	Iris fétide	Ind.	Val.	AC	LC								
			629	103772	<i>Iris pseudacorus</i> L., 1753	Iris faux-acore	Ind.	Val.	CC	LC								
			630	103862	<i>Isolepis fluitans</i> (L.) R.Br., 1810	Scirpe flottant	Ind.	Val.	RRR	VU	PR	x						
			631	103898	<i>Isolepis setacea</i> (L.) R.Br., 1810	Scirpe sétacé	Ind.	Val.	AR	LC								
			632	103917	<i>Isopyrum thalictroides</i> L., 1753	Isopyre faux-pygamon	Ind.	Val.	RRR	VU	PR	x						
			633	103985	<i>Jacobaea adonidifolia</i> (Loisel.) Mérat, 1812	Séneçon à feuilles d'adonis	Ind.	Val.	NRR	RE	PR							
			634	103987	<i>Jacobaea aquatica</i> (Hill) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801	Séneçon aquatique	Ind.	Val.	RRR	CR								A confirmer
			635	103991	<i>Jacobaea erucifolia</i> (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801	Séneçon à feuilles de roquette	Ind.	Val.	CC	LC								
			636	103995	<i>Jacobaea paludosa</i> (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801	Séneçon des marais	Ind.	Val.	RR	EN		x						
			637	610646	<i>Jacobaea vulgaris</i> Gaertn., 1791	Séneçon jacobée	Ind.	Val.	CCC	LC								
			638	104022	<i>Jasione montana</i> L., 1753	Jasione des montagnes	Ind.	Val.	RR	LC		x						
			639	104101	<i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791	Jonc à tépales aigus	Ind.	Val.	AC	LC								
			640	104115	<i>Juncus anceps</i> Laharpe, 1827	Jonc à deux faces	Ind.	Val.	RRR	CR		x						
			641	104126	<i>Juncus articulatus</i> L., 1753	Jonc à fruits luisants	Ind.	Val.	C	LC								
			642	104144	<i>Juncus bufonius</i> L., 1753	Jonc des crapauds	Ind.	Val.	CC	LC								
			643	104145	<i>Juncus bulbosus</i> L., 1753	Jonc bulbeux	Ind.	Val.	AR	LC								
			644	104148	<i>Juncus capitatus</i> Weigel, 1772	Jonc à inflorescence globuleuse	Ind.	Val.	RRR	EN	PR	x						
			645	104155	<i>Juncus compressus</i> Jacq., 1762	Jonc à tiges comprimées	Ind.	Val.	AR	LC								
			646	104160	<i>Juncus conglomeratus</i> L., 1753	Jonc aggloméré	Ind.	Val.	C	LC								
			647	104173	<i>Juncus effusus</i> L., 1753	Jonc épars	Ind.	Val.	CCC	LC								
			648	104214	<i>Juncus inflexus</i> L., 1753	Jonc glauque	Ind.	Val.	CC	LC								
			649	104302	<i>Juncus pygmaeus</i> Rich. ex Thuill., 1799	Jonc nain	Ind.	Val.	RRR	CR	PR	x						
			650	104334	<i>Juncus squarrosus</i> L., 1753	Jonc rude	Ind.	Val.	RRR	EN		x						
			651	104340	<i>Juncus subnodulosus</i> Schrank, 1789	Jonc à tépales obtus	Ind.	Val.	R	LC		x						
			652	104349	<i>Juncus tenageia</i> Ehrh. ex L.f., 1782	Jonc des marécages	Ind.	Val.	RR	VU		x						
			653	104379	<i>Juncus x diffusus</i> Hoppe, 1819	Jonc diffus	Ind.	Val.	?	NA								
			654	104502	<i>Kickxia elatine</i> (L.) Dumort., 1827	Linnaire élatine	Ind.	Val.	C	LC								Archéophyte
			655	104506	<i>Kickxia spuria</i> (L.) Dumort., 1827	Linnaire bâtarde	Ind.	Val.	C	LC								Archéophyte
			656	104516	<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult., 1828	Knautie des champs	Ind.	Val.	CC	LC								
			657	104644	<i>Koeleria macrantha</i> (Ledeb.) Schult., 1824	Koélerie grêle	Ind.	Val.	R	LC								
			658	104665	<i>Koeleria pyramidata</i> (Lam.) P.Beauv., 1812	Koélerie pyramidale	Ind.	Val.	AR	LC								
			659	104680	<i>Koeleria vallesiana</i> (Honck.) Gaudin, 1808	Koélerie du Valais	Ind.	Val.	RRR	EN		x						

			708	106226	<i>Linaria supina</i> (L.) Chaz., 1790	Linaire couchée	Ind.	Val.	R	LC								
			709	106234	<i>Linaria vulgaris</i> Mill., 1768	Linaire commune	Ind.	Val.	CCC	LC								
			710	106247	<i>Linaria x sepium</i> Allman, 1843	Linaire des haies	Ind.	Val.	.	NA								<i>L. repens</i> x <i>L. vulgaris</i>
			711	106288	<i>Linum catharticum</i> L., 1753	Lin purgatif	Ind.	Val.	C	LC								
			712	106306	<i>Linum leonii</i> F.W.Schultz, 1838	Lin de Léo	Ind.	Val.	RRR	EN	PR	x						
			713	106346	<i>Linum tenuifolium</i> L., 1753	Lin à feuilles étroites	Ind.	Val.	R	LC		x						
			714	106347	<i>Linum trigynum</i> L., 1753	Lin à trois styles	Ind.	Val.	NRR	RE								
			715	717294	<i>Lipandra polysperma</i> (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012	Chénopode à nombreuses graines	Ind.	Val.	C	LC								(= <i>Chenopodium polyspermum</i> L., 1753)
			716	106353	<i>Liparis loeselii</i> (L.) Rich., 1817	Liparis de Loesel	Ind.	Val.	NRR	RE	PN1 (DH 2-4)							
			717	106396	<i>Lithospermum officinale</i> L., 1753	Grémil officinal	Ind.	Val.	AR	LC								
			718	106419	<i>Littorella uniflora</i> (L.) Asch., 1864	Littorelle à une fleur	Ind.	Val.	RRR	VU	PN1	x						
			719	106435	<i>Lobelia urens</i> L., 1753	Lobélie brûlante	Ind.	Val.	RR	LC	PR	x						
			720	106449	<i>Logfia gallica</i> (L.) Coss. & Germ., 1843	Cotonnière de France	Ind.	Val.	RRR	CR ?								Archéophyte
			721	106451	<i>Logfia minima</i> (Sm.) Dumort., 1827	Cotonnière naine	Ind.	Val.	R	LC		x						
			722	106499	<i>Lolium perenne</i> L., 1753	Ivraie vivace	Ind.	Val.	CCC	LC								
			723	106517	<i>Lolium temulentum</i> L., 1753	Ivraie enivrante	Ind.	Val.	NRR	RE								Archéophyte
			724	106546	<i>Loncomelos pyrenaicus</i> (L.) Hrouda, 1988	Asperge des bois	Ind.	Val.	AC	LC								
			725	106653	<i>Lotus corniculatus</i> L., 1753	Lotier corniculé	Ind.	Val.	CCC	LC								
			726	106670	<i>Lotus glaber</i> Mill., 1768	Lotier à feuilles étroites	Ind.	Val.	R	LC								(= <i>Linum tenuis</i> Waldst. & Kit. Ex Willd.)
			727	106685	<i>Lotus maritimus</i> L., 1753	Lotier à gousse carrée	Ind.	Val.	R	LC		x						
			728	106698	<i>Lotus pedunculatus</i> Cav., 1793	Lotier des marais	Ind.	Val.	C	LC								
			729	106747	<i>Ludwigia palustris</i> (L.) Elliott, 1817	Ludwigie des marais	Ind.	Val.	NRR	RE								
			730	106807	<i>Luronium natans</i> (L.) Raf., 1840	Flûteau nageant	Ind.	Val.	RRR	EN	PN1 (DH 2-4)	x						
			731	106818	<i>Luzula campestris</i> (L.) DC., 1805	Luzule des champs	Ind.	Val.	C	LC								
			732	106823	<i>Luzula congesta</i> (Thuill.) Lej., 1811	Luzule à inflorescence dense	Ind.	Val.	RR ?	DD								
			733	106828	<i>Luzula forsteri</i> (Sm.) DC., 1806	Luzule de Forster	Ind.	Val.	C	LC								
			734	106842	<i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej., 1811	Luzule à nombreuses fleurs	Ind.	Val.	C	LC								
			735	106854	<i>Luzula pilosa</i> (L.) Willd., 1809	Luzule printanière	Ind.	Val.	AC	LC								
			736	106863	<i>Luzula sylvatica</i> (Huds.) Gaudin, 1811	Luzule des bois	Ind.	Val.	RRR	VU	PR	x						
			737	106918	<i>Lychnis flos-cuculi</i> L., 1753	Silène fleur-de-coucou	Ind.	Val.	AC	LC								
			738	106993	<i>Lycopodiella inundata</i> (L.) Holub, 1964	Lycopode des tourbières	Ind.	Val.	RRR	EN	PN1	x						
			739	107003	<i>Lycopodium clavatum</i> L., 1753	Lycopode en massue	Ind.	Val.	NRR	CR ?	PR, R. C.							
			740	107027	<i>Lycopsis arvensis</i> L., 1753	Buglosse des champs	Ind.	Val.	AC	LC								
			741	107038	<i>Lycopus europaeus</i> L., 1753	Lycope d'Europe	Ind.	Val.	CC	LC								
			742	610909	<i>Lysimachia arvensis</i> (L.) U.Manns & Anderb., 2009	Mouron rouge	Ind.	Val.	CCC	LC								(= <i>Anagallis arvensis</i> L.)
			743	706505	<i>Lysimachia foemina</i> (Mill.) U.Manns & Anderb., 2009	Mouron bleu	Ind.	Val.	AC	LC								Archéophyte - (= <i>anagallis foemina</i> L.)
			744	610910	<i>Lysimachia minima</i> (L.) U.Manns & Anderb., 2009	Centenille minime	Ind.	Val.	RR	VU		x						(= <i>Anagallis minima</i> L.)
			745	107072	<i>Lysimachia nemorum</i> L., 1753	Lysimaque des bois	Ind.	Val.	RR	VU		x						
			746	107073	<i>Lysimachia nummularia</i> L., 1753	Lysimaque nummulaire	Ind.	Val.	CC	LC								
			747	107085	<i>Lysimachia tenella</i> L., 1753	Mouron délicat	Ind.	Val.	RR	EN		x						(= <i>Anagallis tenella</i> L.)
			748	107090	<i>Lysimachia vulgaris</i> L., 1753	Lysimaque commune	Ind.	Val.	CC	LC								
			749	107106	<i>Lythrum hyssopifolia</i> L., 1753	Salicaire à feuilles d'hysope	Ind.	Val.	AR	LC								

		750	107115	<i>Lythrum portula</i> (L.) D.A.Webb, 1967	Salicaire pourpier d'eau	Ind.	Val.	AR	LC												
		751	107117	<i>Lythrum salicaria</i> L., 1753	Salicaire commune	Ind.	Val.	CC	LC												
		752	107158	<i>Maianthemum bifolium</i> (L.) F.W.Schmidt, 1794	Maianthème à deux feuilles	Ind.	Val.	RRR	EN			x									
		753	107224	<i>Malva alcea</i> L., 1753	Mauve alcée	Ind.	Val.	AR	LC												
		754	107282	<i>Malva moschata</i> L., 1753	Mauve musquée	Ind.	Val.	C	LC												
		755	107284	<i>Malva neglecta</i> Wallr., 1824	Petite mauve	Ind.	Val.	CC	LC												
		756	107313	<i>Malva setigera</i> Spenn., 1829	Guimauve hérissée	Ind.	Val.	R	VU												
		757	107318	<i>Malva sylvestris</i> L., 1753	Mauve des bois	Ind.	Val.	CC	LC												
		758	107397	<i>Marrubium vulgare</i> L., 1753	Marrube commun	Ind.	Val.	RRR	CR												Archéophyte
		759	107440	<i>Matricaria chamomilla</i> L., 1753	Matricaire camomille	Ind.	Val.	CC	LC												
		760	107574	<i>Medicago arabica</i> (L.) Huds., 1762	Luzerne tachetée	Ind.	Val.	CC	LC												Archéophyte
		761	107649	<i>Medicago lupulina</i> L., 1753	Luzerne lupuline	Ind.	Val.	CCC	LC												
		762	107658	<i>Medicago minima</i> (L.) L., 1754	Luzerne naine	Ind.	Val.	AR	LC												
		763	107662	<i>Medicago monspeliaca</i> (L.) Trautv., 1841	Trigonelle de Montpellier	Ind.	Val.	RRR	CR	PR	x										
		764	107677	<i>Medicago orbicularis</i> (L.) Bartal., 1776	Luzerne orbiculaire	Ind.	Val.	RRR	CR ?												Archéophyte
		765	107689	<i>Medicago polymorpha</i> L., 1753	Luzerne polymorphe	Ind.	Val.	RRR ?	DD												Archéophyte
		766	107706	<i>Medicago rigidula</i> (L.) All., 1785	Luzerne rigide	Ind.	Val.	NRR	RE												Archéophyte
		767	107711	<i>Medicago sativa</i> L., 1753	Luzerne cultivée	Ind.	Val.	CC	LC*												
		768	107786	<i>Melampyrum arvense</i> L., 1753	Mélampyre des champs	Ind.	Val.	AR	LC												
		769	107790	<i>Melampyrum cristatum</i> L., 1753	Mélampyre à crêtes	Ind.	Val.	RR	VU		x										
		770	107795	<i>Melampyrum pratense</i> L., 1753	Mélampyre des prés	Ind.	Val.	AC	LC												
		771	107851	<i>Melica ciliata</i> L., 1753	Mélique ciliée	Ind.	Val.	RRR	EN	PR											
		772	107871	<i>Melica nutans</i> L., 1753	Mélique penchée	Ind.	Val.	RRR	CR	PR	x										
		773	107880	<i>Melica uniflora</i> Retz., 1779	Mélique uniflore	Ind.	Val.	C	LC												
		774	107886	<i>Melilotus albus</i> Medik., 1787	Méillot blanc	Ind.	Val.	C	LC												
		775	107887	<i>Melilotus altissimus</i> Thuill., 1799	Méillot élevé	Ind.	Val.	R	LC												
		776	107942	<i>Melilotus officinalis</i> (L.) Lam., 1779	Méillot officinal	Ind.	Val.	AC	LC												
		777	108003	<i>Melittis melissophyllum</i> L., 1753	Mélitte à feuilles de Mélisse	Ind.	Val.	R	LC												
		778	108027	<i>Mentha aquatica</i> L., 1753	Menthe aquatique	Ind.	Val.	CC	LC												
		779	108029	<i>Mentha arvensis</i> L., 1753	Menthe des champs	Ind.	Val.	C	LC												
		780	108138	<i>Mentha pulegium</i> L., 1753	Menthe pouliot	Ind.	Val.	RR	EN		x										
		781	108168	<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh., 1792	Menthe à feuilles rondes	Ind.	Val.	CC	LC												
		782	108321	<i>Mentha x suaveolens</i> Guss., 1826	Menthe odorante	Ind.	Val.	?	NA												<i>M. aquatica</i> x <i>M. suaveolens</i>
		783	108331	<i>Mentha x verticillata</i> L., 1759	Menthe verticillée	Ind.	Val.	?	NA												<i>M. aquatica</i> x <i>M. arvensis</i>
		784	108345	<i>Menyanthes trifoliata</i> L., 1753	Tréfle d'eau	Ind.	Val.	RR	VU		x										
		785	108351	<i>Mercurialis annua</i> L., 1753	Mercuriale annuelle	Ind.	Val.	CCC	LC												
		786	108361	<i>Mercurialis perennis</i> L., 1753	Mercuriale vivace	Ind.	Val.	C	LC												
		787	108477	<i>Mibora minima</i> (L.) Desv., 1818	Mibora naine	Ind.	Val.	R	LC		x										
		788	108519	<i>Micropyrum tenellum</i> (L.) Link, 1844	Catapode des graviers	Ind.	Val.	RRR	EN	PR	x										
		789	108522	<i>Microthlaspi perfoliatum</i> (L.) F.K.Mey., 1973	Tabouret perfolié	Ind.	Val.	AR	LC												
		790	108537	<i>Milium effusum</i> L., 1753	Millet diffus	Ind.	Val.	C	LC												
		791	108597	<i>Minuartia hybrida</i> (Vill.) Schischk., 1936	Sabline hybride	Ind.	Val.	AC	LC												
		792	108617	<i>Minuartia setacea</i> (Thuill.) Hayek, 1911	Sabline sétacée	Ind.	Val.	RRR	EN		x										
		793	108645	<i>Misopates orontium</i> (L.) Raf., 1840	Muffier des champs	Ind.	Val.	RR	NT												Archéophyte
		794	108698	<i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv., 1811	Sabline à trois nervures	Ind.	Val.	CC	LC												
		795	108703	<i>Moenchia erecta</i> (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1799	Céraiste dressé	Ind.	Val.	RRR	EN		x										
		796	108718	<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794	Molinie bleue	Ind.	Val.	AC	LC												
		797	108770	<i>Monotropa hypopitys</i> L., 1753	Monotrope sucepin	Ind.	Val.	RR	VU												
		798	108780	<i>Montia arvensis</i> Wallr., 1840	Montie à graines cartilagineuses	Ind.	Val.	RRR	EN*		x										(= <i>Montia fontana</i> subsp. <i>chondrosperma</i> (Fenzl) Walters, 1953.)

			799	108785	<i>Montia fontana</i> L., 1753	Montie des fontaines	Ind.	Val.	NRR	RE							présence de données historiques à confirmer
			800	108874	<i>Muscari comosum</i> (L.) Mill., 1768	Muscari à toupet	Ind.	Val.	AC	LC							
			801	108898	<i>Muscari neglectum</i> Guss. ex Ten., 1842	Muscari à grappes	Ind.	Val.	R	LC							
			802	108996	<i>Myosotis arvensis</i> Hill, 1764	Myosotis des champs	Ind.	Val.	CCC	LC							
			803	109019	<i>Myosotis discolor</i> Pers., 1797	Myosotis bicolore	Ind.	Val.	R	LC							
			804	109042	<i>Myosotis laxa</i> Lehm., 1818	Myosotis à fleurs lâches	Ind.	Val.	R	LC							
			805	109068	<i>Myosotis nemorosa</i> Besser, 1821	Myosotis à poils réfractés	Ind.	Val.	RRR ?	DD							
			806	109084	<i>Myosotis ramosissima</i> Rochel, 1814	Myosotis ramifié	Ind.	Val.	C	LC							
			807	109091	<i>Myosotis scorpioides</i> L., 1753	Myosotis des marais	Ind.	Val.	C	LC							
			808	109102	<i>Myosotis stricta</i> Link ex Roem. & Schult., 1819	Myosotis raide	Ind.	Val.	RRR ?	DD							
			809	109104	<i>Myosotis sylvatica</i> Hoffm., 1791	Myosotis des bois	Ind.	Val.	R	LC							
			810	109121	<i>Myosoton aquaticum</i> (L.) Moench, 1794	Stellaire aquatique	Ind.	Val.	C	LC							
			811	109126	<i>Myosurus minimus</i> L., 1753	Queue-de-souris naine	Ind.	Val.	RR	EN			x				
			812	109139	<i>Myriophyllum alterniflorum</i> DC., 1815	Myriophylle à fleurs alternes	Ind.	Val.	RRR	EN	PR		x				
			813	109150	<i>Myriophyllum spicatum</i> L., 1753	Myriophylle en épi	Ind.	Val.	AC	LC							
			814	109151	<i>Myriophyllum verticillatum</i> L., 1753	Myriophylle à fleurs verticillées	Ind.	Val.	RR	VU			x				
			815	109213	<i>Najas marina</i> L., 1753	Grande Naïade	Ind.	Val.	R	LC							
			816	109215	<i>Najas minor</i> All., 1773	Petite naïade	Ind.	Val.	RRR	EN			x				
			817	109297	<i>Narcissus pseudonarcissus</i> L., 1753	Jonquille des bois	Ind.	Val.	AR	LC	R. C.						Risques de confusion avec des variétés horticoles
			818	109366	<i>Nardus stricta</i> L., 1753	Nard raide	Ind.	Val.	RRR	EN			x				
			819	109419	<i>Nasturtium microphyllum</i> (Boenn.) Rchb., 1832	Cresson à petites feuilles	Ind.	Val.	RRR ?	DD							
			820	109422	<i>Nasturtium officinale</i> R.Br., 1812	Cresson de Fontaine	Ind.	Val.	C	LC							
			821	109501	<i>Neotinea ustulata</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997	Orchis brûlé	Ind.	Val.	RRR	EN			x				
			822	109506	<i>Neottia nidus-avis</i> (L.) Rich., 1817	Néottie nid-d'oiseau	Ind.	Val.	AC	LC							
			823	109507	<i>Neottia ovata</i> (L.) Bluff & Fingerh., 1837	Listère ovale	Ind.	Val.	CC	LC							(= <i>Listera ovata</i> (L.) R.Br., 1813)
			824	109594	<i>Neslia paniculata</i> (L.) Desv., 1815	Neslie paniculée	Ind.	Val.	NRR	RE							Archéophyte
			825	109620	<i>Nigella arvensis</i> L., 1753	Nigelle des champs	Ind.	Val.	RRR	CR			x				Archéophyte
			826	109676	<i>Noccaea montana</i> (L.) F.K.Mey., 1973	Tabouret des collines	Ind.	Val.	NRR	RE							
			827	109732	<i>Nuphar lutea</i> (L.) Sm., 1809	Nénuphar jaune	Ind.	Val.	AC	LC							
			828	109750	<i>Nymphaea alba</i> L., 1753	Nymphaea blanc	Ind.	Val.	R	LC							
			829	109769	<i>Nymphoides peltata</i> (S.G.Gmel.) Kuntze, 1891	Faux-nénuphar	Ind.	Val.	RRR	CR							
			830	109833	<i>Odontites jaubertianus</i> (Boreau) D.Dietr. ex Walp., 1844	Odontite de Jaubert	Ind.	Val.	RRR	EN	PN1		x				
			831	109845	<i>Odontites vernus</i> (Bellardi) Dumort., 1827	Odontite de printemps	Ind.	Val.	CC	LC							
			832	109861	<i>Oenanthe aquatica</i> (L.) Poir., 1798	Oenanthe aquatique	Ind.	Val.	AR	LC							
			833	109869	<i>Oenanthe fistulosa</i> L., 1753	Oenanthe fistuleuse	Ind.	Val.	RRR	EN			x				
			834	109870	<i>Oenanthe fluviatilis</i> (Bab.) Coleman, 1844	Oenanthe des fleuves	Ind.	Val.	RRR	CR			x				
			835	109881	<i>Oenanthe lachenalii</i> C.C.Gmel., 1805	Oenanthe de Lachenal	Ind.	Val.	RR	VU			x				
			836	109890	<i>Oenanthe peucedanifolia</i> Pollich, 1776	Oenanthe à feuilles de peucedan	Ind.	Val.	RRR	CR			x				
			837	109893	<i>Oenanthe pimpinelloides</i> L., 1753	Oenanthe faux-boucage	Ind.	Val.	RRR	VU			x				
			838	109898	<i>Oenanthe silaifolia</i> M.Bieb., 1819	Oenanthe à feuilles de Silaüs	Ind.	Val.	RRR	EN			x				
			839	110211	<i>Ononis natrix</i> L., 1753	Bugrane jaune	Ind.	Val.	R	LC			x				
			840	110221	<i>Ononis pusilla</i> L., 1759	Bugrane naine	Ind.	Val.	RR	EN			x				

		841	110244	<i>Onopordum acanthium L., 1753</i>	Onopordon fausse-acanthe	Ind.	Val.	AC	LC						Archéophyte
		842	110306	<i>Ophioglossum azoricum C.Presl, 1845</i>	Ophioglosse des Açores	Ind.	Val.	RRR	CR	PN1	x				
		843	110313	<i>Ophioglossum vulgatum L., 1753</i>	Ophioglosse commun	Ind.	Val.	RR	VU		x				
		844	110335	<i>Ophrys apifera Huds., 1762</i>	Ophrys abeille	Ind.	Val.	AC	LC						
		845	110345	<i>Ophrys aranifera Huds., 1778</i>	Ophrys araignée	Ind.	Val.	R	LC		x				
		846	110392	<i>Ophrys fuciflora (F.W.Schmidt) Moench, 1802</i>	Ophrys bourdon	Ind.	Val.	RR	NT		x				
		847	110410	<i>Ophrys insectifera L., 1753</i>	Ophrys mouche	Ind.	Val.	R	LC						
		848	610963	<i>Ophrys virescens Philippe, 1859</i>	Ophrys araignée	Ind.	Val.	RRR	CR	PR	x				La véritable identité du taxon francilien est à identifier - (= <i>Ophrys litigiosa</i> E.G.Camus, 1896)
		849	110626	<i>Ophrys x hybrida Pokorny ex Rchb.f., 1851</i>	Ophrys hybride	Ind.	Val.	?	NA						<i>O. insectifera</i> x <i>O. aranifera</i>
		850	110634	<i>Ophrys x jeanpertii E.G.Camus, 1891</i>	Ophrys de Jeanpert	Ind.	Val.	?	NA						<i>O. aranifera</i> X <i>O. litigiosa</i>
		851	110801	<i>Orchis anthropophora (L.) All., 1785</i>	Orchis homme-pendu	Ind.	Val.	R	LC		x				
		852	110914	<i>Orchis mascula (L.) L., 1755</i>	Orchis mâle	Ind.	Val.	R	NT		x				
		853	110920	<i>Orchis militaris L., 1753</i>	Orchis militaire	Ind.	Val.	R	LC						
		854	110966	<i>Orchis purpurea Huds., 1762</i>	Orchis pourpre	Ind.	Val.	C	LC						
		855	110987	<i>Orchis simia Lam., 1779</i>	Orchis singe	Ind.	Val.	R	VU		x				
		856	111027	<i>Orchis x angusticruris Franch. ex Rouy, 1912</i>	.	Ind.	Val.	?	NA						<i>O. purpurea</i> x <i>O. simia</i>
		857	111038	<i>Orchis x bergonii Nanteuil, 1887</i>	Orchis de Bergon	Ind.	Val.	?	NA						<i>O. anthropophora</i> x <i>O. simia</i>
		858	111039	<i>Orchis x beyrichii A.Kern., 1865</i>	Orchis de Beyrich	Ind.	Val.	?	NA						<i>O. militaris</i> x <i>O. simia</i>
		859	111124	<i>Orchis x hybrida Boenn. ex Rchb., 1830</i>	Orchis hybride	Ind.	Val.	?	NA						<i>O. simia</i> x <i>O. purpurea</i>
		860	111203	<i>Orchis x spuria Rchb.f., 1849</i>	.	Ind.	Val.	?	NA						<i>O. militaris</i> x <i>O. purpurea</i>
		861	111239	<i>Oreopteris limbosperma (Bellardi ex All.) Holub, 1969</i>	Fougère des montagnes	Ind.	Val.	RRR	CR	PR	x				
		862	111250	<i>Oreoselinum nigrum Delarbre, 1800</i>	Persil des montagnes	Ind.	Val.	RR	NT		x				
		863	111289	<i>Origanum vulgare L., 1753</i>	Origan commun	Ind.	Val.	CCC	LC						
		864	111297	<i>Orlaya grandiflora (L.) Hoffm., 1814</i>	Orlaya à grandes fleurs	Ind.	Val.	NRR	RE						Archéophyte - Une station planté à Neauphlette (2 010)
		865	111391	<i>Ornithogalum umbellatum L., 1753</i>	Ornithogale à feuilles étroites	Ind.	Val.	RRR ?	DD						(= <i>Ornithogalum angustifolium</i> Boreau, 1847)
		866	111419	<i>Ornithopus perpusillus L., 1753</i>	Ornithope délicat	Ind.	Val.	R	LC		x				
		867	111447	<i>Orobanche alba Stephan ex Willd., 1800</i>	Orobanche du thym	Ind.	Val.	RR	NT		x				
		868	111454	<i>Orobanche amethystea Thuill., 1799</i>	Orobanche du panicaut	Ind.	Val.	AR	LC						
		869	111494	<i>Orobanche caryophyllacea Sm., 1798</i>	Orobanche du gaillet	Ind.	Val.	RR	NT						
		870	111556	<i>Orobanche gracilis Sm., 1798</i>	Orobanche sanglante	Ind.	Val.	RR	NT		x				
		871	111561	<i>Orobanche hederæ Vaucher ex Duby, 1828</i>	Orobanche du lierre	Ind.	Val.	R	LC						
		872	111614	<i>Orobanche minor Sm., 1797</i>	Orobanche du trèfle	Ind.	Val.	RR	NT						
		873	111628	<i>Orobanche picridis F.W.Schultz, 1830</i>	Orobanche de la picride	Ind.	Val.	AC	LC						
		874	111647	<i>Orobanche rapum-genistæ Thuill., 1799</i>	Orobanche du genêt	Ind.	Val.	RRR	EN		x				
		875	111686	<i>Orobanche teucrii Holandre, 1829</i>	Orobanche de la germandrée	Ind.	Val.	RR	VU		x				
		876	111815	<i>Osmunda regalis L., 1753</i>	Osmonde royale	Ind.	Val.	RR	VU	PR, R. C.	x				
		877	111859	<i>Oxalis acetosella L., 1753</i>	Oxalide petite oseille	Ind.	Val.	R	LC						
		878	717359	<i>Oxybasis glauca (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012</i>	Chénopode glauque	Ind.	Val.	RR	LC						(= <i>Chenopodium glaucum</i> L., 1753)
		879	717361	<i>Oxybasis rubra (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012</i>	Chénopode rouge	Ind.	Val.	AR	LC						(= <i>Chenopodium rubrum</i> L., 1753)
		880	112285	<i>Papaver argemone L., 1753</i>	Coquelicot argémone	Ind.	Val.	R	NT						Archéophyte
		881	112303	<i>Papaver dubium L., 1753</i>	Coquelicot douteux	Ind.	Val.	C	LC						Archéophyte
		882	112319	<i>Papaver hybridum L., 1753</i>	Coquelicot hybride	Ind.	Val.	RRR	CR		x				Archéophyte

			883	112355	<i>Papaver rhoeas</i> L., 1753	Coquelicot	Ind.	Val.	CCC	LC						Archéophyte
			884	112383	<i>Papaver x hungaricum</i> Borbás, 1900	Pavot de Hongrie	Ind.	Val.	?	NA						<i>P. dubium</i> x <i>P. rhoeas</i>
			885	112410	<i>Parietaria judaica</i> L., 1756	Pariétaire de Judée	Ind.	Val.	CC	LC						
			886	112413	<i>Parietaria officinalis</i> L., 1753	Pariétaire officinale	Ind.	Val.	RR	LC						
			887	112421	<i>Paris quadrifolia</i> L., 1753	Parisette à quatre feuilles	Ind.	Val.	AC	LC						
			888	112426	<i>Parnassia palustris</i> L., 1753	Parnassie des marais	Ind.	Val.	RRR	CR	PR	x				
			889	112550	<i>Pastinaca sativa</i> L., 1753	Panais cultivé	Ind.	Val.	CCC	LC						Plusieurs ssp. possibles en IdF
			890	112590	<i>Pedicularis palustris</i> L., 1753	Pédiculaire des marais	Ind.	Val.	NRR	RE	PR					
			891	112601	<i>Pedicularis sylvatica</i> L., 1753	Pédiculaire des bois	Ind.	Val.	RRR	EN	PR	x				
			892	112727	<i>Persicaria amphibia</i> (L.) Gray, 1821	Renouée amphibie	Ind.	Val.	CC	LC						Il existe une forme terrestre
			893	112739	<i>Persicaria hydropiper</i> (L.) Spach, 1841	Renouée poivre d'eau	Ind.	Val.	C	LC						
			894	112741	<i>Persicaria lapathifolia</i> (L.) Delarbre, 1800	Renouée à feuilles de patience	Ind.	Val.	C	LC						
			895	112745	<i>Persicaria maculosa</i> Gray, 1821	Renouée persicaire	Ind.	Val.	CCC	LC						
			896	112746	<i>Persicaria minor</i> (Huds.) Opiz, 1852	Renouée fluette	Ind.	Val.	RRR	VU		x				
			897	112747	<i>Persicaria mitis</i> (Schrank) Assenov, 1966	Renouée douce	Ind.	Val.	RRR	VU		x				
			898	112808	<i>Petrorhagia prolifera</i> (L.) P.W.Ball & Heywood, 1964	Oeillet prolifère	Ind.	Val.	R	LC						
			899	112853	<i>Peucedanum gallicum</i> Latourr., 1785	Peucedan de France	Ind.	Val.	R	LC		x				
			900	112975	<i>Phalaris arundinacea</i> L., 1753	Baldingère faux-roseau	Ind.	Val.	CC	LC						
			901	113090	<i>Phelipanche arenaria</i> (Borkh.) Pomel, 1874	Orobanche des sables	Ind.	Val.	RRR	CR		x				
			902	113099	<i>Phelipanche purpurea</i> (Jacq.) Soják, 1972	Orobanche pourpre	Ind.	Val.	RR	EN	PR	x				
			903	113212	<i>Phleum nodosum</i> L., 1759	Fléole noueuse	Ind.	Val.	CC	LC						(= <i>Phleum bertolonii</i> DC.)
			904	113219	<i>Phleum phleoides</i> (L.) H.Karst., 1880	Fléole de Boehmer	Ind.	Val.	R	LC		x				
			905	113221	<i>Phleum pratense</i> L., 1753	Fléole des prés	Ind.	Val.	CCC	LC						
			906	113260	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1840	Roseau commun	Ind.	Val.	CC	LC						
			907	113321	<i>Physalis alkekengi</i> L., 1753	Coqueret	Ind.	Val.	RRR	CR*						A étudier
			908	113389	<i>Phyteuma orbiculare</i> L., 1753	Raiponce orbiculaire	Ind.	Val.	RR	VU*		x				
			909	113407	<i>Phyteuma spicatum</i> L., 1753	Raiponce en épi	Ind.	Val.	RR	VU		x				
			910	113474	<i>Picris hieracioides</i> L., 1753	Picride fausse-éperviaire	Ind.	Val.	CCC	LC						
			911	113522	<i>Pilosella lactucella</i> (Wallr.) P.D.Sell & C.West, 1967	Epervière petite-laitue	Ind.	Val.	RRR ?	DD						A confirmer
			912	113525	<i>Pilosella officinarum</i> F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862	Epervière piloselle	Ind.	Val.	C	LC						
			913	113527	<i>Pilosella peleteriana</i> (Mérat) F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862	Epervière de Lepeletier	Ind.	Val.	NRR	RE						A vérifier, plusieurs ssp. Possibles
			914	113547	<i>Pilularia globulifera</i> L., 1753	Pilulaire naine	Ind.	Val.	RRR	EN	PN1	x				
			915	113579	<i>Pimpinella major</i> (L.) Huds., 1762	Grand boucage	Ind.	Val.	RRR	VU		x				
			916	113596	<i>Pimpinella saxifraga</i> L., 1753	Boucage saxifrage	Ind.	Val.	C	LC						
			917	113639	<i>Pinguicula vulgaris</i> L., 1753	Grassette commune	Ind.	Val.	NRR	RE	PR					
			918	113809	<i>Plantago arenaria</i> Waldst. & Kit., 1802	Plantain des sables	Ind.	Val.	RR	NT						
			919	113842	<i>Plantago coronopus</i> L., 1753	Plantain corne-de-cerf	Ind.	Val.	C	LC						
			920	113893	<i>Plantago lanceolata</i> L., 1753	Plantain lancéolé	Ind.	Val.	CCC	LC						
			921	113904	<i>Plantago major</i> L., 1753	Grand plantain	Ind.	Val.	CCC	LC						
			922	113906	<i>Plantago media</i> L., 1753	Plantain moyen	Ind.	Val.	C	LC						
			923	114011	<i>Platanthera bifolia</i> (L.) Rich., 1817	Orchis à deux feuilles	Ind.	Val.	AR	VU						
			924	114012	<i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Rchb., 1828	Orchis verdâtre	Ind.	Val.	C	LC						
			925	114114	<i>Poa annua</i> L., 1753	Pâturin annuel	Ind.	Val.	CCC	LC						
			926	114136	<i>Poa bulbosa</i> L., 1753	Pâturin bulbeux	Ind.	Val.	AR	LC						
			927	114160	<i>Poa compressa</i> L., 1753	Pâturin comprimé	Ind.	Val.	C	LC						
			928	114297	<i>Poa nemoralis</i> L., 1753	Pâturin des bois	Ind.	Val.	CCC	LC						
			929	114312	<i>Poa palustris</i> L., 1759	Paturin des marais	Ind.	Val.	RR	EN	PR	x				

		930	114332	<i>Poa pratensis L., 1753</i>	Pâturin des prés	Ind.	Val.	CCC	LC								
		931	114416	<i>Poa trivialis L., 1753</i>	Pâturin commun	Ind.	Val.	CCC	LC								
		932	114468	<i>Podospermum laciniatum (L.) DC., 1805</i>	Scorsonère laciniée	Ind.	Val.	NRR	RE								Archéophyte
		933	114519	<i>Polycnemum arvense L., 1753</i>	Polycnème des champs	Ind.	Val.	NRR	RE								Archéophyte
		934	114520	<i>Polycnemum majus A.Braun, 1841</i>	Grand polycnème	Ind.	Val.	RRR	CR	PR	x						Archéophyte
		935	114526	<i>Polygala amarella Crantz, 1769</i>	Polygale amer	Ind.	Val.	RRR	CR	PR	x						
		936	114539	<i>Polygala calcarea F.W.Schultz, 1837</i>	Polygale du calcaire	Ind.	Val.	R	LC		x						
		937	114545	<i>Polygala comosa Schkuhr, 1796</i>	Polygale à toupet	Ind.	Val.	RRR	CR		x						
		938	114589	<i>Polygala serpyllifolia Hose, 1797</i>	Polygale à feuilles de serpollet	Ind.	Val.	RR	VU		x						
		939	114595	<i>Polygala vulgaris L., 1753</i>	Polygale commun	Ind.	Val.	AC	LC								
		940	114611	<i>Polygonatum multiflorum (L.) All., 1785</i>	Sceau-de-Salomon multiflore	Ind.	Val.	CCC	LC								
		941	114612	<i>Polygonatum odoratum (Mill.) Druce, 1906</i>	Sceau-de-Salomon odorant	Ind.	Val.	AR	LC								
		942	114658	<i>Polygonum aviculare L., 1753</i>	Renouée des oiseaux	Ind.	Val.	CCC	LC								
		943	114660	<i>Polygonum bellardii All., 1785</i>	Renouée de Bellardi	Ind.	Val.	NRR	RE								Archéophyte
		944	114942	<i>Polypodium cambricum L., 1753</i>	Polypode du sud	Ind.	Val.	RRR	CR								
		945	114972	<i>Polypodium interjectum Shivas, 1961</i>	Polypode du chêne	Ind.	Val.	C	LC								
		946	37	<i>Polypodium vulgare (Groupe)</i>	Polypode commun (Groupe)	Ind.	Val.	CC	NA								
		947	115016	<i>Polypodium vulgare L., 1753</i>	Polypode commun	Ind.	Val.	R	LC								
		948	115017	<i>Polypodium x font-queri Rothm., 1937</i>	Polypode de Font Quer	Ind.	Val.	?	NA								<i>P. vulgare x P. cambricum</i>
		949	115041	<i>Polystichum aculeatum (L.) Roth, 1799</i>	Polystic à aiguillons	Ind.	Val.	AR	LC	PR, R. C.	x						
		950	115076	<i>Polystichum setiferum (Forssk.) T.Moore ex Woyn., 1913</i>	Polystic à soies	Ind.	Val.	AR	LC	R. C.	x						
		951	115083	<i>Polystichum x bicknellii (H.Christ) Hahne, 1905</i>	Polystic de Bicknell	Ind.	Val.	RRR	NA								<i>P. setiferum x P. aculeatum</i>
		952	115226	<i>Potamogeton acutifolius Link, 1818</i>	Potamot à feuilles aiguës	Ind.	Val.	RRR	DD								Nombreuses confusions avec <i>P. trichoïdes</i>
		953	115233	<i>Potamogeton berchtoldii Fieber, 1838</i>	Potamot de Berchtold	Ind.	Val.	RR	NT								
		954	115237	<i>Potamogeton coloratus Hornem., 1813</i>	Potamot coloré	Ind.	Val.	RRR	EN		x						
		955	115245	<i>Potamogeton crispus L., 1753</i>	Potamot crépu	Ind.	Val.	AR	LC								
		956	115256	<i>Potamogeton friesii Rupr., 1845</i>	Potamot à feuilles mucronées	Ind.	Val.	RRR	CR								Nombreuses confusions avec <i>P. trichoïdes</i>
		957	115258	<i>Potamogeton gramineus L., 1753</i>	Potamot à feuilles de graminée	Ind.	Val.	RRR	EN		x						
		958	115270	<i>Potamogeton lucens L., 1753</i>	Potamot luisant	Ind.	Val.	R	LC		x						
		959	115280	<i>Potamogeton natans L., 1753</i>	Potamot nageant	Ind.	Val.	AC	LC								
		960	115282	<i>Potamogeton nodosus Poir., 1816</i>	Potamot noueux	Ind.	Val.	R	LC								
		961	115286	<i>Potamogeton obtusifolius Mert. & W.D.J.Koch, 1823</i>	Potamot à feuilles obtuses	Ind.	Val.	RRR	VU		x						
		962	115296	<i>Potamogeton perfoliatus L., 1753</i>	Potamot à feuilles perfoliées	Ind.	Val.	RRR	NT		x						
		963	115301	<i>Potamogeton polygonifolius Pourr., 1788</i>	Potamot à feuilles de renouée	Ind.	Val.	RR	NT	PR	x						
		964	115305	<i>Potamogeton pusillus L., 1753</i>	Potamot fluet	Ind.	Val.	RRR	DD								A étudier
		965	115326	<i>Potamogeton trichoïdes Cham. & Schldl., 1827</i>	Potamot à feuilles capillaires	Ind.	Val.	RR	EN								
		966	115348	<i>Potamogeton x fluitans Roth, 1788</i>	Potamot flottant	Ind.	Val.	?	NA								<i>P. lucens x P. natans</i>
		967	115384	<i>Potamogeton x zizii W.D.J.Koch ex Roth, 1827</i>	Potamot de Ziz	Ind.	Val.	?	NA								<i>P. gramineus x P. lucens</i>
		968	115400	<i>Potentilla anglica Laichard., 1790</i>	Potentille d'Angleterre	Ind.	Val.	RRR	CR								
		969	115407	<i>Potentilla argentea L., 1753</i>	Potentille argentée	Ind.	Val.	AR	LC								
		970	115470	<i>Potentilla erecta (L.) Rausch., 1797</i>	Potentille tormentille	Ind.	Val.	C	LC								
		971	115560	<i>Potentilla montana Brot., 1804</i>	Potentille des montagnes	Ind.	Val.	RRR	VU	PR	x						
		972	115624	<i>Potentilla reptans L., 1753</i>	Potentille rampante	Ind.	Val.	CCC	LC								

			1016	117224	<i>Ranunculus sceleratus</i> L., 1753	Renoncule scélérate	Ind.	Val.	C	LC										
			1017	117255	<i>Ranunculus trichophyllus</i> Chaix, 1785	Renoncule à feuilles capillaires	Ind.	Val.	RR	NT										
			1018	117258	<i>Ranunculus tripartitus</i> DC., 1807	Renoncule tripartite	Ind.	Val.	RRR	EN	PR	x								
			1019	117262	<i>Ranunculus tuberosus</i> Lapeyr., 1813	Renoncule des bois	Ind.	Val.	RRR	EN		x								Syn. de <i>R. serpens</i> par certains auteurs
			1020	117280	<i>Ranunculus x felixii</i> Segret, 1936	Renoncule de Felix	Ind.	Val.	?	NA										<i>R. ololeucos x tripartitus</i>
			1021	117353	<i>Raphanus raphanistrum</i> L., 1753	Radis ravenelle	Ind.	Val.	AC	LC										
			1022	117458	<i>Reseda lutea</i> L., 1753	Réséda jaune	Ind.	Val.	CC	LC										
			1023	117459	<i>Reseda luteola</i> L., 1753	Réséda des teinturiers	Ind.	Val.	C	LC										
			1024	117469	<i>Reseda phyteuma</i> L., 1753	Réséda raiponce	Ind.	Val.	RRR	CR		x								Archéophyte
			1025	117587	<i>Rhinanthus alectorolophus</i> (Scop.) Pollich, 1777	Rhinanthe crête-de-coq	Ind.	Val.	R	LC										
			1026	117616	<i>Rhinanthus minor</i> L., 1756	Petit rhinante	Ind.	Val.	R	LC		x								
			1027	117731	<i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl, 1805	Rhynchospore blanc	Ind.	Val.	RRR	EN	PR	x								
			1028	117732	<i>Rhynchospora fusca</i> (L.) W.T.Aiton, 1810	Rhynchospore fauve	Ind.	Val.	RRR	CR	PR	x								
			1029	117933	<i>Rorippa amphibia</i> (L.) Besser, 1821	Rorippe amphibie	Ind.	Val.	C	LC										
			1030	117944	<i>Rorippa palustris</i> (L.) Besser, 1821	Rorippe faux-cresson	Ind.	Val.	AR	LC										
			1031	117951	<i>Rorippa sylvestris</i> (L.) Besser, 1821	Rorippe des forêts	Ind.	Val.	AR	LC										
			1032	117952	<i>Rorippa x anceps</i> (Wahlenb.) Rchb., 1837	Rorippe couché	Ind.	Val.	?	NA										<i>R. amphibia x R. sylvestris</i>
			1033	118916	<i>Rubia peregrina</i> L., 1753	Garance voyageuse	Ind.	Val.	R	LC										
			1034	119418	<i>Rumex acetosa</i> L., 1753	Oseille des prés	Ind.	Val.	CC	LC										
			1035	119419	<i>Rumex acetosella</i> L., 1753	Petite oseille	Ind.	Val.	C	LC										
			1036	119471	<i>Rumex conglomeratus</i> Murray, 1770	Oseille agglomérée	Ind.	Val.	CC	LC										
			1037	119473	<i>Rumex crispus</i> L., 1753	Oseille crépue	Ind.	Val.	CCC	LC										
			1038	119509	<i>Rumex hydrolapathum</i> Huds., 1778	Oseille aquatique	Ind.	Val.	AR	LC										
			1039	119533	<i>Rumex maritimus</i> L., 1753	Oseille maritime	Ind.	Val.	R	LC		x								
			1040	119550	<i>Rumex obtusifolius</i> L., 1753	Oseille à feuilles obtuses	Ind.	Val.	CCC	LC										
			1041	119556	<i>Rumex palustris</i> Sm., 1800	Oseille des marais	Ind.	Val.	RRR	CR		x								
			1042	119569	<i>Rumex pulcher</i> L., 1753	Oseille gracieuse	Ind.	Val.	R	LC										
			1043	119585	<i>Rumex sanguineus</i> L., 1753	Oseille sanguine	Ind.	Val.	CCC	LC										
			1044	119639	<i>Rumex x heterophyllus</i> Schultz, 1819	.	Ind.	Val.	?	NA										
			1045	119666	<i>Rumex x pratensis</i> Mert. & W.D.J.Koch, 1826	Oseille des champs	Ind.	Val.	.	NA										<i>R. crispus x R. obtusifolius</i>
			1046	119780	<i>Sagina apetala</i> Ard., 1763	Sagine apétale	Ind.	Val.	CC	LC										
			1047	119812	<i>Sagina nodosa</i> (L.) Fenzl, 1833	Sagine noueuse	Ind.	Val.	RRR	CR	PR	x								
			1048	119818	<i>Sagina procumbens</i> L., 1753	Sagine couchée	Ind.	Val.	AC	LC										
			1049	119831	<i>Sagina subulata</i> (Sw.) C.Presl, 1826	Sagine subulée	Ind.	Val.	NRR	RE	PR									
			1050	119860	<i>Sagittaria sagittifolia</i> L., 1753	Sagittaire à feuilles en flèche	Ind.	Val.	R	LC										
			1051	120685	<i>Salvia pratensis</i> L., 1753	Sauge des prés	Ind.	Val.	C	LC										
			1052	120712	<i>Sambucus ebulus</i> L., 1753	Sureau yèble	Ind.	Val.	C	LC										
			1053	120732	<i>Samolus valerandi</i> L., 1753	Samole de Valerand	Ind.	Val.	R	NT		x								
			1054	120758	<i>Sanguisorba officinalis</i> L., 1753	Sanguisorbe officinale	Ind.	Val.	RRR	VU	PR	x								
			1055	120772	<i>Sanicula europaea</i> L., 1753	Sanicle d'Europe	Ind.	Val.	AC	LC										
			1056	120824	<i>Saponaria officinalis</i> L., 1753	Saponaire officinale	Ind.	Val.	C	NA										Archéophyte
			1057	121065	<i>Saxifraga granulata</i> L., 1753	Saxifrage à bulbilles	Ind.	Val.	AR	LC										
			1058	121201	<i>Saxifraga tridactylites</i> L., 1753	Saxifrage à trois doigts	Ind.	Val.	CC	LC										
			1059	121329	<i>Scabiosa canescens</i> Waldst. & Kit., 1802	Scabieuse blanchâtre	Ind.	Val.	RRR	EN	PR	x								
			1060	121334	<i>Scabiosa columbaria</i> L., 1753	Scabieuse colombarie	Ind.	Val.	AC	LC										
			1061	121449	<i>Scandix pecten-veneris</i> L., 1753	Scandix peigne-de-Vénus	Ind.	Val.	RR	VU										Archéophyte
			1062	717533	<i>Schedonorus arundinaceus</i> (Schreb.) Dumort., 1824	Fétuque faux-roseau	Ind.	Val.	CCC	LC										(= <i>Festuca arundinacea</i> Schreb., 1771=
			1063	121471	<i>Schedonorus giganteus</i> (L.) Holub, 1998	Fétuque géante	Ind.	Val.	C	LC										(= <i>Festuca gigantea</i> (L.) Vill., 1787)

			1064	121479	<i>Schedonorus pratensis</i> (Huds.) P.Beauv., 1812	Fétuque des prés	Ind.	Val.	AR	LC							(= Festuca pratensis Huds., 1762)
			1065	121549	<i>Schoenoplectus lacustris</i> (L.) Palla, 1888	Scirpe des étangs	Ind.	Val.	AC	LC							
			1066	121554	<i>Schoenoplectus supinus</i> (L.) Palla, 1888	Scirpe couché	Ind.	Val.	RRR	CR		x					
			1067	121555	<i>Schoenoplectus tabernaemontani</i> (C.C.Gmel.) Palla, 1888	Scirpe glauque	Ind.	Val.	RRR	VU		x					
			1068	121556	<i>Schoenoplectus triquetter</i> (L.) Palla, 1888	Scirpe à tige trigone	Ind.	Val.	NRR	RE							Autrefois à Port-Villez (Jauzein, 2011)
			1069	121581	<i>Schoenus nigricans</i> L., 1753	Choin noirâtre	Ind.	Val.	RRR	VU		x					
			1070	121606	<i>Scilla bifolia</i> L., 1753	Scille à deux feuilles	Ind.	Val.	RR	LC		x					
			1071	121792	<i>Scirpus sylvaticus</i> L., 1753	Scirpe des bois	Ind.	Val.	AC	LC							
			1072	121823	<i>Scleranthus annuus</i> L., 1753	Gnavelle annuelle	Ind.	Val.	RR	NT		x					
			1073	121839	<i>Scleranthus perennis</i> L., 1753	Gnavelle vivace	Ind.	Val.	RRR	VU		x					
			1074	121939	<i>Scorzonera austriaca</i> Willd., 1803	Scorsonère d'Autriche	Ind.	Val.	RRR	CR	PR	x					
			1075	121960	<i>Scorzonera humilis</i> L., 1753	Scorsonère des prés	Ind.	Val.	RR	VU		x					
			1076	121988	<i>Scorzoneroïdes autumnalis</i> (L.) Moench, 1794	Liondent d'automne	Ind.	Val.	C	LC							(= Leontodon autumnalis)
			1077	121999	<i>Scrophularia auriculata</i> L., 1753	Scrofulaire aquatique	Ind.	Val.	CC	LC							
			1078	122028	<i>Scrophularia nodosa</i> L., 1753	Scrofulaire noueuse	Ind.	Val.	CC	LC							
			1079	122069	<i>Scutellaria galericulata</i> L., 1753	Scutellaire casquée	Ind.	Val.	C	LC							
			1080	122073	<i>Scutellaria minor</i> Huds., 1762	Petite scutellaire	Ind.	Val.	AR	LC							
			1081	122101	<i>Sedum acre</i> L., 1753	Orpin acre	Ind.	Val.	CC	LC							
			1082	122106	<i>Sedum album</i> L., 1753	Orpin blanc	Ind.	Val.	C	LC							
			1083	122140	<i>Sedum cepaea</i> L., 1753	Orpin paniculé	Ind.	Val.	RR	VU							
			1084	122162	<i>Sedum forsterianum</i> Sm., 1808	Orpin de Forster	Ind.	Val.	RR	LC		x					
			1085	122182	<i>Sedum hirsutum</i> All., 1785	Orpin hérissé	Ind.	Val.	RRR	EN	PR	x					
			1086	122225	<i>Sedum pentandrum</i> (DC.) Boreau, 1849	Orpin à cinq étamines	Ind.	Val.	RRR	EN		x					Anciennement inclus dans S. villosum
			1087	122243	<i>Sedum rubens</i> L., 1753	Orpin rougeâtre	Ind.	Val.	RRR	EN		x					
			1088	122246	<i>Sedum rupestre</i> L., 1753	Orpin réfléchi	Ind.	Val.	AC	LC							
			1089	122256	<i>Sedum sexangulare</i> L., 1753	Orpin à six angles	Ind.	Val.	RRR	VU	PR	x					
			1090	122329	<i>Selinum carvifolia</i> (L.) L., 1762	Sélin à feuilles de carvi	Ind.	Val.	RR	EN		x					
			1091	122675	<i>Senecio ovatus</i> (P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.) Willd., 1803	Séneçon de Fuchs	Ind.	Val.	RRR	EN		x					
			1092	122726	<i>Senecio sylvaticus</i> L., 1753	Séneçon des bois	Ind.	Val.	R	NT							
			1093	122744	<i>Senecio viscosus</i> L., 1753	Séneçon visqueux	Ind.	Val.	AR	LC							
			1094	122745	<i>Senecio vulgaris</i> L., 1753	Séneçon commun	Ind.	Val.	CCC	LC							
			1095	122971	<i>Serratula tinctoria</i> L., 1753	Serratule des teinturiers	Ind.	Val.	R	LC		x					
			1096	122988	<i>Sesamoides purpurascens</i> (L.) G.López, 1986	Astérocarpe pourpré	Ind.	Val.	NRR	RE							
			1097	122998	<i>Seseli annuum</i> L., 1753	Séséli des steppes	Ind.	Val.	RRR	EN		x					
			1098	123037	<i>Seseli montanum</i> L., 1753	Séséli des montagnes	Ind.	Val.	AC	LC							
			1099	123071	<i>Sesleria caerulea</i> (L.) Ard., 1763	Seslérie blanchâtre	Ind.	Val.	RR	LC		x					
			1100	123122	<i>Setaria italica</i> (L.) P.Beauv., 1812	Millet des oiseaux	Ind.	Val.	CC	LC							0
			1101	123141	<i>Setaria pumila</i> (Poir.) Roem. & Schult., 1817	Sétaire glauque	Ind.	Val.	AR	LC							
			1102	123154	<i>Setaria verticillata</i> (L.) P.Beauv., 1812	Sétaire verticillée	Ind.	Val.	CC	LC							
			1103	123164	<i>Sherardia arvensis</i> L., 1753	Rubéole des champs	Ind.	Val.	C	LC							
			1104	123179	<i>Sibthorpia europaea</i> L., 1753	Sibthorpie d'Europe	Ind.	Val.	NRR	RE							0
			1105	123367	<i>Silaum silaus</i> (L.) Schinz & Thell., 1915	Silaüs des prés	Ind.	Val.	AC	LC							
			1106	123401	<i>Silene baccifera</i> (L.) Roth, 1788	Cucubale à baies	Ind.	Val.	AC	LC							
			1107	123448	<i>Silene conica</i> L., 1753	Silène conique	Ind.	Val.	RR	EN							
			1108	123471	<i>Silene dioica</i> (L.) Clairv., 1811	Silène dioïque	Ind.	Val.	R	LC							
			1109	123485	<i>Silene gallica</i> L., 1753	Silène de France	Ind.	Val.	RRR	CR		x					Archéophyte
			1110	123522	<i>Silene latifolia</i> Poir., 1789	Compagnon blanc	Ind.	Val.	CCC	LC							
			1111	123562	<i>Silene noctiflora</i> L., 1753	Silène de nuit	Ind.	Val.	RRR	EN		x					Archéophyte
			1112	123568	<i>Silene nutans</i> L., 1753	Silène penché	Ind.	Val.	R	LC		x					
			1113	123577	<i>Silene otites</i> (L.) Wibel, 1799	Silène à oreillettes	Ind.	Val.	RR	VU		x					
			1114	123683	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke, 1869	Silène commun	Ind.	Val.	C	LC							

			1115	123708	<i>Simethis mattiazii</i> (Vand.) G.López & Jarvis, 1984	Simethis à feuilles planes	Ind.	Val.	RRR	CR		x			
			1116	123713	<i>Sinapis arvensis</i> L., 1753	Moutarde des champs	Ind.	Val.	CC	LC					
			1117	123773	<i>Sison amomum</i> L., 1753	Sison commun	Ind.	Val.	R	LC	PR				
			1118	123785	<i>Sison segetum</i> L., 1753	Persil des moissons	Ind.	Val.	RRR	CR					Archéophyte
			1119	123789	<i>Sisymbrella aspera</i> (L.) Spach, 1838	Sisymbre rude	Ind.	Val.	RRR	CR	PR	x			
			1120	123863	<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop., 1772	Sisymbre officinal	Ind.	Val.	CC	LC					
			1121	123960	<i>Sium latifolium</i> L., 1753	Berle à larges feuilles	Ind.	Val.	RRR	EN		x			
		x	1122	124034	<i>Solanum dulcamara</i> L., 1753	Morelle douce-amère	Ind.	Val.	CCC	LC					
			1123	124080	<i>Solanum nigrum</i> L., 1753	Morelle noire	Ind.	Val.	CCC	LC					
			1124	124205	<i>Solidago virgaurea</i> L., 1753	Solidage verge d'or	Ind.	Val.	C	LC					
			1125	124232	<i>Sonchus arvensis</i> L., 1753	Laiteron des champs	Ind.	Val.	CC	LC					
			1126	124233	<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill, 1769	Laiteron rude	Ind.	Val.	CCC	LC					
			1127	124261	<i>Sonchus oleraceus</i> L., 1753	Laiteron potager	Ind.	Val.	CCC	LC					
			1128	124264	<i>Sonchus palustris</i> L., 1753	Laiteron des marais	Ind.	Val.	R	LC					
			1129	124407	<i>Sparganium emersum</i> Rehmann, 1871	Rubanier émergé	Ind.	Val.	AR	LC					
			1130	124408	<i>Sparganium erectum</i> L., 1753	Rubanier dressé	Ind.	Val.	AC	LC					
			1131	124413	<i>Sparganium natans</i> L., 1754	Rubanier nain	Ind.	Val.	RRR	EN	PR	x			
			1132	124499	<i>Spergula arvensis</i> L., 1753	Spargoute des champs	Ind.	Val.	AR	LC					
			1133	124517	<i>Spergula morisonii</i> Boreau, 1847	Spargoute printanière	Ind.	Val.	RR	VU		x			
			1134	124519	<i>Spergula pentandra</i> L., 1753	Spargoute à cinq étamines	Ind.	Val.	RRR	CR					A étudier
			1135	124528	<i>Spergula rubra</i> (L.) D.Dietr., 1840	Spargoute rouge	Ind.	Val.	R	LC					
			1136	124534	<i>Spergula segetalis</i> (L.) Vill., 1789	Spargoute des moissons	Ind.	Val.	RRR	CR		x			
			1137	124699	<i>Spiranthes aestivalis</i> (Poir.) Rich., 1817	Spiranthe d'été	Ind.	Val.	NRR	RE	PN1				
			1138	124701	<i>Spiranthes spiralis</i> (L.) Chevall., 1827	Spiranthe d'automne	Ind.	Val.	RRR	EN	PR	x			Population fragmenté
			1139	124707	<i>Spirodela polyrhiza</i> (L.) Schleid., 1839	Spirodèle à plusieurs racines	Ind.	Val.	R	LC					
			1140	124740	<i>Stachys alpina</i> L., 1753	Epiaire des Alpes	Ind.	Val.	RRR	CR		x			
			1141	124741	<i>Stachys annua</i> (L.) L., 1763	Epiaire annuelle	Ind.	Val.	R	LC					Archéophyte
			1142	124744	<i>Stachys arvensis</i> (L.) L., 1763	Epiaire des champs	Ind.	Val.	R	LC					
			1143	124771	<i>Stachys germanica</i> L., 1753	Epiaire d'Allemagne	Ind.	Val.	RRR	CR		x			Archéophyte - Confusion possible avec <i>S. bysantina</i> dans certains cas
			1144	124798	<i>Stachys palustris</i> L., 1753	Epiaire des marais	Ind.	Val.	AC	LC					
			1145	124805	<i>Stachys recta</i> L., 1767	Epiaire droite	Ind.	Val.	AC	LC					
			1146	124814	<i>Stachys sylvatica</i> L., 1753	Epiaire des bois	Ind.	Val.	CCC	LC					
			1147	124823	<i>Stachys x ambigua</i> Sm., 1810	Epiaire douteuse	Ind.	Val.	?	NA					<i>S. palustris</i> x <i>S. sylvatica</i>
			1148	124967	<i>Stellaria alsine</i> Grimm, 1767	Stellaire des sources	Ind.	Val.	AR	LC					
			1149	125000	<i>Stellaria graminea</i> L., 1753	Stellaire graminée	Ind.	Val.	C	LC					
			1150	125006	<i>Stellaria holostea</i> L., 1753	Stellaire holostée	Ind.	Val.	CC	LC					
			1151	125014	<i>Stellaria media</i> (L.) Vill., 1789	Mouron des oiseaux	Ind.	Val.	CCC	LC					
			1152	125019	<i>Stellaria neglecta</i> Weihe, 1825	Stellaire négligée	Ind.	Val.	RRR	DD					A étudier
			1153	125021	<i>Stellaria nemorum</i> L., 1753	Stellaire des bois	Ind.	Val.	RRR	CR					A compléter
			1154	125023	<i>Stellaria pallida</i> (Dumort.) Piré, 1863	Stellaire pâle	Ind.	Val.	RR	LC					
			1155	125025	<i>Stellaria palustris</i> Retz., 1795	Stellaire des marais	Ind.	Val.	RRR	CR	PR	x			
			1156	125146	<i>Stipa gallica</i> Celak., 1883	Stipe de France	Ind.	Val.	RRR	EN	PR	x			Anciennement nommé par erreur <i>Stipa pennata</i>
			1157	717574	<i>Stuckenia pectinata</i> (L.) Börner, 1912	Potamot à feuilles pectinées	Ind.	Val.	AR	LC					
			1158	125295	<i>Succisa pratensis</i> Moench, 1794	Succise des prés	Ind.	Val.	AC	LC					
			1159	125355	<i>Symphytum officinale</i> L., 1753	Grande consoude	Ind.	Val.	CC	LC					
			1160	125474	<i>Tanacetum vulgare</i> L., 1753	Tanaisie commune	Ind.	Val.	CC	LC					Archéophyte
			1161		<i>Taraxacum celtica</i> (Groupe)	.	Ind.	Val.	.	NA					
			1162	32	<i>Taraxacum erythrosperma</i> (Groupe)	Pissenlit à fruits rouges (Groupe)	Ind.	Val.	AC	NA					

		1163	125585	<i>Taraxacum erythrospermum</i> Andr. ex Besser, 1821	Pissenlit à fruits rouges	Ind.	Val.	AC	LC								
		1164		<i>Taraxacum hamata</i> (Groupe)	.	ind.	Val.	.	NA								
		1165	125686	<i>Taraxacum palustre</i> (Lyons) Symons, 1798	Pissenlit des marais	Ind.	Val.	RRR	CR	PR	x						
		1166	33	<i>Taraxacum palustria</i> (Groupe)	Pissenlit des marais (Groupe)	Ind.	Val.	RRR	NA								
		1167	30	<i>Taraxacum ruderalia</i> (Groupe)	Pissenlit commun (Groupe)	Ind.	Val.	CC	NA								
		1168	125831	<i>Teesdalia nudicaulis</i> (L.) R.Br., 1812	Téedalie à tige nue	Ind.	Val.	R	LC		x						
		1169	125894	<i>Tephrosieris helenitis</i> (L.) B.Nord., 1978	Séneçon à feuilles spatulées	Ind.	Val.	RRR	CR	PR	x						
		1170	125976	<i>Teucrium botrys</i> L., 1753	Germandrée botryde	Ind.	Val.	R	LC								
		1171	125981	<i>Teucrium chamaedrys</i> L., 1753	Germandrée petit-chêne	Ind.	Val.	AC	LC								
		1172	126008	<i>Teucrium montanum</i> L., 1753	Germandrée des montagnes	Ind.	Val.	R	LC		x						
		1173	126034	<i>Teucrium scordium</i> L., 1753	Germandrée des marais	Ind.	Val.	RR	VU		x						
		1174	126035	<i>Teucrium scorodonia</i> L., 1753	Germandrée scorodoine	Ind.	Val.	CC	LC								
		1175	126124	<i>Thalictrum flavum</i> L., 1753	Pigamon jaune	Ind.	Val.	AR	LC								
		1176	126159	<i>Thalictrum minus</i> L., 1753	Petit pigamon	Ind.	Val.	RR	EN*	PR	x						
		1177	126227	<i>Thalictrum x timeroyi</i> Jord., 1847	Pigamon de France	Ind.	Val.	NRR	NA								Thalictrum simplex L. subsp. gallicum (Rouy & Foucaud) Tutin
		1178	126276	<i>Thelypteris palustris</i> Schott, 1834	Fougère des marais	Ind.	Val.	R	LC	PR	x						
		1179	126298	<i>Thesium humifusum</i> DC., 1815	Thésium couché	Ind.	Val.	R	LC								
		1180	126332	<i>Thlaspi arvense</i> L., 1753	Tabouret des champs	Ind.	Val.	RR	VU								Archéophyte
		1181	126474	<i>Thymelaea passerina</i> (L.) Coss. & Germ., 1861	Passerine annuelle	Ind.	Val.	RRR	CR		x						Archéophyte
		1182	126564	<i>Thymus praecox</i> Opiz, 1824	Thym précoce	Ind.	Val.	AR	LC								
		1183	126566	<i>Thymus pulegioides</i> L., 1753	Thym faux-pouliot	Ind.	Val.	R	LC								
		1184	126615	<i>Thyselinum palustre</i> (L.) Hoffm., 1814	Peucedan des marais	Ind.	Val.	RRR	CR	PR	x						(= Peucedanum palustre (L.) Moench.)
		1185	126837	<i>Tordylium maximum</i> L., 1753	Tordyle élevé	Ind.	Val.	RR	NT								Archéophyte
		1186	126846	<i>Torilis arvensis</i> (Huds.) Link, 1821	Torilis des champs	Ind.	Val.	C	LC								
		1187	126859	<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC., 1830	Torilis faux-cerfeuil	Ind.	Val.	CCC	LC								
		1188	126865	<i>Torilis nodosa</i> (L.) Gaertn., 1788	Torilis noueux	Ind.	Val.	AR	LC								
		1189	127005	<i>Tragopogon dubius</i> Scop., 1772	Salsifis douteux	Ind.	Val.	R	LC								
		1190	127029	<i>Tragopogon pratensis</i> L., 1753	Salsifis des prés	Ind.	Val.	CC	LC								
		1191	127193	<i>Trichophorum cespitosum</i> (L.) Hartm., 1849	Scirpe cespiteux	Ind.	Val.	RRR	CR*	PR	x						
		1192	127230	<i>Trifolium arvense</i> L., 1753	Trèfle des champs	Ind.	Val.	AC	LC								
		1193	127233	<i>Trifolium aureum</i> Pollich, 1777	Trèfle doré	Ind.	Val.	NRR	EN								
		1194	127259	<i>Trifolium campestre</i> Schreb., 1804	Trèfle des champs	Ind.	Val.	CC	LC								
		1195	127294	<i>Trifolium dubium</i> Sibth., 1794	Trèfle douteux	Ind.	Val.	CC	LC								
		1196	127314	<i>Trifolium fragiferum</i> L., 1753	Trèfle fraise	Ind.	Val.	CC	LC								
		1197	127326	<i>Trifolium glomeratum</i> L., 1753	Trèfle aggloméré	Ind.	Val.	RRR	CR	PR	x						
		1198	127337	<i>Trifolium hybridum</i> L., 1753	Trèfle hybride	ind.	Val.	AR	DD								A étudier
		1199	127382	<i>Trifolium medium</i> L., 1759	Trèfle intermédiaire	Ind.	Val.	R	NT		x						
		1200	127387	<i>Trifolium micranthum</i> Viv., 1824	Trèfle à petites fleurs	Ind.	Val.	RRR	CR		x						
		1201	127395	<i>Trifolium montanum</i> L., 1753	Trèfle des montagnes	Ind.	Val.	NRR	RE								
		1202	127412	<i>Trifolium ochroleucon</i> Huds., 1762	Trèfle jaunâtre	Ind.	Val.	RRR	EN		x						
		1203	127416	<i>Trifolium ornithopodioides</i> L., 1753	Trèfle pied-d'oiseau	Ind.	Val.	RRR	CR	PR	x						
		1204	127429	<i>Trifolium patens</i> Schreb., 1804	Trèfle étalé	Ind.	Val.	NRR	RE								
		1205	127439	<i>Trifolium pratense</i> L., 1753	Trèfle des prés	Ind.	Val.	CCC	LC								
		1206	127454	<i>Trifolium repens</i> L., 1753	Trèfle blanc	Ind.	Val.	CCC	LC								
		1207	127463	<i>Trifolium rubens</i> L., 1753	Trèfle rougeâtre	Ind.	Val.	RR	VU	PR	x						
		1208	127470	<i>Trifolium scabrum</i> L., 1753	Trèfle rude	Ind.	Val.	RR	VU		x						
		1209	127495	<i>Trifolium striatum</i> L., 1753	Trèfle strié	Ind.	Val.	RR	VU		x						
		1210	127496	<i>Trifolium strictum</i> L., 1755	Trèfle raide	Ind.	Val.	NRR	RE								
		1211	127498	<i>Trifolium subterraneum</i> L., 1753	Trèfle semeur	Ind.	Val.	RRR	EN		x						

			1212	127547	<i>Triglochin palustre</i> L., 1753	Troscart des marais	Ind.	Val.	RRR	CR		x				
			1213	127595	<i>Trinia glauca</i> (L.) Dumort., 1827	Trinie glauque	Ind.	Val.	RRR	EN	PR	x				
			1214	127613	<i>Tripleurospermum inodorum</i> Sch.Bip., 1844	Matricaire inodore	Ind.	Val.	CCC	LC						Archéophyte - (= <i>Matricaria perforata</i>)
			1215	127660	<i>Trisetum flavescens</i> (L.) P.Beauv., 1812	Avoine dorée	Ind.	Val.	C	LC						
			1216	127864	<i>Trocdaris verticillatum</i> (L.) Raf., 1840	Carvi verticillé	Ind.	Val.	RRR	EN	PR	x				
			1217	127901	<i>Tuberaria guttata</i> (L.) Fourn., 1868	Hélianthème taché	Ind.	Val.	R	LC		x				
			1218	127966	<i>Tulipa sylvestris</i> L., 1753	Tulipe des bois	Ind.	Val.	RR	DD						Archéophyte uniquement dans les vignes
			1219	127988	<i>Turgenia latifolia</i> (L.) Hoffm., 1814	Caucalis à larges feuilles	Ind.	Val.	NRR	RE						Archéophyte
			1220	128012	<i>Turritis glabra</i> L., 1753	Arabette glabre	Ind.	Val.	RRR	VU		x				
			1221	128042	<i>Tussilago farfara</i> L., 1753	Tussilage	Ind.	Val.	CC	LC						
			1222	128062	<i>Typha angustifolia</i> L., 1753	Massette à feuilles étroites	Ind.	Val.	AC	LC						
			1223	128077	<i>Typha latifolia</i> L., 1753	Massette à larges feuilles	Ind.	Val.	CC	LC						
			1224	128268	<i>Urtica dioica</i> L., 1753	Grande ortie	Ind.	Val.	CCC	LC						
			1225	128298	<i>Urtica urens</i> L., 1753	Ortie brûlante	Ind.	Val.	AC	LC						
			1226	128307	<i>Utricularia australis</i> R.Br., 1810	Utriculaire citrine	Ind.	Val.	R	LC	PR	x				(= <i>Utricularia neglecta</i> Lehm.)
			1227	128311	<i>Utricularia intermedia</i> Hayne, 1800	Utriculaire intermédiaire	Ind.	Val.	NRR	RE	PR					
			1228	128315	<i>Utricularia minor</i> L., 1753	Petite utriculaire	Ind.	Val.	RRR	CR	PR	x				
			1229	128322	<i>Utricularia vulgaris</i> L., 1753	Utriculaire commune	Ind.	Val.	RR	VU		x				
			1230	128330	<i>Vaccaria hispanica</i> (Mill.) Rauschert, 1965	Saponaire des vaches	Ind.	Val.	RRR	CR ?						Archéophyte
			1231	128394	<i>Valeriana dioica</i> L., 1753	Valériane dioïque	Ind.	Val.	RR	EN		x				
			1232	128419	<i>Valeriana officinalis</i> L., 1753	Valériane officinale	Ind.	Val.	C	LC*						
			1233	128462	<i>Valerianella coronata</i> (L.) DC., 1805	Mâche couronnée	Ind.	Val.	NRR	RE						Archéophyte
			1234	128467	<i>Valerianella dentata</i> (L.) Pollich, 1776	Mâche dentée	Ind.	Val.	RRR	VU						Archéophyte
			1235	128470	<i>Valerianella eriocarpa</i> Desv., 1809	Mâche à fruits velus	Ind.	Val.	RR	VU						Archéophyte
			1236	128476	<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr., 1821	Mâche potagère	Ind.	Val.	AC	LC						Archéophyte
			1237	128543	<i>Verbascum blattaria</i> L., 1753	Molène blattaria	Ind.	Val.	AR	LC						
			1238	128567	<i>Verbascum densiflorum</i> Bertol., 1810	Molène faux-bouillon-blanc	Ind.	Val.	AR	LC						
			1239	128602	<i>Verbascum lychnitis</i> L., 1753	Molène lychnite	Ind.	Val.	AR	LC						
			1240	128615	<i>Verbascum nigrum</i> L., 1753	Molène noire	Ind.	Val.	RR	NT						
			1241	128627	<i>Verbascum phlomoides</i> L., 1753	Molène faux-phlomis	Ind.	Val.	RR ?	DD						
			1242	128633	<i>Verbascum pulverulentum</i> Vill., 1779	Molène pulvérulente	Ind.	Val.	R	LC						
			1243	128660	<i>Verbascum thapsus</i> L., 1753	Molène bouillon-blanc	Ind.	Val.	CC	LC						
			1244	128667	<i>Verbascum virgatum</i> Stokes, 1787	Molène rayée	Ind.	Val.	RRR	CR						Proche de <i>V. blattaria</i> , . Données récentes à moisson (P. Jauzein comm. Pers.)
			1245	128672	<i>Verbascum x ambiguum</i> Lej., 1824	Molène ambiguë	Ind.	Val.	?	NA						<i>V. densiflorum</i> x <i>V. nigrum</i>
			1246	128699	<i>Verbascum x incanum</i> Gaudin, 1828	.	Ind.	Val.	?	NA						<i>V. lychnitis</i> x <i>V. nigrum</i>
			1247	128714	<i>Verbascum x mixtum</i> Ramond ex DC., 1805	Molène mixte	Ind.	Val.	?	NA						<i>V. nigrum</i> x <i>V. pulverulentum</i>
			1248	128720	<i>Verbascum x nothum</i> W.D.J.Koch, 1838	.	Ind.	Val.	?	NA						<i>V. densiflorum</i> x <i>V. pulverulentum</i>
			1249	128729	<i>Verbascum x regelianum</i> Wirtg., 1857	Molène de Regel	Ind.	Val.	?	NA						<i>V. lychnitis</i> x <i>V. pulverulentum</i>
			1250	128736	<i>Verbascum x semialbum</i> Chaub., 1821	Molène des collines	Ind.	Val.	?	NA						<i>V. nigrum</i> x <i>V. thapsus</i>
			1251	128741	<i>Verbascum x thapsi</i> L., 1763	Molène bâtarde	Ind.	Val.	?	NA						<i>V. lychnitis</i> x <i>V. thapsus</i>
			1252	128754	<i>Verbena officinalis</i> L., 1753	Verveine officinale	Ind.	Val.	CCC	LC						
			1253	128782	<i>Veronica acinifolia</i> L., 1762	Véronique à feuilles de calament	Ind.	Val.	RRR	CR ?						
			1254	128786	<i>Veronica agrestis</i> L., 1753	Véronique agreste	Ind.	Val.	RRR	NA						Archéophyte - Nombreuses confusion avec <i>V. polita</i> et/ou <i>V. opaca</i>
			1255	128792	<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L., 1753	Véronique mourron-d'eau	Ind.	Val.	AC	LC						
			1256	128793	<i>Veronica anagalloides</i> Guss., 1826	Véronique faux-mourron-d'eau	Ind.	Val.	?	DD						(= <i>Veronica anagallis-aquatica</i> subsp. <i>anagalloides</i> (Guss.) Batt., 1890)
			1257	128801	<i>Veronica arvensis</i> L., 1753	Véronique des champs	Ind.	Val.	CCC	LC						

		1258	128808	<i>Veronica beccabunga L., 1753</i>	Véronique des ruisseaux	Ind.	Val.	C	LC							
		1259	128829	<i>Veronica catenata Pennell, 1921</i>	Véronique aquatique	Ind.	Val.	RR ?	DD							(= <i>Veronica anagallis-aquatica</i> subsp. <i>aquatica</i> Nyman, 1890)
		1260	128832	<i>Veronica chamaedrys L., 1753</i>	Véronique petit-chêne	Ind.	Val.	CCC	LC							
		1261	128880	<i>Veronica hederifolia L., 1753</i>	Véronique à feuilles de lierre	Ind.	Val.	CC	LC							ourlets eutrophes, proche de <i>V. sublobata</i>
		1262	128924	<i>Veronica montana L., 1755</i>	Véronique des montagnes	Ind.	Val.	AC	LC							
		1263	128938	<i>Veronica officinalis L., 1753</i>	Véronique officinale	Ind.	Val.	C	LC							
		1264	128942	<i>Veronica orsiniana Ten., 1830</i>	Véronique douteuse	Ind.	Val.	R	LC*		x					(= <i>Veronica austriaca</i> subsp. <i>dubia</i> (Chaix ex Lapeyr.), 1993) - Répartition à préciser
		1265	128963	<i>Veronica polita Fr., 1819</i>	Véronique luisante	Ind.	Val.	AC	LC							Archéophyte
		1266	128970	<i>Veronica praecox All., 1789</i>	Véronique précoce	Ind.	Val.	RRR	EN		x					
		1267	128998	<i>Veronica scheereri (J.-P.Brandt) Holub, 1973</i>	Véronique de Scheerer	Ind.	Val.	RR	NT		x					Répartition à préciser - (= <i>Veronica prostrata</i> subsp. <i>scheereri</i> J.-P.Brandt, 1969)
		1268	129000	<i>Veronica scutellata L., 1753</i>	Véronique à écusson	Ind.	Val.	R	LC							
		1269	129003	<i>Veronica serpyllifolia L., 1753</i>	Véronique à feuilles de serpolet	Ind.	Val.	CC	LC							
		1270	129007	<i>Veronica spicata L., 1753</i>	Véronique en épi	Ind.	Val.	RR	LC		x					
		1271	129016	<i>Veronica sublobata M.Fisch., 1967</i>	Véronique des bois	Ind.	Val.	C	DD							(= <i>Veronica hederifolia</i> subsp. <i>lucorum</i> (Klett & Richt.) Hartl, 1968), cultures
		1272	129032	<i>Veronica triphyllos L., 1753</i>	Véronique à feuilles trilobées	Ind.	Val.	RRR	EN		x					
		1273	129034	<i>Veronica verna L., 1753</i>	Véronique printanière	Ind.	Val.	RRR	VU		x					
	x	1274	129109	<i>Vicia angustifolia L., 1759</i>	Vesce à feuilles étroites	Ind.	Val.	R	LC							(= <i>Vicia sativa</i> subsp. <i>nigra</i> (L.) Ehrh., 1780=)
	x	1275	129147	<i>Vicia cracca L., 1753</i>	Vesce à épis	Ind.	Val.	CC	LC							
	x	1276	129153	<i>Vicia dasycarpa Ten., 1829</i>	Vesce variable	Ind.	Val.	?	DD							Archéophyte - (= <i>Vicia villosa</i> subsp. <i>varia</i> (Host) Corb., 1894)
	x	1277	129191	<i>Vicia hirsuta (L.) Gray, 1821</i>	Vesce hérissée	Ind.	Val.	C	LC							
	x	1278	129207	<i>Vicia lathyroides L., 1753</i>	Vesce fausse-gesse	Ind.	Val.	RR	VU		x					
	x	1279	129225	<i>Vicia lutea L., 1753</i>	Vesce jaune	Ind.	Val.	RR	VU							Archéophyte
	x	1280	129266	<i>Vicia parviflora Cav., 1801</i>	Vesce à petites fleurs	Ind.	Val.	RRR	DD							(= <i>Vicia tetrasperma</i> subsp. <i>gracilis</i> (Lois.) Hook.f., 1870=)
	x	1281	129298	<i>Vicia sativa L., 1753</i>	Vesce cultivée	Ind.	Val.	CCC	LC							
	x	1282	129302	<i>Vicia segetalis Thuill., 1799</i>	Vesce des moissons	Ind.	Val.	CCC	LC							Archéophyte - (= <i>Vicia sativa</i> subsp. <i>segetalis</i> (Thuill.) Celak., 1875)
	x	1283	129305	<i>Vicia sepium L., 1753</i>	Vesce des haies	Ind.	Val.	CC	LC							
	x	1284	129322	<i>Vicia tenuifolia Roth, 1788</i>	Vesce à petites feuilles	Ind.	Val.	R	LC							
	x	1285	129325	<i>Vicia tetrasperma (L.) Schreb., 1771</i>	Vesce à quatre graines	Ind.	Val.	C	LC							
	x	1286	129340	<i>Vicia villosa Roth, 1793</i>	Vesce velue	Ind.	Val.	R	LC							
		1287	129470	<i>Vinca minor L., 1753</i>	Petite pervenche	Ind.	Val.	C	LC							
		1288	129477	<i>Vincetoxicum hirundinaria Medik., 1790</i>	Dompte-venin	Ind.	Val.	AC	LC							
		1289	129492	<i>Viola alba Besser, 1809</i>	Violette blanche	Ind.	Val.	RRR	CR		x					
		1290	129506	<i>Viola arvensis Murray, 1770</i>	Pensée des champs	Ind.	Val.	C	LC							Archéophyte (var. <i>comtempta</i> à rechercher)
		1291	129529	<i>Viola canina L., 1753</i>	Violette des chiens	Ind.	Val.	R	LC							
		1292	129557	<i>Viola elatior Fr., 1828</i>	Violette élevée	Ind.	Val.	RRR	VU	PN1	x					En limite d'aire
		1293	129586	<i>Viola hirta L., 1753</i>	Violette hérissée	Ind.	Val.	C	LC							
		1294	129632	<i>Viola odorata L., 1753</i>	Violette odorante	Ind.	Val.	CCC	LC							
		1295	129639	<i>Viola palustris L., 1753</i>	Violette des marais	Ind.	Val.	RRR	EN	PR	x					
		1296	129660	<i>Viola pumila Chaix, 1785</i>	Petite violette	Ind.	Val.	RRR	CR		x					
		1297	129666	<i>Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau, 1857</i>	Violette de Reichenbach	Ind.	Val.	CC	LC							
		1298	129669	<i>Viola riviniana Rchb., 1823</i>	Violette de Rivinus	Ind.	Val.	CC	LC							
		1299	129674	<i>Viola rupestris F.W.Schmidt, 1791</i>	Violette des rochers	Ind.	Val.	RR	NT	PR	x					

			1300	129723	<i>Viola tricolor L., 1753</i>	Pensée sauvage	Ind.	Val.	RRR ?	DD						Archéophyte - Problème de confusion récurrente avec des morphes culturales
			1301	129904	<i>Viscaria vulgaris Bernh., 1800</i>	Silène visqueux	Ind.	Val.	RRR	EN	PR	x				
			1302	129997	<i>Vulpia bromoides (L.) Gray, 1821</i>	Vulpie faux-Brome	Ind.	Val.	AC	LC						(= <i>Vulpia bromoides (L.) Gray</i>)
			1303	129999	<i>Vulpia ciliata Dumort., 1824</i>	Vulpie ciliée	Ind.	Val.	R	LC						
			1304	130022	<i>Vulpia membranacea (L.) Dumort., 1824</i>	Vulpie à longue arête	Ind.	Val.	RR	VU						
			1305	130028	<i>Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 1805</i>	Vulpie queue-de-rat	Ind.	Val.	CC	LC						
			1306	130046	<i>Vulpia unilateralis (L.) Stace, 1978</i>	Vulpie unilatérale	Ind.	Val.	R	LC						
			1307	130065	<i>Wahlenbergia hederacea (L.) Rchb., 1827</i>	Campanille à feuilles de lierre	Ind.	Val.	RRR	EN	PR	x				
			1308	130119	<i>Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex Wimm., 1857</i>	Lentille d'eau sans racine	Ind.	Val.	RRR	EN						
			1309	162239	<i>x Dactylocampitis boudieri (E.G.Camus) B.Bock, 2012</i>	.	Ind.	Val.	.	NA						<i>Anacamptis morio x Dactylorhiza majalis</i>
			1310	717705	<i>x Schedolium braunii (K.Richt.) Stace, 2009</i>	.	Ind.	Val.	?	NA						<i>Festuca pratensis x Lolium multiflorum</i>
			1311	130462	<i>x Schedolium loliaceum (Huds.) Holub, 1998</i>	.	Ind.	Val.	?	NA						<i>Festuca arundinacea x Lolium perenne</i>
			1312	130515	<i>Xeranthemum cylindraceum Sm., 1813</i>	Xéranthème fétide	Ind.	Val.	RRR	CR		x				Archéophyte ?
			1313	130599	<i>Zannichellia palustris L., 1753</i>	Zannichellie des marais	Ind.	Val.	AR	LC	PR					
			-	130749	<i>Achillea ptarmica subsp.ptarmica</i>	Achillée sternutatoire	Ind.	Val.	R	LC						Seule ssp. possible en Île-de-France
			-	130787	<i>Aconitum napellus subsp. lusitanicum Rouy, 1884</i>	Aconit du Portugal	Ind.	Val.	RRR	EN*	PR, R. C.	x				
			-	613836	<i>Aethusa cynapium f. agrestis (Wallr.) Schube, 1903</i>	Petite cigüe des moissons	Ind.	Val.	?	DD						
			-	130873	<i>Aethusa cynapium L. subsp. cynapium</i>	Petite cigüe	Ind.	Val.	C	LC						
			-	611902	<i>Aethusa cynapium subsp. elata (Friedl.) Schübler & G.Martens, 1834</i>	Petite cigüe élevée	Ind.	Val.	RRR ?	DD						
			-	130876	<i>Agrimonia eupatoria L. subsp. eupatoria</i>	Aigremoine eupatoire	Ind.	Val.	CCC	LC						
			-	613139	<i>Agrostis canina var. canina</i>	Agrostide des chiens	Ind.	Val.	AC	LC						Seule var. possible en Île-de-France
			-	130953	<i>Agrostis capillaris var. capillaris</i>	Agrostide capillaire	Ind.	Val.	CC	LC						Seule var. possible en Île-de-France
			-	142987	<i>Agrostis stolonifera var. stolonifera</i>	Agrostide stolonifère	Ind.	Val.	CCC	LC						Seule var. possible en Île-de-France
			-	131033	<i>Ajuga chamaepitys subsp. chamaepitys</i>	Bugle petit-pin	Ind.	Val.	R	LC						Seule ssp. possible en Île-de-France
			-	131212	<i>Allium sphaerocephalon subsp. sphaerocephalon</i>	Ail à tête ronde	Ind.	Val.	R	LC						
			-	718303	<i>Alopecurus myosuroides subsp. myosuroides</i>	Vulpin des champs	Ind.	Val.	CC	LC						
			-	131285	<i>Amaranthus blitum L. subsp. blitum</i>	Amarante livide	Ind.	Val.	?	LC						Archéophyte ? - indigénat à confirmer
			-	131286	<i>Amaranthus blitum subsp. emarginatus (Salzm. ex Uline & W.L.Bray) Carretero, Muñoz Garm. & Pedrol, 1987</i>	Amarante échancrée	Ind.	Val.	?	LC						Archéophyte - Indigénat à confirmer
			-	131292	<i>Amaranthus graecizans subsp. silvestris (Vill.) Brenan, 1961</i>	Amarante des bois	Ind.	Val.	RR	NA						Archéophyte ? - seule ssp. Possible en France - Indigénat à confirmer
			-	162132	<i>Anacamptis coriophora (L.) Bateman, Pridgeon & Chase subsp. coriophora</i>	Orchis punaise	Ind.	Val.	NRR	RE	PN1					Seule ssp. possible en Île-de-France
			-	voir taxref 9	<i>Anacamptis morio subsp. morio</i>	Orchis bouffon	Ind.	Val.	RR	VU						Seule ssp. possible en Île-de-France
			-	613137	<i>Anacamptis pyramidalis var. pyramidalis</i>	Orchis pyramidal	Ind.	Val.	AC	LC						Seule var. possible en Île-de-France
			-	718305	<i>Anemone pulsatilla subsp. pulsatilla</i>	Pulsatille commune	Ind.	Val.	R	LC	R. C.					(= <i>Pulsatilla vulgaris</i> Mill. subsp. <i>Vulgaris</i>) - Seule ssp. possible en Île-de-France
			-	131410	<i>Anemone ranunculoides subsp. ranunculoides</i>	Anémone fausse-renoncule	Ind.	Val.	RR	VU						Seule ssp. possible en Île-de-France
			-	159536	<i>Angelica sylvestris subsp. sylvestris</i>	Angélique des bois	Ind.	Val.	CC	LC						
			-	131419	<i>Anthemis arvensis subsp. arvensis</i>	Anthémis des champs	Ind.	Val.	RRR	EN						Seule ssp. possible en Île-de-France
			-	143623	<i>Anthriscus caucalis M.Bieb. var. caucalis</i>	Cerfeuil commun	Ind.	Val.	AR	LC						Seule var. possible en Île-de-France
			-	131460	<i>Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. subsp. sylvestris</i>	Cerfeuil des bois	Ind.	Val.	CC	LC						

			-	131485	<i>Anthyllis vulneraria subsp. pseudovulneraria</i> (Sagorski) J.Duvign., 1983	Anthyllide fausse-vulnérable	Ind.	Val.	?	DD						Seule ssp. possible en Île-de-France
			-	131495	<i>Antinoria agrostidea</i> (DC.) Parl. subsp. <i>agrostidea</i>	Antinorie faux-agrostis	Ind.	Val.	RRR	CR ?						Seule ssp. possible en Île-de-France
			-	131507	<i>Apera spica-venti</i> (L.) P.Beauv. subsp. <i>spica-venti</i>	Agrostis jouet-du-vent	Ind.	Val.	C	LC						Archéophyte - seule ssp. possible en France
			-	612663	<i>Arabidopsis arenosa subsp. borbasii</i> (Zapal.) O'Kane & Al-Shehbaz, 1997	Arabette de Borbas	Ind.	Val.	RRR	CR*	PR					Seule ssp. possible en Île-de-France
			-	131592	<i>Arenaria grandiflora</i> L. subsp. <i>grandiflora</i>	Sabline à grandes fleurs	Ind.	Val.	RRR	CR	PR					Seule ssp. possible en France
			-	131641	<i>Armeria arenaria</i> (Pers.) Schult. subsp. <i>arenaria</i>	Armérie des sables	Ind.	Val.	R	LC						Seule ssp. possible en Île-de-France
			-	131693	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J. & C.Presl subsp. <i>elatius</i>	Fromental élevé	Ind.	Val.	CCC	LC						
			-	131692	<i>Arrhenatherum elatius subsp. bulbosum</i> (Willd.) Schübler & G.Martens, 1834	Fromental bulbeux	Ind.	Val.	RRR ?	DD						Archéophyte
			-	131713	<i>Artemisia campestris</i> L. subsp. <i>campestris</i>	Armoise champêtre	Ind.	Val.	RR	VU						Seule ssp. possible en Île-de-France
			-	131756	<i>Asparagus officinalis</i> L. subsp. <i>officinalis</i>	Asperge officinale	Ind.	Val.	CC	LC						Archéophyte - seule ssp. possible en Île-de-France
			-	131829	<i>Asplenium obovatum subsp. billotii</i> (F.W.Schultz) O.Bolòs, Vigo, Massales & Ninot, 1990	Doradille de Billot	Ind.	Val.	RRR	EN*	PR	x				Seule ssp. possible en Île-de-France
			-	131840	<i>Asplenium ruta-muraria</i> L. subsp. <i>ruta-muraria</i>	Doradille rue des murailles	Ind.	Val.	CC	LC						Seule ssp. possible en Île-de-France
			-	131846	<i>Asplenium septentrionale subsp. septentrionale</i>	Doradille du nord	Ind.	Val.	RRR	CR	PR					Seule ssp. possible en France
			-	131859	<i>Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens</i> D.E.Mey., 1964	Doradille polytric	Ind.	Val.	C	LC						Seule ssp. réellement identifiée en Île-de-France
			-	131916	<i>Astragalus monspessulanus subsp. monspessulanus</i>	Astragale de Montpellier	Ind.	Val.	RRR	VU						Seule ssp. possible en Île-de-France
			-	131985	<i>Avena fatua ssp. fatua</i>	Folle-avoine	Ind.	Val.	CC	LC						Seule ssp. possible en France
			-	718314	<i>Avenella flexuosa subsp. flexuosa</i>	Canche flexueuse	Ind.	Val.	C	LC						Seule ssp. possible en France
			-	132053	<i>Avenula pubescens</i> (Huds.) Dumort. subsp. <i>pubescens</i>	Avoine pubescente	Ind.	Val.	AR	LC						Seule ssp. possible en Île-de-France
			-	718211	<i>Baldellia repens subsp. cavanillesii</i> (Molina Abril, A.Galán, Pizarro & Sard.Rosc.) Talavera, 2008	Flûteau rampant	Ind.	Val.	NRR	RE	PR					Rambouillet - présent dans une part d'herbier (Jauzein, 2011)
			-	132060	<i>Ballota nigra subsp. foetida</i> (Vis.) Hayek, 1929	Ballote fétide	Ind.	Val.	C	LC						
			-	718315	<i>Betonica officinalis subsp. officinalis</i>	Epiaire officinale	Ind.	Val.	C	LC						
			-	132137	<i>Bidens tripartita</i> L. subsp. <i>tripartita</i>	Bident à feuilles tripartites	Ind.	Val.	AC	LC						Seule ssp. possible en Île-de-France
			-	132169	<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds. subsp. <i>perfoliata</i>	Chlore perfoliée	Ind.	Val.	AC	LC						Seule ssp. possible en Île-de-France
			-	144300	<i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth var. <i>spicant</i>	Blechnum en épi	Ind.	Val.	R	NT						
			-	718316	<i>Brachypodium rupestre subsp. rupestre</i>	Brachypode des rochers	Ind.	Val.	CC	LC						Seule ssp. possible en Île-de-France
			-	132229	<i>Briza media subsp. media</i>	Brize intermédiaire	Ind.	Val.	AC	LC						Seule ssp. possible en France
			-	718318	<i>Bromopsis erecta subsp. erecta</i>	Brome érigé	Ind.	Val.	C	LC						
			-	718321	<i>Bromopsis ramosa subsp. ramosa</i>	Brome rude	Ind.	Val.	AC	LC						
			-	132235	<i>Bromus arvensis</i> L. subsp. <i>arvensis</i>	Brome des champs	Ind.	Val.	RR ?	DD						
			-	132243	<i>Bromus commutatus</i> Schrad. subsp. <i>commutatus</i>	Brome variable	Ind.	Val.	AR	LC						
			-	132258	<i>Bromus hordeaceus</i> L. subsp. <i>hordeaceus</i>	Brome mou	Ind.	Val.	CCC	LC						
			-	132260	<i>Bromus hordeaceus subsp. molliformis</i> (J.Lloyd ex Godr.) Maire & Weiller, 1955	Brome divariqué	Ind.	Val.	?	DD						
		x	-	154743	<i>Bryonia cretica subsp. dioica</i> (Jacq.) Tutin, 1968	Bryone dioïque	Ind.	Val.	CC	LC*						
			-	612420	<i>Buglossoides arvensis subsp. arvensis</i>	Grémil des champs	Ind.	Val.	RR	EN						Seule ssp. possible en Île-de-France
			-	144832	<i>Bunium bulbocastanum</i> L. var. <i>bulbocastanum</i>	Marron de terre	Ind.	Val.	RRR	EN						
			-	132334	<i>Bupleurum baldense</i> Turra subsp. <i>baldense</i>	Buplèvre du Mont Baldo	Ind.	Val.	RRR	CR ?						
			-	132340	<i>Bupleurum falcatum</i> L. subsp. <i>falcatum</i>	Buplèvre en faux	Ind.	Val.	AC	LC						

		-	132363	<i>Bupleurum tenuissimum subsp. tenuissimum</i>	Buplèvre grêle	Ind.	Val.	NRR	RE						Seule ssp. possible en France
		-	132377	<i>Calamagrostis canescens (Weber) Roth subsp. canescens</i>	Calamagrostis blanchâtre	Ind.	Val.	RRR	EN	PR					Seule ssp. possible en France
		-	132379	<i>Calamagrostis epigejos subsp. epigejos</i>	Calamagrostis épigéios	Ind.	Val.	CC	LC						Seule ssp. possible en France
		-	132443	<i>Callitriche truncata subsp. occidentalis (Rouy) Braun-Blanq., 1929</i>	Callitriche occidental	Ind.	Val.	RRR	DD						Nouvelle pour la région
		-	132452	<i>Caltha palustris L. subsp. palustris</i>	Populage des marais	Ind.	Val.	AC	LC						
		-	132482	<i>Campanula glomerata L. subsp. glomerata</i>	Campanule agglomérée	Ind.	Val.	RR	VU						Seule ssp. possible en Île-de-France
		-	132515	<i>Campanula rotundifolia subsp. rotundifolia</i>	Campanule à feuilles rondes	Ind.	Val.	C	LC						Seule ssp. possible en Île-de-France
		-	132529	<i>Campanula trachelium subsp. trachelium</i>	Campanule gantelée	Ind.	Val.	AR	LC						Seule ssp. possible en France
		-	132541	<i>Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. subsp. bursa-pastoris</i>	Capselle bourse-à-pasteur	Ind.	Val.	CCC	LC						
		-	132545	<i>Capsella bursa-pastoris subsp. rubella (Reut.) Hobk., 1869</i>	Capselle rougeâtre	Ind.	Val.	R	LC						(= <i>Capsella rubella</i> Reut.)
		-	132549	<i>Cardamine amara subsp. amara</i>	Cardamine amère	Ind.	Val.	RR	LC						Seule ssp. possible en Île-de-France
		-	132568	<i>Cardamine pratensis L. subsp. pratensis</i>	Cardamine des prés	Ind.	Val.	C	DD						
		-	132589	<i>Carduus crispus subsp. multiflorus (Gaudin) Greml., 1878</i>	Chardon à fleurs nombreuses	Ind.	Val.	C	LC						Seule ssp. possible en Île-de-France
		-	132611	<i>Carduus nutans L. subsp. nutans</i>	Chardon penché	Ind.	Val.	AC	LC						Seule ssp. possible en Île-de-France
		-	145123	<i>Carex caryophylla Latourr. var. caryophylla</i>	Laïche printanière	Ind.	Val.	AR	LC						
		-	145127	<i>Carex cuprina (Sandor ex Heuff.) Nendtv. ex A.Kern. var. cuprina</i>	Laïche cuivrée	Ind.	Val.	C	LC						
		-	voir taxref 9	<i>Carex echinata subsp. echinata</i>	Laïche étoilée	Ind.	Val.	RR	VU						Seule ssp. possible en France
		-	132695	<i>Carex elata All. subsp. elata</i>	Laïche raide	Ind.	Val.	AR	LC						Seule ssp. possible en France
		-	132707	<i>Carex flacca Schreb. subsp. flacca</i>	Laïche glauque	Ind.	Val.	CC	LC						Seule ssp. possible en Île-de-France
		-	132744	<i>Carex liparocarpos subsp. liparocarpos</i>	Laïche à fruits lustrés	Ind.	Val.	RRR	CR	PR					Seule ssp. possible en France
		-	132786	<i>Carex paniculata subsp. paniculata</i>	Laïche paniculée	Ind.	Val.	AR	LC						Seule ssp. possible en Île-de-France
		-	132790	<i>Carex pilulifera subsp. pilulifera</i>	Laïche à pilules	Ind.	Val.	C	LC						Seule ssp. possible en France
		-	132818	<i>Carex sylvatica subsp. sylvatica</i>	Laïche des bois	Ind.	Val.	CCC	LC						Seule ssp. possible en France
		-	613147	<i>Carex umbrosa var. umbrosa</i>	Laïche des ombrages	Ind.	Val.	RRR	CR						
		-	161380	<i>Centaurea jacea L. subsp. jacea</i>	Centaurée jacée	Ind.	Val.	RRR ?	DD						Pas toujours bien différenciée du groupe
		-	132917	<i>Centaurea jacea subsp. timbalii (Martrin-Donos) Braun-Blanq., 1952</i>	Centaurée de Timbal-Lagrange	Ind.	Val.	RR ?	DD						
		-	133004	<i>Centaurea scabiosa L. subsp. scabiosa</i>	Centaurée scabieuse	Ind.	Val.	AC	LC						Seule ssp. possible en Île-de-France
		-	133028	<i>Centaureum erythraea Rafn subsp. erythraea</i>	Petite-centaurée commune	Ind.	Val.	CC	LC						Seule ssp. possible en Île-de-France
		-	145374	<i>Centaureum erythraea var. erythraea</i>	Petite-centaurée commune	Ind.	Val.	CC	LC						Seule var. possible en Île-de-France
		-	133076	<i>Cerastium arvense L. subsp. arvense</i>	Céaiste des champs	Ind.	Val.	AR	LC						Seule ssp. possible en Île-de-France
		-	133089	<i>Cerastium brachypetalum Desp. ex Pers. subsp. brachypetalum</i>	Céaiste à pétales courts	Ind.	Val.	?	DD						
		-	133108	<i>Cerastium fontanum subsp. vulgare (Hartm.) Greuter & Burdet, 1982</i>	Céaiste commun	Ind.	Val.	CCC	LC						Seule ssp. possible en Île-de-France
		-	145416	<i>Cerastium pumilum var. glutinosum (Fr.) Beck, 1906</i>	Céaiste glutineux	Ind.	Val.	?	NA						
		-	133133	<i>Cerastium pumilum var. pumilum</i>	Céaiste nain	Ind.	Val.	?	LC						
		-	133183	<i>Chaenorrhinum minus (L.) Lange subsp. minus</i>	Petite linaire	Ind.	Val.	C	LC						Seule ssp. possible en Île-de-France
		-	718331	<i>Chelidonium majus subsp. majus</i>	Grande chélidoine	Ind.	Val.	CCC	LC						Seule ssp. possible en France
		-	133219	<i>Chenopodium album L. subsp. album</i>	Chénopode blanc	Ind.	Val.	CCC	LC						
		-	133226	<i>Chenopodium album subsp. opulifolium (Schrad. ex W.D.J.Koch & Ziz) Batt., 1890</i>	Chénopode à feuilles d'obier	Ind.	Val.	?	DD						
		-	133346	<i>Cirsium vulgare (Savi) Ten. subsp. vulgare</i>	Cirse commun	Ind.	Val.	CCC	LC						Seule ssp. possible en Île-de-France

		-	718220	<i>Clinopodium nepeta</i> subsp. <i>ascendens</i> (Jord.) B.Bock, 2012	Sarriette ascendante	Ind.	Val.	RRR	EN					
		-	718332	<i>Clinopodium nepeta</i> subsp. <i>nepeta</i>	Sarriette faux-népéta	Ind.	Val.	RRR	DD					Archéophyte - A étudier
		-	718223	<i>Clinopodium nepeta</i> subsp. <i>sylvaticum</i> (Bromf.) B.Bock, 2012	Sarriette des bois	Ind.	Val.	R	LC					(= <i>Clinopodium menthifolium</i> (Host) AG706 1989)
		-	718670	<i>Clinopodium nepeta</i> var. <i>glandulosum</i> (Req.) B.Bock, 2012	Sarriette visqueuse	Ind.	Val.	?	DD					
		-	133401	<i>Coincya monensis</i> subsp. <i>cheiranthos</i> (Vill.) Aedo, Leadlay & Muñoz Garm., 1993	Moutarde giroflée	Ind.	Val.	RRR	EN					Seule ssp. possible en Île-de-France
		-	133436	<i>Coronilla minima</i> subsp. <i>minima</i>	Coronille naine	Ind.	Val.	R	LC					Seule ssp. possible en Île-de-France
		-	133503	<i>Crepis foetida</i> L. subsp. <i>foetida</i>	Crépide fétide	Ind.	Val.	RRR	CR					Archéophyte
		-	133531	<i>Crepis vesicaria</i> subsp. <i>taraxacifolia</i> (Thuill.) Thell. ex Schinz & R.Keller, 1914	Crépide à feuilles de pissenlit	Ind.	Val.	AC	LC					Seule ssp. possible en Île-de-France
		-	133565	<i>Cuscuta epithymum</i> (L.) L. subsp. <i>epithymum</i>	Cuscute du thym	Ind.	Val.	RR	VU					Seule ssp. possible en Île-de-France
		-	613723	<i>Cymbalaria muralis</i> f. <i>muralis</i>	Ruine de Rome	Ind.	Val.	CC	LC					Archéophyte ?
		-	133652	<i>Dactylis glomerata</i> L. subsp. <i>glomerata</i>	Dactyle aggloméré	Ind.	Val.	CCC	LC					
		-	133655	<i>Dactylis glomerata</i> subsp. <i>lobata</i> (Drejer) H.Lindb., 1906	Dactyle d'Ascherson	Ind.	Val.	RRR	DD					
		-	133675	<i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soó subsp. <i>incarnata</i>	Orchis incarnat	Ind.	Val.	RRR	EN					
		-	133715	<i>Dactylorhiza x hallii</i> subsp. <i>hallii</i>	.	Ind.	Val.	?	NA					
		-	133721	<i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC. subsp. <i>decumbens</i>	Danthonie retombante	Ind.	Val.	AR	LC					Seule ssp. possible en France
		-	133731	<i>Daucus carota</i> L. subsp. <i>carota</i>	Carotte sauvage	Ind.	Val.	CCC	LC					Seule ssp. possible en Île-de-France
		-	718338	<i>Delphinium consolida</i> subsp. <i>consolida</i>	Dauphinelle d'Orient	Ind.	Val.	RR	EN					Seule ssp. possible en Île-de-France
		-	133787	<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv. subsp. <i>cespitosa</i>	Canche cespiteuse	Ind.	Val.	C	LC					
		-	718339	<i>Deschampsia media</i> subsp. <i>media</i>	Canche à feuilles de jonc	Ind.	Val.	RRR	CR					Seule ssp. possible en Île-de-France
		-	133810	<i>Dianthus armeria</i> subsp. <i>armeria</i>	Oeillet velu	Ind.	Val.	AR	LC					Seule ssp. possible en Île-de-France
		-	133823	<i>Dianthus carthusianorum</i> L. subsp. <i>carthusianorum</i>	Oeillet des chartreux	Ind.	Val.	R	LC	R. C.				Seule ssp. possible en Île-de-France
		-	133886	<i>Dianthus superbus</i> L. subsp. <i>superbus</i>	Oeillet magnifique	Ind.	Val.	RRR	CR	PN2, R. C.				Seule ssp. possible en Île-de-France
		-	voir taxref 9	<i>Digitalis purpurea</i> subsp. <i>purpurea</i>	Digitale pourpre	Ind.	Val.	AC	LC					Seule ssp. possible en Île-de-France
		-	133910	<i>Diploxys muralis</i> (L.) DC. subsp. <i>muralis</i>	Roquette des murs	Ind.	Val.	RRR	EN					Archéophyte - seule ssp. possible en France
		-	133968	<i>Dryopteris affinis</i> (Lowe) Fraser-Jenk. subsp. <i>affinis</i>	Dryoptéris écailléux	Ind.	Val.	?	DD					A confirmer
		-	133969	<i>Dryopteris affinis</i> subsp. <i>borreri</i> (Newman) Fraser-Jenk., 1980	Dryoptéris de Borrer	Ind.	Val.	R	LC					
		-	613150	<i>Echium vulgare</i> var. <i>vulgare</i>	Vipérine commune	Ind.	Val.	C	LC					
		-	134060	<i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult. subsp. <i>palustris</i>	Scirpe des marais	Ind.	Val.	AC	LC					Seule ssp. possible en France
		-	718341	<i>Elytrigia campestris</i> subsp. <i>campestris</i>	Chiendent des champs	Ind.	Val.	RR	DD					Seule ssp. possible en Île-de-France
		-	134093	<i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Nevski subsp. <i>repens</i>	Chiendent commun	Ind.	Val.	CCC	LC					Seule ssp. possible en France
		-	134108	<i>Epilobium angustifolium</i> L. subsp. <i>angustifolium</i>	Epilobe en épi	Ind.	Val.	C	LC					Seule ssp. possible en France
		-	134123	<i>Epilobium roseum</i> subsp. <i>roseum</i>	Epilobe à fleurs roses	Ind.	Val.	RR	NT					Seule ssp. possible en France
		-	134131	<i>Epilobium tetragonum</i> L. subsp. <i>tetragonum</i>	Epilobe à quatre angles	Ind.	Val.	?	DD					
		-	134129	<i>Epilobium tetragonum</i> subsp. <i>lamyi</i> (F.W.Schultz) Nyman, 1879	Epilobe de Lamy	Ind.	Val.	?	DD					
		-	134141	<i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz subsp. <i>helleborine</i>	Epipactis à larges feuilles	Ind.	Val.	CC	LC					Seule ssp. possible en Île-de-France
		-	voir taxref 9	<i>Equisetum hyemale</i> subsp. <i>hyemale</i>	Prêle d'hiver	Ind.	Val.	RRR	CR ?					Seule ssp. possible en France
		-	voir taxref 9	<i>Equisetum telmateia</i> subsp. <i>telmateia</i>	Grande prêle	Ind.	Val.	AR	LC					Seule ssp. possible en France

			-	voir taxref 9	<i>Equisetum variegatum subsp. variegatum</i>	Prêle panachée	Ind.	Val.	RRR	CR	PR					Seule ssp. possible en France - Indigénat à confirmer
			-	612619	<i>Erigeron acris subsp. acris</i>	Vergerette acre	Ind.	Val.	AR	LC						
			-	718348	<i>Eriophorum angustifolium subsp. angustifolium</i>	Linaigrette à feuilles étroites	Ind.	Val.	RR	VU						Seule ssp. possible en France
			-	134238	<i>Erodium cicutarium (L.) L'Her. subsp. cicutarium</i>	Bec-de-grue à feuilles de ciguë	Ind.	Val.	CC	LC						
			-	619409	<i>Erodium cicutarium subsp. bipinnatum (Cav.) Tourlet, 1907</i>	Bec-de-grue poilu	Ind.	Val.	?	DD						A rechercher
			-	134294	<i>Erysimum cheiranthoides L. subsp. cheiranthoides</i>	Vélar fausse-giroflée	Ind.	Val.	R	LC						Seule ssp. possible en France
			-	134346	<i>Eupatorium cannabinum L. subsp. cannabinum</i>	Eupatoire à feuilles de chanvre	Ind.	Val.	CCC	LC						Seule ssp. possible en Île-de-France
			-	134348	<i>Euphorbia amygdaloides L. subsp. amygdaloides</i>	Euphorbe des bois	Ind.	Val.	CC	LC						Seule ssp. possible en Île-de-France
			-	134362	<i>Euphorbia dulcis subsp. incompta (Ces.) Nyman, 1890</i>	Euphorbe pourprée	Ind.	Val.	RR	LC						Seule ssp. possible en France
			-	134367	<i>Euphorbia esula L. subsp. esula</i>	Euphorbe ésule	Ind.	Val.	RRR ?	DD						
			-	134372	<i>Euphorbia esula subsp. saratoi (Ardoino) P.Fourn., 1936</i>	Euphorbe ésule	Ind.	Val.	RRR ?	DD						
			-	134387	<i>Euphorbia flavicoma subsp. verrucosa (Fiori) Pignatti, 1973</i>	Euphorbe verruqueuse	Ind.	Val.	RRR	VU*	PR	x				Seule ssp. possible en Île-de-France
			-	612466	<i>Euphorbia helioscopia subsp. helioscopia</i>	Euphorbe réveil-matin	Ind.	Val.	CC	LC						Seule ssp. possible en France
			-	613148	<i>Euphorbia seguieriana var. seguieriana</i>	Euphorbe de Séguier	Ind.	Val.	RR	VU						Seule ssp. possible en Île-de-France
			-	134454	<i>Euphrasia officinalis subsp. rostkoviana (Hayne) F.Towns., 1884</i>	Euphrase des prés	Ind.	Val.	RRR ?	DD						Seule ssp. possible en Ile-de-France
			-	134555	<i>Festuca marginata (Hack.) K.Richt. subsp. marginata</i>	Fétuque de Timbal-Lagrange	Ind.	Val.	?	LC						
			-	134579	<i>Festuca ovina subsp. guestfalica (Boenn. ex Rchb.) K.Richt., 1890</i>	Fétuque de Westphalie	Ind.	Val.	?	DD						Seule ssp. possible en Île-de-France
			-	134631	<i>Festuca rubra L. subsp. rubra</i>	Fétuque rouge	Ind.	Val.	?	LC						
			-	718355	<i>Ficaria verna subsp. verna</i>	Ficaire à bulbille	Ind.	Val.	CC	DD						Seule ssp. possible en Île-de-France
			-	134682	<i>Filago lutescens Jord. subsp. lutescens</i>	Cotonnière jaunâtre	Ind.	Val.	RRR	CR						Seule ssp. possible en Île-de-France
			-	134701	<i>Fragaria viridis Weston subsp. viridis</i>	Fraisier vert	Ind.	Val.	RR	LC						Seule ssp. possible en Île-de-France
			-	612471	<i>Galatella linosyris var. linosyris</i>	Aster à feuilles d'osiris	Ind.	Val.	RRR	EN						Seule ssp. possible en Île-de-France
			-	134858	<i>Galium aparine subsp. spurium (L.) Hartm., 1846</i>	Gaillet bâtard	Ind.	Val.	?	DD						Archéophyte
			-	134957	<i>Galium verum L. subsp. verum</i>	Gaillet jaune	Ind.	Val.	CC	LC						
			-	134958	<i>Galium verum subsp. wirtgenii (F.W.Schultz) Oborny, 1885</i>	.	Ind.	Val.	?	DD						
			-	135065	<i>Geranium pyrenaicum subsp. pyrenaicum</i>	Géranium des Pyrénées	Ind.	Val.	CCC	LC						Seule ssp. possible en France
			-	718359	<i>Helictochloa pratensis subsp. pratensis</i>	Avoine des prés	Ind.	Val.	AR	VU						Seule ssp. possible en Île-de-France
			-	135306	<i>Heracleum sphondylium L. subsp. sphondylium</i>	Berce commune	Ind.	Val.	CCC	LC						Seule ssp. possible en Île-de-France
			-	718362	<i>Holcus lanatus subsp. lanatus</i>	Houlque laineuse	Ind.	Val.	CCC	LC						Seule ssp. possible en France
			-	136654	<i>Holcus mollis subsp. mollis</i>	Houlque molle	Ind.	Val.	C	LC						Seule ssp. possible en France
			-	136673	<i>Hordeum murinum L. subsp. murinum</i>	Orge des rats	Ind.	Val.	CC	LC						
			-	136696	<i>Huperzia selago subsp. selago</i>	Lycopode sélagine	Ind.	Val.	NRR	RE						Seule ssp. possible en France
			-	136751	<i>Hypericum maculatum subsp. obtusiusculum (Tourlet) Hayek, 1912</i>	Millepertuis à sépales obtus	Ind.	Val.	AR	LC*						(= <i>Hypericum dubium</i>) - seule ssp. possible en Île-de-France
			-	613134	<i>Hypericum perforatum var. perforatum</i>	Millepertuis perforé	Ind.	Val.	CCC	LC						Seule var. possible en Île-de-France
			-	718238	<i>Jacobaea paludosa subsp. angustifolia (Holub) B.Nord. & Greuter, 2006</i>	Séneçon des marais	Ind.	Val.	RR	EN						Seule ssp. possible en France
			-	612655	<i>Jacobaea vulgaris subsp. vulgaris</i>	Séneçon jacobée	Ind.	Val.	CCC	LC						
			-	613133	<i>Juncus articulatus f. articulatus</i>	Jonc à fruits luisants	Ind.	Val.	C	LC						Seule ssp. possible en France
			-	147897	<i>Juncus bufonius var. bufonius</i>	Jonc des crapauds	Ind.	Val.	CC	LC						
			-	136927	<i>Juncus bulbosus L. subsp. bulbosus</i>	Jonc bulbeux	Ind.	Val.	AR	LC						
			-	136995	<i>Kickxia elatine (L.) Dumort. subsp. elatine</i>	Linaire élatine	Ind.	Val.	C	LC						Archéophyte - seule ssp. possible en Île-de-France
			-	718368	<i>Koeleria macrantha subsp. macrantha</i>	Koélerie grêle	Ind.	Val.	R	LC						Seule ssp. possible en France

		-	718369	<i>Koeleria pyramidata</i> subsp. <i>pyramidata</i>	Koelérie pyramidale	Ind.	Val.	AR	LC								Seule ssp. possible en France
		-	137044	<i>Koeleria vallesiana</i> subsp. <i>vallesiana</i>	Koelérie du Valais	Ind.	Val.	RRR	EN								Seule ssp. possible en Île-de-France
		-	613794	<i>Lactuca serriola</i> f. <i>serriola</i>	Laitue sauvage	Ind.	Val.	CCC	LC								
		-	137073	<i>Lamium galeobdolon</i> subsp. <i>montanum</i> (Pers.) Hayek, 1929	Lamier jaune des montagnes	Ind.	Val.	C	LC								
		-	137096	<i>Lapsana communis</i> L. subsp. <i>communis</i>	Lampsane commune	Ind.	Val.	CCC	LC								
		-	137097	<i>Lapsana communis</i> subsp. <i>intermedia</i> (M.Bieb.) Hayek, 1931	Lamsane intermédiaire	Ind.	Val.	?	DD								A confirmer
		-	161842	<i>Laserpitium latifolium</i> L. var. <i>latifolium</i>	Laser à feuilles larges	Ind.	Val.	RRR	EN	PR							
		-	718371	<i>Laserpitium latifolium</i> subsp. <i>latifolium</i>	Laser à feuilles larges	Ind.	Val.	RRR	EN	PR							Seule ssp. possible en France
		-	137134	<i>Lathyrus niger</i> (L.) Bernh. subsp. <i>niger</i>	Gesse noire	Ind.	Val.	RRR	EN	PR							
		-	613540	<i>Lathyrus niger</i> var. <i>niger</i>	Gesse noire	Ind.	Val.	RRR	EN	PR							Seule var. possible en Île-de-France
		-	613541	<i>Lathyrus nissolia</i> var. <i>glabrecens</i> Freyn.	Gesse sans vrille	Ind.	Val.	?	DD								Seule var. possible en Île-de-France
		-	137189	<i>Leontodon hispidus</i> L. subsp. <i>hispidus</i>	Liondent hispide	Ind.	Val.	AC	LC								
		-	137190	<i>Leontodon hispidus</i> subsp. <i>hyoseroides</i> (Welw. ex Rchb.) Gremli, 1885	Liondent des éboulis	Ind.	Val.	RRR	CR*			x					
		-	137205	<i>Leontodon saxatilis</i> Lam. subsp. <i>saxatilis</i>	Liondent des rochers	Ind.	Val.	AR	DD								Seule ssp. possible en Île-de-France
		-	612646	<i>Libanotis pyrenaica</i> subsp. <i>pyrenaica</i>	Libanotis des montagnes	Ind.	Val.	RRR	VU								Seule ssp. possible en France
		-	148252	<i>Linum catharticum</i> var. <i>catharticum</i>	Lin purgatif	Ind.	Val.	C	LC								Seule var. possible en France
		-	137388	<i>Linum usitatissimum</i> subsp. <i>angustifolium</i> (Huds.) Thell., 1912	Lin bisannuel	Ind.	Val.	RRR	DD								(= Linum bienne)
		-	613547	<i>Liparis loeselii</i> var. <i>loeselii</i>	Liparis de Loesel	Ind.	Val.	NRR	RE	PN1							
		-	612512	<i>Loncomelos pyrenaicus</i> subsp. <i>pyrenaicus</i>	Asperge des bois	Ind.	Val.	AC	LC								Seule ssp. possible en Île-de-France
		-	137440	<i>Lotus corniculatus</i> L. subsp. <i>corniculatus</i>	Lotier corniculé	Ind.	Val.	CCC	LC								Seule ssp. possible en Île-de-France
		-	148435	<i>Lotus maritimus</i> var. <i>hirsutus</i> (Willk.) Kerguelen, 1994	Lotier maritime velu	Ind.	Val.	R	DD								Seule ssp. possible en Île-de-France
		-	718377	<i>Luzula campestris</i> subsp. <i>campestris</i>	Luzule des champs	Ind.	Val.	C	LC								Seule ssp. possible en France
		-	137507	<i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej. subsp. <i>multiflora</i>	Luzule à nombreuses fleurs	Ind.	Val.	C	DD								Seule ssp. possible en France
		-	137522	<i>Luzula sylvatica</i> (Huds.) Gaudin subsp. <i>sylvatica</i>	Luzule des bois	Ind.	Val.	RRR	VU	PR							Seule ssp. possible en Île-de-France
		-	718378	<i>Lychnis flos-cuculi</i> subsp. <i>flos-cuculi</i>	Silène fleur-de-coucou	Ind.	Val.	AC	LC								Seule ssp. possible en France
		-	161017	<i>Lycopodium clavatum</i> subsp. <i>clavatum</i>	Lycopode en massue	Ind.	Val.	NRR	CR ?								Seule ssp. possible en France
		-	612638	<i>Lysimachia arvensis</i> subsp. <i>arvensis</i>	Mouron rouge	Ind.	Val.	CCC	LC								Seule ssp. possible en Île-de-France
		-	148552	<i>Medicago lupulina</i> var. <i>lupulina</i>	Luzerne lupuline	Ind.	Val.	CCC	LC								Seule var. possible en Île-de-France
		-	148576	<i>Medicago orbicularis</i> var. <i>orbicularis</i>	Luzerne orbiculaire	Ind.	Val.	RRR	CR ?								Seule var. possible en Île-de-France
		-	137666	<i>Medicago sativa</i> subsp. <i>falcata</i> (L.) Arcang., 1882	Luzerne en faux	Ind.	Val.	RR	CR*								Confusion fréquente avec nsubsp. <i>media</i> , l'ensemble des stations sont à vérifier
		-	137719	<i>Melica ciliata</i> L. subsp. <i>ciliata</i>	Mélique ciliée	Ind.	Val.	RRR	EN	PR		x					
		-	137742	<i>Melittis melissophyllum</i> subsp. <i>melissophyllum</i>	Mélitte à feuilles de Mélisse	Ind.	Val.	R	LC								Seule ssp. possible en France
		-	137771	<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh. subsp. <i>suaveolens</i>	Menthe à feuilles rondes	Ind.	Val.	CC	LC								Seule ssp. possible en Île-de-France
		-	137821	<i>Minuartia hybrida</i> subsp. <i>hybrida</i>	Sabline hybride	Ind.	Val.	?	DD								A rechercher
		-	160097	<i>Minuartia hybrida</i> subsp. <i>laxa</i> (Jordan) Jauzein	Minuartie à fleurs lâches	Ind.	Val.	?	DD								A rechercher
		-	137823	<i>Minuartia hybrida</i> subsp. <i>tenuifolia</i> (L.) Kerguelen, 1993	Sabline à feuilles étroites	Ind.	Val.	AR	LC								
		-	108623	<i>Minuartia hybrida</i> subsp. <i>viscosa</i> (Schreber) Jauzein	Sabline visqueuse	Ind.	Val.	?	DD								A rechercher
		-	137876	<i>Monotropa hypopitys</i> L. subsp. <i>hypopitys</i>	Monotrope sucepin	Ind.	Val.	?	DD								
		-	137875	<i>Monotropa hypopitys</i> subsp. <i>hypophegea</i> (Wallr.) Holmboe, 1922	Monotrope du hêtre	Ind.	Val.	?	DD								
		-	137912	<i>Myosotis discolor</i> subsp. <i>dubia</i> (Arrond.) Blaise, 1972	Myosotis douteux	Ind.	Val.	RRR	DD								élevé au rang spécifique sous le nom de <i>Myosotis dubia</i>
		-	137914	<i>Myosotis laxa</i> subsp. <i>cespitosa</i> (Schultz) Hyl. ex Nordh., 1940	Myosotis gazonnant	Ind.	Val.	R	LC								Seule ssp. possible en Île-de-France

		-	137934	<i>Myosotis ramosissima</i> Rochel subsp. <i>ramosissima</i>	Myosotis ramifié	Ind.	Val.	C	LC							Seule ssp. possible en Île-de-France
		-	137968	<i>Najas marina</i> L. subsp. <i>marina</i>	Grande Naiade	Ind.	Val.	R	LC							Seule ssp. possible en Île-de-France
		-	138006	<i>Narcissus pseudonarcissus</i> L. subsp. <i>pseudonarcissus</i>	Jonquille des bois	Ind.	Val.	AR	LC	R. C.						
		-	718722	<i>Neotinea ustulata</i> var. <i>aestivalis</i> (Kümpel) Tali, M.F.Fay & R.M.Bateman, 2006	Orchis brûlé d'été	Ind.	Val.	RRR ?	DD							
		-	162137	<i>Neotinea ustulata</i> var. <i>ustulata</i>	Orchis brûlé	Ind.	Val.	RRR	EN							
		-	138067	<i>Neslia paniculata</i> subsp. <i>thracica</i> (Velen.) Bornm., 1894	Neslie paniculée	Ind.	Val.	NRR	RE							Archéophyte - seule ssp. possible en Île-de-France
		-	138068	<i>Nigella arvensis</i> subsp. <i>arvensis</i>	Nigelle des champs	Ind.	Val.	RRR	CR							Seule ssp. possible en France
		-	138095	<i>Noccaea montana</i> subsp. <i>montana</i>	Tabouret des collines	Ind.	Val.	NRR	RE							Seule ssp. possible en Île-de-France
		-	138122	<i>Odontites jaubertianus</i> var. <i>jaubertianus</i>	Odontite de Jaubert	Ind.	Val.	RRR	EN	PN1						Seule var. possible en Île-de-France
		-	138137	<i>Odontites vernus</i> (Bellardi) Dumort. subsp. <i>vernus</i>	Odontite de printemps	Ind.	Val.	RR ?	DD							
		-	138136	<i>Odontites vernus</i> subsp. <i>serotinus</i> (Coss. & Germ.) Corb., 1894	Odontite tardive	Ind.	Val.	CC	LC							
		-	voir taxref 9	<i>Ononis pusilla</i> subsp. <i>pusilla</i>	Bugrane naine	Ind.	Val.	RR	EN							Seule ssp. possible en France
		-	162331	<i>Ophrys aranifera</i> Huds. subsp. <i>aranifera</i>	Ophrys araignée	Ind.	Val.	R	LC							Seule ssp. possible en Île-de-France
		-	138286	<i>Ophrys fuciflora</i> (F.W.Schmidt) Moench subsp. <i>fuciflora</i>	Ophrys bourdon	Ind.	Val.	RR	NT							Seule ssp. possible en Île-de-France
		-	138392	<i>Orchis mascula</i> subsp. <i>mascula</i>	Orchis mâle	Ind.	Val.	R	NT							Seule ssp. possible en France
		-	138444	<i>Origanum vulgare</i> L. subsp. <i>vulgare</i>	Origan commun	Ind.	Val.	CCC	LC							
		-	718740	<i>Oxybasis rubra</i> var. <i>intermedia</i> (Mert. & W.D.J.Koch) B.Bock & J.M.Tison, 2012	.	Ind.	Val.	?	DD							
		-	718741	<i>Oxybasis rubra</i> var. <i>rubra</i>	Chénopode rouge	Ind.	Val.	?	DD							
		-	138559	<i>Papaver argemone</i> subsp. <i>argemone</i>	Coquelicot argémone	Ind.	Val.	R	NT							Seule ssp. possible en France
		-	138564	<i>Papaver dubium</i> L. subsp. <i>dubium</i>	Coquelicot douteux	Ind.	Val.	?	LC							Archéophyte
		-	138566	<i>Papaver dubium</i> subsp. <i>lecoqii</i> (Lamotte) Syme, 1863	Coquelicot de Lecocq	Ind.	Val.	?	DD							Archéophyte
		-	138626	<i>Pastinaca sativa</i> subsp. <i>urens</i> (Req. ex Godr.) Celak., 1875	Panais brûlant	Ind.	Val.	?	LC							
		-	613556	<i>Pastinaca sativa</i> var. <i>arvensis</i> Pers., 1805	Panais des bois	Ind.	Val.	?	DD							
		-	621718	<i>Pastinaca sativa</i> var. <i>pratensis</i>	Panais des prés	Ind.	Val.	?	DD							
		-	138634	<i>Pedicularis palustris</i> subsp. <i>palustris</i>	Pédiculaire des marais	Ind.	Val.	NRR	RE	PR						Seule ssp. possible en France
		-	138637	<i>Pedicularis sylvatica</i> subsp. <i>sylvatica</i>	Pédiculaire des bois	Ind.	Val.	RRR	EN	PR						Seule ssp. possible en France
		-	138682	<i>Phalaris arundinacea</i> L. subsp. <i>arundinacea</i>	Baldingère faux-roseau	Ind.	Val.	CC	LC							Seule ssp. possible en Île-de-France
		-	612543	<i>Phelipanche purpurea</i> subsp. <i>purpurea</i>	Orobanche pourpre	Ind.	Val.	RR	EN	PR						Seule ssp. possible en Île-de-France
		-	149441	<i>Physalis alkekengi</i> L. var. <i>alkekengi</i>	Coqueret	Ind.	Val.	RRR	CR*							
		-	138765	<i>Phyteuma orbiculare</i> subsp. <i>tenerum</i> (R.Schulz) Braun-Blanq., 1933	Raiponce délicate	Ind.	Val.	RR	VU*							Seule ssp. possible en Île-de-France
		-	138785	<i>Picris hieracioides</i> L. subsp. <i>hieracioides</i>	Picride fausse-éperviaire	Ind.	Val.	CCC	LC							Seule ssp. possible en Île-de-France
		-	718389	<i>Pilosella lactucella</i> subsp. <i>lactucella</i>	Epervière petite-laitue	Ind.	Val.	RRR ?	DD							
		-	138811	<i>Pimpinella saxifraga</i> L. subsp. <i>saxifraga</i>	Boucage saxifrage	Ind.	Val.	?	DD							Seule ssp. possible en Île-de-France
		-	718748	<i>Pinguicula vulgaris</i> var. <i>vulgaris</i>	Grassette commune	Ind.	Val.	NRR	RE	PR						Seule var. possible en Île-de-France
		-	138881	<i>Plantago coronopus</i> L. subsp. <i>coronopus</i>	Plantain corne-de-cerf	Ind.	Val.	C	LC							Seule ssp. possible en Île-de-France
		-	138901	<i>Plantago major</i> L. subsp. <i>major</i>	Grand plantain	Ind.	Val.	CCC	LC							
		-	138903	<i>Plantago major</i> subsp. <i>pleiosperma</i> Pilg., 1937	Plantain intermédiaire	Ind.	Val.	AC	LC							
		-	138909	<i>Plantago media</i> L. subsp. <i>media</i>	Plantain moyen	Ind.	Val.	C	LC							Seule ssp. possible en France
		-	162353	<i>Poa annua</i> var. <i>annua</i>	Pâturin annuel	Ind.	Val.	CCC	LC							
		-	138958	<i>Poa bulbosa</i> L. subsp. <i>bulbosa</i>	Pâturin bulbeux	Ind.	Val.	?	DD							
		-	149630	<i>Poa bulbosa</i> var. <i>bulbosa</i>	Pâturin bulbeux	Ind.	Val.	?	DD							
		-	149631	<i>Poa bulbosa</i> var. <i>vivipara</i> Koeler, 1802	Pâturin vivipare	Ind.	Val.	?	DD							
		-	138998	<i>Poa nemoralis</i> L. subsp. <i>nemoralis</i>	Pâturin des bois	Ind.	Val.	CCC	LC							Seule var. possible en France
		-	159892	<i>Poa pratensis</i> L. subsp. <i>pratensis</i>	Pâturin des prés	Ind.	Val.	CCC	LC							

		-	139008	<i>Poa pratensis</i> subsp. <i>angustifolia</i> (L.) Dumort., 1824	Pâturin à feuilles étroites	Ind.	Val.	AC ?	DD					
		-	139009	<i>Poa pratensis</i> subsp. <i>irrigata</i> (Lindm.) H.Lindb., 1916	Paturin bleuté	Ind.	Val.	RRR ?	DD					(= <i>Poa pratensis</i> subsp. <i>latifolia</i> (Weihe) Schübl. & Martens) chez Portal
		-	139024	<i>Poa trivialis</i> L. subsp. <i>trivialis</i>	Pâturin commun	Ind.	Val.	CCC	LC					Seule ssp. possible en Île-de-France
		-	139075	<i>Polygala vulgaris</i> L. subsp. <i>vulgaris</i>	Polygale à ailes aiguës	Ind.	Val.	AC	LC					Seule ssp. possible en France
		-	139086	<i>Polygonum aviculare</i> L. subsp. <i>aviculare</i>	Renouée des oiseaux	Ind.	Val.	?	LC					
		-	139089	<i>Polygonum aviculare</i> subsp. <i>depressum</i> (Meisn.) Arcang., 1882	Renoué des graviers	Ind.	Val.	?	DD					
		-	139103	<i>Polygonum aviculare</i> subsp. <i>rurivagum</i> (Jord. ex Boreau) Berher, 1887	Renoué des champs	Ind.	Val.	?	DD					
		-	voir taxref 9	<i>Polypodium cambricum</i> subsp. <i>cambricum</i>	Polypode du sud	Ind.	Val.	RRR	CR					Seule ssp. possible en Île-de-France
		-	139230	<i>Potentilla anglica</i> Laichard. subsp. <i>anglica</i>	Potentille d'Angleterre	Ind.	Val.	RRR ?	DD					Seule ssp. possible en Île-de-France
		-	718395	<i>Potentilla supina</i> subsp. <i>supina</i>	Potentille couchée	Ind.	Val.	RRR	VU	PR				Seule ssp. possible en France
		-	620592	<i>Poterium sanguisorba</i> subsp. <i>sanguisorba</i>	Petite Pimprenelle	Ind.	Val.	CC	LC					
		-	139364	<i>Primula elatior</i> (L.) Hill subsp. <i>elatior</i>	Primevère élevée	Ind.	Val.	C	LC					Seule ssp. possible en Île-de-France
		-	139388	<i>Primula veris</i> L. subsp. <i>veris</i>	Primevère officinale	Ind.	Val.	CC	LC					Seule var. possible en Île-de-France
		-	139395	<i>Primula vulgaris</i> Huds. subsp. <i>vulgaris</i>	Primevère commune	Ind.	Val.	R ?	DD					Stations indigènes mal différenciées des stations subspontanés
		-	139495	<i>Pulmonaria longifolia</i> subsp. <i>longifolia</i>	Pulmonaire à feuilles longues	Ind.	Val.	AR	LC					Seule ssp. possible en Île-de-France
		-	613125	<i>Pyrola rotundifolia</i> var. <i>rotundifolia</i>	Pyrole à feuilles rondes	Ind.	Val.	RRR	VU					Seule var. possible en Île-de-France
		-	139605	<i>Ranunculus acris</i> L. subsp. <i>acris</i>	Renoncule âcre	Ind.	Val.	RR ?	DD					
		-	139608	<i>Ranunculus acris</i> subsp. <i>friesianus</i> (Jord.) Syme, 1863	Renoncule de Fries	Ind.	Val.	CCC	LC					
		-	139706	<i>Ranunculus flammula</i> var. <i>flammula</i>	Petite douve	Ind.	Val.	AC	LC					
		-	718400	<i>Ranunculus parviflorus</i> subsp. <i>parviflorus</i>	Renoncule à petites fleurs	Ind.	Val.	RR	VU					Seule ssp. possible en France
		-	139772	<i>Ranunculus peltatus</i> Schrank subsp. <i>peltatus</i>	Renoncule peltée	Ind.	Val.	RR	DD					
		-	139776	<i>Ranunculus penicillatus</i> subsp. <i>pseudofluitans</i> (Syme) S.D.Webster, 1988	Fausse Renoncule flottante	Ind.	Val.	RRR	DD					
		-	139802	<i>Ranunculus sceleratus</i> subsp. <i>sceleratus</i>	Renoncule scélérate	Ind.	Val.	C	LC					Seule ssp. possible en France
		-	139828	<i>Ranunculus trichophyllus</i> Chaix subsp. <i>trichophyllus</i>	Renoncule à feuilles capillaires	Ind.	Val.	RR	NT					Seule ssp. possible en Île-de-France
		-	139841	<i>Raphanus raphanistrum</i> L. subsp. <i>raphanistrum</i>	Radis ravenelle	Ind.	Val.	AC	DD					
		-	139857	<i>Reseda lutea</i> subsp. <i>lutea</i>	Réséda jaune	Ind.	Val.	CC	LC					
		-	140175	<i>Rubia peregrina</i> subsp. <i>peregrina</i>	Garance voyageuse	Ind.	Val.	R	LC					Seule ssp. possible en Île-de-France
		-	140321	<i>Rumex acetosa</i> L. subsp. <i>acetosa</i>	Oseille des prés	Ind.	Val.	CC	LC					Seule ssp. possible en Île-de-France
		-	140362	<i>Rumex crispus</i> var. <i>crispus</i>	Oseille crépue	Ind.	Val.	CCC	LC					
		-	140371	<i>Rumex obtusifolius</i> L. subsp. <i>obtusifolius</i>	Oseille à feuilles obtuses	Ind.	Val.	CCC	LC					
		-	140383	<i>Rumex pulcher</i> subsp. <i>pulcher</i>	Oseille gracieuse	Ind.	Val.	R	LC					Seule ssp. possible en Île-de-France
		-	140410	<i>Sagina apetala</i> Ard. subsp. <i>apetala</i>	Sagine apétale	Ind.	Val.	?	DD					
		-	140414	<i>Sagina apetala</i> subsp. <i>erecta</i> F.Herm., 1912	Sagine dressée	Ind.	Val.	CC ?	DD					
		-	151047	<i>Sagina subulata</i> var. <i>subulata</i>	Sagine subulée	Ind.	Val.	NRR	RE	PR				Seule var. possible en Île-de-France
		-	140522	<i>Salvia pratensis</i> subsp. <i>pratensis</i>	Sauge des prés	Ind.	Val.	C	LC					
		-	140752	<i>Scandix pecten-veneris</i> subsp. <i>pecten-veneris</i>	Scandix peigne-de-Vénus	Ind.	Val.	RR	VU					
		-	718405	<i>Schedonorus arundinaceus</i> subsp. <i>arundinaceus</i>	Fétuque faux-roseau	Ind.	Val.	CCC	LC					Seule ssp. possible en Île-de-France
		-	718406	<i>Schedonorus pratensis</i> subsp. <i>pratensis</i>	Fétuque des prés	Ind.	Val.	AR	LC					Seule ssp. possible en Île-de-France
		-	140781	<i>Scleranthus annuus</i> L. subsp. <i>annuus</i>	Gnavelle annuelle	Ind.	Val.	RR	NT					
		-	140786	<i>Scleranthus annuus</i> subsp. <i>polycarpus</i> (L.) Bonnier & Layens, 1894	Gnavelle à fruits nombreux	Ind.	Val.	RRR ?	DD					
		-	140793	<i>Scleranthus perennis</i> subsp. <i>perennis</i>	Gnavelle vivace	Ind.	Val.	RRR	VU					

		-	140805	<i>Scorzonera austriaca</i> subsp. <i>bupleurifolia</i> (Pouzolx ex Timb.-Lagr. & Jeanb.) Bonnier, 1923	Scorsonère d'Autriche	Ind.	Val.	RRR	CR							Seule ssp. possible en Île-de-France
		-	612565	<i>Scrophularia auriculata</i> subsp. <i>auriculata</i>	Scrofulaire aquatique	Ind.	Val.	CC	LC							
		-	140980	<i>Senecio ovatus</i> (G.Gaertn., B.Mey. & Scherb.) Willd. subsp. <i>ovatus</i>	Séneçon de Fuchs	Ind.	Val.	RRR	EN							Seule ssp. possible en Île-de-France
		-	140994	<i>Senecio vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i>	Séneçon commun	Ind.	Val.	CCC	LC							Seule ssp. possible en Île-de-France
		-	141033	<i>Seseli annuum</i> L. subsp. <i>annuum</i>	Séséli des steppes	Ind.	Val.	RRR	EN							Seule ssp. possible en Île-de-France
		-	141045	<i>Seseli montanum</i> L. subsp. <i>montanum</i>	Séséli des montagnes	Ind.	Val.	AC	LC							Seule ssp. possible en Île-de-France
		-	141049	<i>Sesleria caerulea</i> (L.) Ard. subsp. <i>caerulea</i>	Seslérie blanchâtre	Ind.	Val.	RR	LC							Seule ssp. possible en France
		-	718292	<i>Setaria italica</i> subsp. <i>viridis</i> (L.) Thell., 1912	Sétaire verte	Ind.	Val.	CC	LC							
		-	151646	<i>Setaria verticillata</i> var. <i>ambigua</i> (Guss.) Parl., 1845	Sétaire douteuse	Ind.	Val.	?	DD							
		-	151657	<i>Setaria verticillata</i> var. <i>verticillata</i>	Sétaire verticillée	Ind.	Val.	?	DD							
		-	151786	<i>Silene dioica</i> (L.) Clairv. var. <i>dioica</i>	Silène dioïque	Ind.	Val.	R	LC							Seule var. possible en Île-de-France
		-	141182	<i>Silene nutans</i> L. subsp. <i>nutans</i>	Silène penché	Ind.	Val.	R	LC							Seule ssp. possible en Île-de-France
		-	141214	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke subsp. <i>vulgaris</i>	Silène commun	Ind.	Val.	C	LC							Seule ssp. possible en Île-de-France
		-	141230	<i>Sisymbrella aspera</i> subsp. <i>aspera</i>	Sisymbre rude	Ind.	Val.	RRR	CR							Seule ssp. possible en Île-de-France
		x	161046	<i>Solanum dulcamara</i> var. <i>dulcamara</i>	Morelle douce-amère	Ind.	Val.	CCC	LC							Seule var. possible en Île-de-France
		-	141273	<i>Solanum nigrum</i> L. subsp. <i>nigrum</i>	Morelle noire	Ind.	Val.	CCC	LC							
		-	141299	<i>Solidago virgaurea</i> L. subsp. <i>virgaurea</i>	Solidage verge d'or	Ind.	Val.	C	LC							Seule ssp. possible en Île-de-France
		-	141301	<i>Sonchus arvensis</i> L. subsp. <i>arvensis</i>	Laiteron des champs	Ind.	Val.	CC	LC							Seule ssp. possible en Île-de-France
		-	141304	<i>Sonchus asper</i> subsp. <i>asper</i>	Laiteron rude	Ind.	Val.	CCC	LC							Seule ssp. possible en Île-de-France
		-	718415	<i>Sparganium emersum</i> subsp. <i>emersum</i>	Rubanier émergé	Ind.	Val.	AR	LC							Seule ssp. possible en France
		-	141332	<i>Sparganium erectum</i> L. subsp. <i>erectum</i>	Rubanier dressé	Ind.	Val.	?	DD							
		-	141334	<i>Sparganium erectum</i> subsp. <i>neglectum</i> (Beeby) K.Richt., 1890	Rubanier négligé	Ind.	Val.	?	DD							élevé au rang spécifique par certains auteurs
		-	141406	<i>Stachys germanica</i> L. subsp. <i>germanica</i>	Épiaire d'Allemagne	Ind.	Val.	RRR	CR							Seule ssp. possible en Île-de-France
		-	141418	<i>Stachys recta</i> L. subsp. <i>recta</i>	Épiaire droite	Ind.	Val.	AC	LC							Seule ssp. possible en France
		-	718785	<i>Stellaria neglecta</i> var. <i>neglecta</i>	Stellaire négligée	Ind.	Val.	RRR ?	DD							Seule var. possible en Île-de-France
		-	141462	<i>Stellaria nemorum</i> subsp. <i>nemorum</i>	Stellaire des bois	Ind.	Val.	RRR	CR							
		-	141499	<i>Symphytum officinale</i> subsp. <i>officinale</i>	Grande consoude	Ind.	Val.	CC	LC							Seule ssp. possible en France
		-	141543	<i>Tephrosieris helenitis</i> (L.) B.Nord. subsp. <i>helenitis</i>	Séneçon à feuilles spatulées	Ind.	Val.	RRR	CR	PR						
		-	152082	<i>Tephrosieris helenitis</i> var. <i>helenitis</i>	Séneçon à feuilles spatulées	Ind.	Val.	RRR	CR	PR						Seule var. possible en Île-de-France
		-	141630	<i>Thalictrum minus</i> subsp. <i>saxatile</i> Ces., 1844	Pigamon des rochers	Ind.	Val.	RR	EN*	PR						Seule ssp. possible en Île-de-France
		-	141645	<i>Thesium humifusum</i> subsp. <i>divaricatum</i> (Mert. & W.D.J.Koch) Bonnier & Layens, 1894	Thésium divariqué	Ind.	Val.	RRR	CR ?							
		-	612577	<i>Thesium humifusum</i> subsp. <i>humifusum</i>	Thésium couché	Ind.	Val.	R	LC							
		-	160395	<i>Thymelaea passerina</i> (L.) Coss. & Germ. subsp. <i>passerina</i>	Passerine annuelle	Ind.	Val.	RRR	CR							Seule ssp. possible en Île-de-France
		-	141706	<i>Thymus praecox</i> subsp. <i>britannicus</i> (Ronniger) Holub, 1973	Thym d'Angleterre	Ind.	Val.	RRR	DD							<i>T. drucei</i> = <i>T. britannicus</i> = <i>T. praecox</i> ssp. <i>arcticus</i>
		-	718790	<i>Thymus pulegioides</i> var. <i>pulegioides</i>	Thym faux-pouliot	Ind.	Val.	R	LC							
		-	141793	<i>Torilis arvensis</i> (Huds.) Link subsp. <i>arvensis</i>	Torilis des champs	Ind.	Val.	C	LC							
		-	718424	<i>Torilis japonica</i> subsp. <i>japonica</i>	Torilis faux-cerfeuil	Ind.	Val.	CCC	LC							Seule ssp. possible en France
		-	141803	<i>Torilis nodosa</i> (L.) Gaertn. subsp. <i>nodosa</i>	Torilis noueux	Ind.	Val.	AR	LC							Seule ssp. possible en Île-de-France
		-	141821	<i>Tragopogon pratensis</i> L. subsp. <i>pratensis</i>	Salsifis des prés	Ind.	Val.	CC	DD							
		-	141819	<i>Tragopogon pratensis</i> subsp. <i>minor</i> (Mill.) Hartm., 1846	Petit salsifis	Ind.	Val.	?	DD							Valeur taxonomique incertaine
		-	141820	<i>Tragopogon pratensis</i> subsp. <i>orientalis</i> (L.) Celak., 1871	Salsifis d'Orient	Ind.	Val.	RR	DD							
		-	141825	<i>Trichophorum cespitosum</i> subsp. <i>germanicum</i> (Palla) Hegi, 1908	Scirpe d'Allemagne	Ind.	Val.	RRR	CR*	PR						Seule ssp. possible en Île-de-France
		-	141838	<i>Trifolium arvense</i> var. <i>arvense</i>	Trèfle des champs	Ind.	Val.	AC	DD							

		-	620954	<i>Trifolium hybridum</i> var. <i>elegans</i> (Savi) Boiss.	Trèfle élégant	Ind.	Val.	?	DD										
		-	141872	<i>Trifolium medium</i> subsp. <i>medium</i>	Trèfle intermédiaire	Ind.	Val.	R	NT										Seule ssp. possible en France
		-	141876	<i>Trifolium montanum</i> subsp. <i>montanum</i>	Trèfle des montagnes	Ind.	Val.	NRR	RE										
		-	141893	<i>Trifolium pratense</i> L. subsp. <i>pratense</i>	Trèfle des prés	Ind.	Val.	CCC	LC										
		-	141902	<i>Trifolium repens</i> L. subsp. <i>repens</i>	Trèfle blanc	Ind.	Val.	CCC	LC										
		-	141911	<i>Trifolium scabrum</i> subsp. <i>scabrum</i>	Trèfle rude	Ind.	Val.	RR	VU										Seule ssp. possible en Île-de-France
		-	152247	<i>Trifolium subterraneum</i> var. <i>subterraneum</i>	Trèfle semeur	Ind.	Val.	RRR	EN										Seule var. possible en Île-de-France
		-	613127	<i>Trinia glauca</i> var. <i>glauca</i>	Trinie glauque	Ind.	Val.	RRR	EN	PR									Seule var. possible en Île-de-France
		-	141949	<i>Trisetum flavescens</i> subsp. <i>flavescens</i>	Avoine dorée	Ind.	Val.	C	LC										Seule ssp. possible en Île-de-France
		-	142006	<i>Tulipa sylvestris</i> L. subsp. <i>sylvestris</i>	Tulipe des bois	Ind.	Val.	RR	DD	PN1	x								Archéophyte dans les vignes, Naturalisé ailleurs
		-	142037	<i>Urtica dioica</i> L. subsp. <i>dioica</i>	Grande ortie	Ind.	Val.	CCC	LC										
		-	142052	<i>Valeriana dioica</i> subsp. <i>dioica</i>	Valériane dioïque	Ind.	Val.	RR	EN										Seule ssp. possible en France
		-	142070	<i>Valeriana officinalis</i> subsp. <i>sambucifolia</i> (J.C.Mikan ex Pohl) Celak., 1871	Valériane à feuilles de sureau	Ind.	Val.	C	DD										
		-	142073	<i>Valeriana officinalis</i> subsp. <i>tenuifolia</i> (Vahl) Schübler & G.Martens, 1834	Valériane des collines	Ind.	Val.	RR	VU*										(= <i>Valeriana walrothii</i> Kreyer)
		-	142096	<i>Verbascum nigrum</i> subsp. <i>nigrum</i>	Molène noire	Ind.	Val.	RR	NT										Seule ssp. possible en Île-de-France
		-	142111	<i>Verbascum thapsus</i> subsp. <i>thapsus</i>	Molène bouillon-blanc	Ind.	Val.	?	DD										Seule ssp. possible en Île-de-France
		-	142142	<i>Veronica beccabunga</i> subsp. <i>beccabunga</i>	Véronique des ruisseaux	Ind.	Val.	C	LC										Seule ssp. possible en France
		-	613128	<i>Veronica chamaedrys</i> subsp. <i>chamaedrys</i>	Véronique petit-chêne	Ind.	Val.	CCC	LC										Seule ssp. possible en France
		-	142164	<i>Veronica serpyllifolia</i> subsp. <i>serpyllifolia</i>	Véronique à feuilles de serpolet	Ind.	Val.	CC	LC										Seule ssp. possible en Île-de-France
		-	142170	<i>Veronica spicata</i> subsp. <i>spicata</i>	Véronique en épi	Ind.	Val.	RR	LC										Seule ssp. possible en France
		-	142185	<i>Veronica verna</i> subsp. <i>verna</i>	Véronique printanière	Ind.	Val.	RRR	VU										Seule ssp. possible en Île-de-France
	x	-	142212	<i>Vicia lutea</i> subsp. <i>lutea</i>	Vesce jaune	Ind.	Val.	RR	VU										Seule ssp. possible en France
		-	613129	<i>Viola arvensis</i> var. <i>arvensis</i>	Pensée des champs	Ind.	Val.	C	LC										Archéophyte
		-	142305	<i>Viola canina</i> L. subsp. <i>canina</i>	Violette des chiens	Ind.	Val.	R	LC										Seule ssp. possible en Île-de-France
		-	142433	<i>Viola tricolor</i> subsp. <i>tricolor</i>	Pensée sauvage	Ind.	Val.	RRR	DD										Seule ssp. possible en Île-de-France
		-	612585	<i>Viscaria vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i>	Silène visqueux	Ind.	Val.	RRR	EN	PR									Seule ssp. possible en Île-de-France
		-	142460	<i>Vulpia ciliata</i> Dumort. subsp. <i>ciliata</i>	Vulpie ciliée	Ind.	Val.	R	DD										Seule ssp. possible en Île-de-France
		-	142508	<i>Zannichellia palustris</i> L. subsp. <i>palustris</i>	Zannichellie des marais	Ind.	Val.	AR	LC	PR									Seule ssp. possible en Île-de-France
		1	81421	<i>Allium longispathum</i> D.Delaroche, 1811	Ail en panicule	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA									0	Archéophyte ?
		2	81955	<i>Amaranthus albus</i> L., 1759	Amarante blanche	Nat. (S.)	Val.	R	NA									1	
		3	81963	<i>Amaranthus blitoides</i> S.Watson, 1877	Amarante fausse-blette	Nat. (S.)	Val.	RR	NA									1	
		4	81978	<i>Amaranthus deflexus</i> L., 1771	Amarante couchée	Nat. (S.)	Val.	AR	NA									1	
		-	131294	<i>Amaranthus hybridus</i> subsp. <i>bouchonii</i> (Thell.) O.Bolòs & Vigo, 1974	Amarante de Bouchon	Nat. (E.)	Val.	?	NA									0	
		-	143447	<i>Amaranthus hybridus</i> var. <i>erythrostachys</i> Moq., 1849	Amarante hybride	Nat. (S.)	Val.	?	NA									0	
		-	143448	<i>Amaranthus hybridus</i> var. <i>hybridus</i>	Amarante hybride	Nat. (S.)	Val.	?	NA									0	
		5	82018	<i>Amaranthus retroflexus</i> L., 1753	Amarante réfléchie	Nat. (E.)	Val.	AC	NA									1	
		6	610847	<i>Ambrosia psilostachya</i> DC., 1836	Ambroise à épis grêles	Nat. (S.)	Val.	?	NA									0	(= <i>Ambrosia coronopifolia</i> Torr. & A.Gray)
		7	82380	<i>Anchusa italica</i> Retz., 1779	Buglosse d'Italie	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA									0	
		8	82753	<i>Anisantha madritensis</i> (L.) Nevski, 1934	Brome de Madrid	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA									1	(= <i>Bromus madritensis</i> L., 1755)
		9	82755	<i>Anisantha rigida</i> (Roth) Hyl., 1945	Brome raide	Nat. (S.)	Val.	?	NA									1	(= <i>Bromus diandrus</i> subsp. <i>maximus</i> (Desf.) Soó, 1972)

			10	82756	Anisantha rubens (L.) Nevski, 1934	Brome rouge	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA				0	(= Bromus rubens L., 1755)
			11	83866	Armoracia rusticana G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800	Raifort	Nat. (S.)	Val.	RR	NA				1	
			12	83933	Artemisia absinthium L., 1753	Absinthe	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA				1	
			13	83938	Artemisia annua L., 1753	Armoise annuelle	Nat. (S.)	Val.	R	NA				1	
			14	83949	Artemisia biennis Willd., 1794	Armoise bisannuelle	Nat. (S.)	Val.	?	NA				0	
			15	84110	Arum italicum Mill., 1768	Arum d'Italie	Nat. (E.)	Val.	AC	NA				1	
			-	613140	<i>Arum italicum var. italicum</i>	Arum d'Italie	Nat. (S.)	Val.	?	NA				0	
			-	143903	<i>Arum italicum var. neglectum F.Towns., 1883</i>	Arum négligé	Nat. (S.)	Val.	?	NA				0	Valeur taxonomique incertaine
			16	85536	Barbarea intermedia Boreau, 1840	Barbarée intermédiaire	Nat. (S.)	Val.	?	NA				1	
			17	85631	Bassia scoparia (L.) Voss, 1903	Bassie à balais	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA				0	
			18	85795	Berteroa incana (L.) DC., 1821	Alysson blanc	Nat. (S.)	Val.	R	NA				1	
			19	85820	Beta vulgaris L., 1753	Betterave commune	Nat. (S.)	Val.	?	NA				0	
			20	85949	Bidens connata Muhlenb. ex Willd., 1803	Bident à feuilles connées	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA				0	
			-	144287	<i>Bidens frondosa L. var. frondosa</i>	Bident à fruits noirs	Nat. (S.)	Val.	?	NA				0	
			21	85957	Bidens frondosa L., 1753	Bident à fruits noirs	Nat. (S.)	Val.	AR	NA				1	
			-	144286	<i>Bidens frondosa var. anomala Porter ex Fernald, 1903</i>	Bident à fruits noirs	Nat. (S.)	Val.	?	NA				0	
			22	86107	Blitum bonus-henricus (L.) C.A.Mey., 1829	Chénopode du bon Henri	Nat. (S.)	Val.	?	NA				1	Archéophyte, présente anciennement aux voisinages des fermes (Cosson). (= Chenopodium bonus-henricus L., 1753)
			23	86513	Bromopsis inermis (Leyss.) Holub, 1973	Brome sans-arêtes	Nat. (S.)	Val.	AR	NA				1	(= Bromus inermis Leyss., 1761)
			-	718319	<i>Bromopsis inermis subsp. inermis</i>	Brome sans-arêtes	Nat. (S.)	Val.	AR	NA				0	
			24	86564	Bromus catharticus Vahl, 1791	Brome purgatif	Nat. (S.)	Val.	RR	NA				0	
			25	86975	Bunias orientalis L., 1753	Bunias d'Orient	Nat. (S.)	Val.	RR	NA				1	
			26	87711	Campanula rapunculoides L., 1753	Campanule fausse-raiponce	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA				0	
			27	88482	Carex divisa Huds., 1762	Laïche divisée	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA				1	
			28	89716	Centaurea stoebe L., 1753	Centaurée du Rhin	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA				1	Inclus <i>C. maculosa</i> et <i>C. paniculata</i>
			29	89888	Centranthus ruber (L.) DC., 1805	Centranthe rouge	Nat. (S.)	Val.	?	NA				0	
			30	90684	Chenopodium ambrosioides L., 1753	Chénopode fausse-ambrosie	Nat. (S.)	Val.	RR	NA				1	
			31	90877	Chimaphila umbellata (L.) W.P.C.Barton, 1817	Pyrole en ombelle	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA	PR			1	Populations indigènes françaises supposées disparues
			32	92038	Cochlearia danica L., 1753	Cranson du Danemark	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA				0	
		x	33	92357	Convolvulus silvaticus Kit., 1805	Liseron des bois	Nat. (S.)	Val.	?	NA				0	
			34	611097	Corispermum pallasii Steven, 1814	Corisperme	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA				0	
			35	93020	Crepis bursifolia L., 1753	Crépide à feuilles de capselle	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA				0	En expansion
			36	93129	Crepis sancta (L.) Bornm., 1913	Crépide de la terre sainte	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA				0	

			37	93613	<i>Cuscuta campestris</i> Yunck., 1932	Cuscute des champs	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA				0	(= <i>Cuscuta scandens</i> Brotero) - À confirmer
			38	93923	<i>Cyperus eragrostis</i> Lam., 1791	Souchet vigoureux	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA				0	
			39	94489	<i>Datura stramonium</i> L., 1753	Stramoine commune	Nat. (E.)	Val.	AC	NA				1	
			40	95151	<i>Dipsacus laciniatus</i> L., 1753	Cardère à feuilles laciniées	Nat. (S.)	Val.	?	NA				0	En expansion - 1 station à chilly-Mazarin (jauzein, 2011)
			41	95186	<i>Dittrichia graveolens</i> (L.) Greuter, 1973	Inule fétide	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA				0	
			42	95240	<i>Doronicum plantagineum</i> L., 1753	Doronic à feuilles de plantain	Nat. (S.)	Val.	RR	NA	R. C.			1	Stations actuelles à revoir correspondant à un complexe hybridogène d'origine ornementale
			43	611755	<i>Dysphania botrys</i> (L.) Mosyakin & Clemants, 2002	Chénopode botryde	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA				1	
			44	611751	<i>Dysphania pumilio</i> (R.Br.) Mosyakin & Clemants, 2002	Chénopode couché	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA				1	
			45	95965	<i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn., 1788	Eleusine des Indes	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA				0	
			46	95980	<i>Elodea canadensis</i> Michx., 1803	Elodée du Canada	Nat. (S.)	Val.	R	NA				1	
			47	96143	<i>Epilobium brachycarpum</i> C.Presl, 1831	Épilobe d'automne	Nat. (S.)	Val.	?	NA				0	
			48	96539	<i>Equisetum ramosissimum</i> Desf., 1799	Prêle ramifiée	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA				0	Néo-indigène ?
			-	voir taxref 9	<i>Equisetum ramosissimum</i> subsp. <i>ramosissimum</i>	Prêle ramifiée	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA				0	Seule ssp. possible en France
			49	96585	<i>Eragrostis cilianensis</i> (All.) Vignolo ex Janch., 1907	Grand éragrostis	Nat. (S.)	Val.	?	NA				0	
			50	96612	<i>Eragrostis mexicana</i> (Hornem.) Link, 1827	Eragrostis du Mexique	Nat. (S.)	Val.	?	NA				0	
			51	96613	<i>Eragrostis minor</i> Host, 1809	Eragrostis faux-pâturin	Nat. (E.)	Val.	C	NA				1	
			52	96614	<i>Eragrostis multicaulis</i> Steud., 1854	Eragrostis à tiges nombreuses	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA				0	Considérée comme une subsp. de pilosa (= <i>Eragrostis pilosa</i> subsp. <i>damiensiana</i>)
			53	96624	<i>Eragrostis pectinacea</i> (Michx.) Nees, 1841	Eragrostis en peigne	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA				0	
			54	96644	<i>Eragrostis virescens</i> C.Presl, 1830	Eragrostis verdâtre	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA				0	Considéré comme une ssp. de mexicana dans certaines flore
			55	96746	<i>Erigeron bonariensis</i> L., 1753	Vergerette de Buenos Aires	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA				1	
			56	611690	<i>Erigeron floribundus</i> (Kunth) Sch.Bip., 1865	Vergerette à fleurs nombreuses	Nat. (S.)	Val.	?	NA				0	En expansion
			57	96775	<i>Erigeron karvinskianus</i> DC., 1836	Vergerette de Karvinski	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA				0	
			58	96925	<i>Erodium moschatum</i> (L.) L'Hér., 1789	Bec-de-grue musqué	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA				1	A confirmer
			59	97041	<i>Eruca vesicaria</i> (L.) Cav., 1802	Roquette	Nat. (S.)	Val.	?	NA	PR			0	Archéophyte ?
			60	97556	<i>Euphorbia lathyris</i> L., 1753	Euphorbe des jardins	Nat. (E.)	Val.	C	NA				1	
			61	97571	<i>Euphorbia maculata</i> L., 1753	Euphorbe à feuilles tachées	Nat. (S.)	Val.	R	NA				1	
			62	97623	<i>Euphorbia prostrata</i> Aiton, 1789	Euphorbe prostrée	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA				0	
			63	98756	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill., 1768	Fenouil commun	Nat. (S.)	Val.	AR	NA				1	
			-	134694	<i>Foeniculum vulgare</i> subsp. <i>piperitum</i> (Ucria) Bég., 1907	Fenouil poivré	Nat. (S.)	Val.	?	NA				0	A étudier
			-	134696	<i>Foeniculum vulgare</i> subsp. <i>vulgare</i>	Fenouil commun	Nat. (S.)	Val.	?	NA				1	
			-	613520	<i>Foeniculum vulgare</i> var. <i>vulgare</i>	Fenouil commun	Nat. (S.)	Val.	?	NA				1	
			64	99358	<i>Galinsoga parviflora</i> Cav., 1795	Galinsoga à petites fleurs	Nat. (S.)	Val.	R	NA				1	

			65	99359	Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav., 1798	Galinsoga cilié	Nat. (E.)	Val.	AC	NA					1	
			66	159690	Glyceria striata (Lam.) Hitchc., 1928	Glycerie striée	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA					0	
			-	154994	<i>Glyceria striata</i> subsp. <i>stricta</i> (Scribn.) Hultén, 1942	Glycerie droite	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA					0	La ssp. <i>diffformis</i> est à chercher
			67	100551	Goodyera repens (L.) R.Br., 1813	Goodyère rampante	Nat. (S.)	Val.	RR	NA					1	
			68	101460	Hesperis matronalis L., 1753	Julienne des dames	Nat. (S.)	Val.	?	NA					0	
			69	102876	Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss., 1847	Hirschfeldie grisâtre	Nat. (S.)	Val.	R	NA					1	
			70	103627	Inula helenium L., 1753	Inule grande aunée	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA					1	
			71	103817	Isatis tinctoria L., 1753	Pastel des teinturiers	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA					1	Archéophyte ?
		x	72	105211	Lathyrus latifolius L., 1753	Gesse à larges feuilles	Nat. (E.)	Val.	C	NA					1	
			73	105612	Lepidium densiflorum Schrad., 1832	Passerage à fleurs serrées	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA					1	Inclus <i>L. neglectum</i>
			74	105615	Lepidium didymum L., 1767	Corne-de-cerf didyme	Nat. (S.)	Val.	RR	NA					1	
			75	105621	Lepidium draba L., 1753	Passerage drave	Nat. (E.)	Val.	AC	NA					1	
			76	105628	Lepidium graminifolium L., 1759	Passerage à feuilles de graminée	Nat. (S.)	Val.	RR	NA					1	
			77	105641	Lepidium latifolium L., 1753	Passerage à feuilles larges	Nat. (S.)	Val.	RR	NA					1	
			78	105689	Lepidium virginicum L., 1753	Passerage de Virginie	Nat. (S.)	Val.	RR	NA					1	
			79	106349	Linum usitatissimum L., 1753	Lin cultivé	Nat. (S.)	Val.	?	NA					0	
			-	612510	<i>Linum usitatissimum</i> subsp. <i>usitatissimum</i>	Lin cultivé	Nat. (S.)	Val.	?	NA					0	
			80	106497	Lolium multiflorum Lam., 1779	Ivraie multiflore	Nat. (S.)	Val.	AR	NA					1	
			81	106532	Lomelosia argentea (L.) Greuter & Burdet, 1985	Scabieuse argentée	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA					1	
			-	612513	<i>Ludwigia grandiflora</i> subsp. <i>hexapetala</i> (Hook.)	Jussie à grandes fleurs	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA					0	Seule ssp. possible en France
			-	612514	<i>Ludwigia peploides</i> subsp. <i>montevidensis</i> (Spreng.) P.H.Raven, 1964	Jussie	Nat. (S.)	Val.	?	NA					0	Seule ssp. possible en France
			82	107446	Matricaria discoidea DC., 1838	Matricaire fausse-camomille	Nat. (E.)	Val.	CC	NA					1	
			-	137673	<i>Medicago sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i>	Luzerne cultivée	Nat. (E.)	Val.	?	NA					1	
			-	137665	<i>Medicago sativa</i> subsp. <i>ambigua</i> (Trautv.) Tutin	Luzerne bâtarde	Nat. (S.)	Val.	RR	NA					1	(= <i>Medicago sativa</i> subsp. <i>media</i> (Pers.) Schübler & G.Martens, 1834)
			83	107992	Melissa officinalis L., 1753	Mélisse officinale	Nat. (E.)	Val.	AC	NA					1	
			-	148576	<i>Melissa officinalis</i> subsp. <i>officinalis</i>	Mélisse officinale	Nat. (E.)	Val.	AC	NA					0	Seule ssp. possible en Île-de-France
			84	109516	Nepeta cataria L., 1753	Menthe des chats	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA					0	Archéophyte ? - Possible confusion sur quelques données récentes
			85	109864	Oenanthe crocata L., 1753	Oenanthe safranée	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA					0	
			86	109933	Oenothera laciniata Hill, 1768	Onagre à feuilles découpées	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA					0	
			87	109949	Oenothera parviflora L., 1759	Onagre à petites fleurs	Nat. (S.)	Val.	?	NA					0	
			88	110139	Onobrychis viciifolia Scop., 1772	Sainfoin	Nat. (S.)	Val.	R	NA					1	
			89	111334	Ornithogalum divergens Boreau, 1857	Dame-d'onze-heures	Nat. (S.)	Val.	AR	NA					0	(= <i>Ornithogalum umbellatum</i> L. ssp. <i>umbellatum</i>)
			90	111876	Oxalis corniculata L., 1753	Oxalide corniculée	Nat. (E.)	Val.	AC	NA					1	

			91	111881	<i>Oxalis dillenii</i> Jacq., 1794	Oxalide de Dillénus	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA				1	
			92	111886	<i>Oxalis fontana</i> Bunge, 1835	Oxalide des fontaines	Nat. (E.)	Val.	AC	NA				1	
			93	112111	<i>Panicum capillare</i> L., 1753	Panic capillaire	Nat. (S.)	Val.	RR	NA				0	
			94	112195	<i>Panicum miliaceum</i> L., 1753	Panic faux-millet	Nat. (S.)	Val.	RR	NA				0	
			95	112364	<i>Papaver somniferum</i> L., 1753	Pavot somnifère	Nat. (S.)	Val.	?	NA				0	
			-	612534	<i>Papaver somniferum</i> subsp. <i>somniferum</i>	Pavot somnifère	Nat. (S.)	Val.	?	NA				0	
			96	112669	<i>Pentaglottis sempervirens</i> (L.) Tausch ex L.H.Bailey, 1949	Buglosse toujours vert	Nat. (S.)	Val.	?	NA				0	
			97	112783	<i>Petasites hybridus</i> (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801	Pétasite hybride	Nat. (S.)	Val.	RR	NA				0	Archéophyte ?
			98	113513	<i>Pilosella caespitosa</i> (Dumort.) P.D.Sell & C.West, 1967	Epervière des prairies	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA				0	
			99	114153	<i>Poa chaixii</i> Vill., 1786	Pâturin de Chaix	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA				0	
			100	114247	<i>Poa infirma</i> Kunth, 1816	Paturin grêle	Nat. (S.)	Val.	?	NA				1	Considérée comme une ssp de <i>P. annua</i> selon certains auteurs
			101	114517	<i>Polycarpon tetraphyllum</i> (L.) L., 1759	Polycarpon à quatre feuilles	Nat. (S.)	Val.	RR	NA				1	
			-	139033	<i>Polycarpon tetraphyllum</i> subsp. <i>tetraphyllum</i>	Polycarpon à quatre feuilles	Nat. (S.)	Val.	RR	NA				0	Seule ssp. possible en Île-de-France
			102	115027	<i>Polypogon monspeliensis</i> (L.) Desf., 1798	Polypogon de Montpellier	Nat. (S.)	Val.	RR	NA				1	
			103	115031	<i>Polypogon viridis</i> (Gouan) Breistr., 1966	Polypogon vrai	Nat. (S.)	Val.	.	NA				0	
			104	115215	<i>Portulaca oleracea</i> L., 1753	Pourpier cultivé	Nat. (E.)	Val.	CC	NA				1	Archéophyte ?
			105	115620	<i>Potentilla recta</i> L., 1753	Potentille dressée	Nat. (S.)	Val.	R	NA				1	
			-	718277	<i>Poterium sanguisorba</i> subsp. <i>balearica</i> (Bourg. ex Nyman) Stace, 2009	Petite Pimprenelle	Nat. (S.)	Val.	?	NA				0	Introduite sur talus de route
			106	116198	<i>Pseudofumaria lutea</i> (L.) Borkh., 1797	Corydale jaune	Nat. (S.)	Val.	?	NA				0	
			107	116531	<i>Pyrola chlorantha</i> Sw., 1810	Pyrole à fleurs verdâtres	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA				1	
			-	139850	<i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All. subsp. <i>rugosum</i>	Rapistre rugueux	Nat. (S.)	Val.	?	NA				0	
			108	117393	<i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All., 1785	Rapistre rugueux	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA				0	
			-	139849	<i>Rapistrum rugosum</i> subsp. <i>orientale</i> (L.) Arcang., 1882	Rapistre rugueux d'orient	Nat. (S.)	Val.	?	NA				0	
			109	117428	<i>Reseda alba</i> L., 1753	Réséda blanc	Nat. (S.)	Val.	RR	NA				1	
			-	139851	<i>Reseda alba</i> subsp. <i>alba</i>	Réséda blanc	Nat. (S.)	Val.	RR	NA				0	
			110	117937	<i>Rorippa austriaca</i> (Crantz) Besser, 1821	Rorippe d'Autriche	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA				0	
			111	118872	<i>Rostraria cristata</i> (L.) Tzvelev, 1971	Koelérie fausse-fléole	Nat. (S.)	Val.	RR	NA				1	
			112	119474	<i>Rumex cristatus</i> DC., 1813	Oseille à crêtes	Nat. (S.)	Val.	RR	NA				0	
			113	119558	<i>Rumex patientia</i> L., 1753	Epinard-oseille	Nat. (S.)	Val.	RR	NA				1	
			114	119587	<i>Rumex scutatus</i> L., 1753	Oseille ronde	Nat. (S.)	Val.	NRR	NA	PR			1	
			115	119595	<i>Rumex thyrsoflorus</i> Fingerh., 1829	Oseille à oreillettes	Nat. (S.)	Val.	R	NA				0	
			116	119716	<i>Ruta graveolens</i> L., 1753	Rue fétide	Nat. (S.)	Val.	?	NA				0	
			117	120700	<i>Salvia verbenaca</i> L., 1753	Sauge fausse-verveine	Nat. (S.)	Val.	?	NA				0	Méconnu

			118	122064	Scutellaria altissima L., 1753	Scutellaire élevée	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA				1	
			119	122065	Scutellaria columnae All., 1785	Scutellaire de Colonna	Nat. (S.)	Val.	?	NA				0	
			-	140838	<i>Scutellaria columnae subsp. columnae</i>	Scutellaire de Colonna	Nat. (S.)	Val.	?	NA				0	
			-	141058	<i>Setaria italica subsp. pycnocomma (Steud.) de Wet, 1981</i>	Sétaire dense	Nat. (S.)	Val.	?	DD					
			120	123711	Sinapis alba L., 1753	Moutarde blanche	Nat. (S.)	Val.	RR	NA				1	
			121	123799	Sisymbrium altissimum L., 1753	Sisymbre élevé	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA				1	
			122	123841	Sisymbrium irio L., 1753	Vélaret	Nat. (S.)	Val.	RR	NA				1	
			123	123849	Sisymbrium loeselii L., 1755	Sisymbre de Loesel	Nat. (S.)	Val.	RR	NA				1	
			-	141250	<i>Sisymbrium orientale L. subsp. orientale</i>	Sisymbre d'Orient	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA				0	Seule ssp. possible en Île-de-France
			124	123864	Sisymbrium orientale L., 1756	Sisymbre d'Orient	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA				1	
			125	124070	Solanum lycopersicum L., 1753	Tomate	Nat. (S.)	Val.	?	NA				0	
			-	141275	<i>Solanum nigrum subsp. schultesii (Opiz) Wessely, 1961</i>	Morelle de Schultes	Nat. (S.)	Val.	?	NA				0	A confirmer
			126	124089	Solanum physalifolium Rusby, 1895	Morelle à feuilles de coqueret	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA				0	
			127	124719	Sporobolus indicus (L.) R.Br., 1810	Sporobole fertile	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA				0	
			128	125219	Stratiotes aloides L., 1753	Stratiotes faux-aloès	Nat. (S.)	Val.	NRR	NA	PR			0	
			129	125469	Tanacetum parthenium (L.) Sch.Bip., 1844	Grande camomille	Nat. (S.)	Val.	R	NA				1	
			130	126322	Thlaspi alliaceum L., 1753	Tabouret à odeur d'ail	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA				0	
			131	127070	Tragus racemosus (L.) All., 1785	Bardanette à grappes	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA				1	
			132	127081	Trapa natans L., 1753	Châtaigne d'eau	Nat. (S.)	Val.	NRR	NA				0	
			-	141860	<i>Trifolium hybridum var. hybridum</i>	Trèfle hybride	Nat. (S.)	Val.	?	NA				1	
			-	141878	<i>Trifolium nigrescens subsp. nigrescens</i>	Trèfle noircissant	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA				0	Seule ssp. possible en France
			133	127402	Trifolium nigrescens Viv., 1808	Trèfle noircissant	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA				0	Esp. obsidionale
			134	128215	Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy, 1948	Ombilic des rochers	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA				0	
			135	128504	Vallisneria spiralis L., 1753	Vallisnérie en spirale	Nat. (S.)	Val.	RR	NA				1	
			136	128863	Veronica filiformis Sm., 1791	Véronique filiforme	Nat. (S.)	Val.	R	NA				1	
			137	128954	Veronica peregrina L., 1753	Véronique voyageuse	Nat. (S.)	Val.	RR	NA				1	
			138	128956	Veronica persica Poir., 1808	Véronique de Perse	Nat. (E.)	Val.	CCC	NA				1	
			139	129265	Vicia pannonica Crantz, 1769	Vesce de Hongrie	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA				1	Archéophyte ?
			140	129600	Viola kitaibeliana Schult., 1819	Violette de Kitaibel	Nat. (S.)	Val.	?	NA				0	Installation récente à Verneil-sur-Seine (Jauzein, 2011)
			1	1	Amaranthus hybridus Gr.	Amarante hybride (Groupe)	Nat. (E.) EEE	Val.	CC	NA				3	
			-	131296	<i>Amaranthus hybridus L. subsp. hybridus</i>	Amarante hybride	Nat. (S.) EEE	Val.	?	NA				3	

			16	106742	<i>Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet, 1987</i>	Jussie à grandes fleurs	Nat. (S.) EEE	Val.	RRR	NA	EEE		EEE	2	
			17	106748	<i>Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven, 1963</i>	Jussie	Nat. (S.) EEE	Val.	RRR	NA	EEE		EEE	2	
			19	109911	<i>Oenothera biennis L., 1753</i>	Onagre bisannuelle	Nat. (S.) EEE	Val.	AR	NA				3	
			20	109926	<i>Oenothera glazioviana Micheli, 1875</i>	Onagre à sépales rouges	Nat. (S.) EEE	Val.	R	NA				3	
			36	112482	<i>Paspalum dilatatum Poir., 1804</i>	Paspale dilaté	Nat. (S.) EEE	Val.	?	NA				2	
			21	113418	<i>Phytolacca americana L., 1753</i>	Raisin d'Amérique	Nat. (S.) EEE	Val.	AR	NA				3	
			22	115527	<i>Potentilla indica (Andrews) Th. Wolf, 1904</i>	Fraisier d'Inde	Nat. (E.) EEE	Val.	AC	NA				3	
			23	117503	<i>Reynoutria japonica Houtt., 1777</i>	Renouée du Japon	Nat. (E.) EEE	Val.	C	NA				5	
			37	117505	<i>Reynoutria sachalinensis (F. Schmidt) Nakai, 1922</i>	Renouée de Sakhaline	Nat. (S.) EEE	Val.	?	NA				2	
			24	117507	<i>Reynoutria x bohemica Chrtek & Chrtkova, 1983</i>	Renoué de Bohême	Nat. (S.) EEE	Val.	?	NA				5	<i>R. japonica x R. sachalinensis</i>
			25	122630	<i>Senecio inaequidens DC., 1838</i>	Séneçon du Cap	Nat. (S.) EEE	Val.	AR	NA				3	
			26	124164	<i>Solidago canadensis L., 1753</i>	Solidage du Canada	Nat. (E.) EEE	Val.	C	NA				4	
			27	124168	<i>Solidago gigantea Aiton, 1789</i>	Solidage glabre	Nat. (E.) EEE	Val.	AC	NA				4	
			28	41	<i>Symphotrichum invasifs (Groupe)</i>	Asters américains (Groupe)	Nat. (E.) EEE	Val.	?	NA				3	
			29	125330	<i>Symphotrichum lanceolatum (Willd.) G.L.Nesom, 1995</i>	Aster à feuilles lancéolées	Nat. (S.) EEE	Val.	AR	NA				2	(= Aster lanceolatum)
			38	125337	<i>Symphotrichum x salignum (Willd.) G.L.Nesom, 1995</i>	Aster à feuilles de saule	Nat. (S.) EEE	Val.	RR	NA				2	(= Aster x salignus)